

令和5年度 静岡県立総合病院 清掃基準表

館	階	部門	室名	材質	面積	日常清掃（開院日）										休診日		定期清掃										備考		
						床清掃	カーペット	ゴミ箱回収	備品・什器除塵	茶殻処理	衛生陶器清掃	洗面台清掃	衛生消耗品補給	汚物処理	浴室清掃	清掃対象区域	ごみ回収対象面積	床洗浄（3年）	ドライ管理	カーペット（3年）	剥離清掃（3年）	天井の除塵	天井の清拭	壁の除塵	壁の清拭	床の除塵	床の清拭			設備等の清拭
本館	B F	管理1	コントロール室・休養室	塩ビ	165.15			1								0.00												定期は指示により実施		
			栄養管理室	塩ビ	40.19			1								0.00	12													
			カンファレンスルーム	塩ビ	18.71			1								0.00	12													
			休憩室	塩ビ	44.30			1								0.00	12													
			委託業者事務室	塩ビ	14.98			1								0.00	12													
			備品庫・食品庫2・検収室1	塩ビ	67.22			1								0.00	12													
			脱衣室4	塩ビ	10.69			1								0.00	6													
			集団栄養指導室・栄養相談室1,2	塩ビ	42.57	2W		1	1			1				0.00	6			1										
			厨房男子更衣室・女子更衣室1,2	塩ビ	30.76	2W		1	2W							0.00	6													
			廊下・医療用EVホール・廊下(3,5,6,7)	塩ビ	288.44	2W										0.00		1												
			調理室・配膳車室・炊飯コーナー・準備室	塩ビ	362.59											0.00	24			1										
			カート洗浄室・洗浄室・下膳車室	塩ビ	115.84											0.00	24			1										
			食器保管室・厨房室	塩ビ	79.36											0.00	18			1										
			下処理室・冷凍室・冷蔵室・食品庫1	塩ビ	99.31											0.00	18			1										
			調乳洗浄室・調乳室・前室4	塩ビ	26.38											0.00	12				3Y	-	3Y	-	3Y	3Y	3Y			
			通路1	塩ビ	92.72	2W		1								0.00		1												
			WC3,4	塩ビ	3.63	1		1				1	1	適	1		0.00	11			1									
本館	B F	管理2	女子更衣室(1)	塩ビ	163.02	2W		1	2W						0.00													日常/定期とも指示により実施		
			傘置場	塩ビ	6.34											0.00														
			化粧室	塩ビ	18.05	1		1	2W			1				0.00	9			1										
			白衣室	塩ビ	13.87	2W		1	2W							0.00														
			トイレ(男・女)	塩ビ	29.34	1		1			1	1	適	1		0.00	9			1										
			シャワー室1～3	タイル	7.55	1		1				1			1	0.00	12													
			脱衣室(男・女)	塩ビ	10.84	1		1				1				0.00	9			1										
			女子更衣室(2)	塩ビ	151.88	2W		1	2W							0.00														
			女子更衣室	塩ビ	90.62	2W		1	2W							0.00														
北館	B F	管理2	男子更衣室	塩ビ	80.65	2W		1	2W				2W		0.00															
			会議室	塩ビ	80.38	2W		1								0.00	3													
			トイレ(仮眠室内)	塩ビ	6.77	1		1			1	1	適	1		0.00	10			1										
			仮眠室1～5・前室	カーペット	54.27		1	1								0.00			3										寝具類整備なし	
			廊下等	塩ビ	54.09	2W		1								0.00		1												
本館	B F	霊安	脱衣室・更衣室	塩ビ	10.05										0.00													定期/日常とも指示により実施		
			トイレ・浴室	その他	6.90		1	1	1			1				0.00	9													
			前室(解剖室前室)	モルタル	39.29											0.00													定期/日常とも指示により実施	
			解剖室・器材庫	モルタル	55.79											0.00													定期/日常とも指示により実施	
			標本作製室・病理標本室	モルタル	41.69											0.00													定期/日常とも指示により実施	
			標本室1・通路3、4	塩ビ	104.69											0.00													定期/日常とも指示により実施	
			霊安室1・霊安室2・家族待合室	カーペット	57.87											0.00													定期/日常とも指示により実施	
			霊安トイレ	その他	6.34			1	1	1			1			0.00	9													
本館	B F	医事購買倉庫	検収室2	塩ビ	53.71	1W		1				1W			0.00	9														
			中央倉庫	塩ビ	149.78	1W		1/1				1W				0.00	9													
			事務室2	塩ビ	33.66	1W		1				1W				0.00	9													
本館	B F	薬剤	注射室	塩ビ	258.97	1		1/1				1			0.00	9			1											
			カート置場・予備カート置場・前室2	塩ビ	94.45	1										0.00	9			1										
			混注室1・2・前室1	塩ビ	36.34	1										0.00	9			1										
			薬剤部長室	塩ビ	10.08	1W		1								0.00	9													
			当直室1・2	塩ビ	12.93	1		1								0.00	9													
			医薬品情報室(DI室)	塩ビ	37.68	2W		1								0.00	9			1									寝具類整備あり	
			打合せ室・スタッフ作業室	塩ビ	57.99	1		1/1								0.00	9			1										

館	階	部門	室名	材質	面積	日常清掃（開院日）										休診日		定期清掃										備考			
						床清掃	カーペット	ゴミ箱回収	備品・什器除塵	茶殻処理	衛生陶器清掃	洗面台清掃	衛生消耗品補給	汚物処理	浴室清掃	清掃対象区域	ごみ回収対象面積	床洗浄（3年）	ドライ管理	カーペット（3年）	剥離清掃（3年）	天井の除塵	天井の清拭	壁の除塵	壁の清拭	床の除塵	床の清拭		設備等の清拭		
			調剤室・麻薬室	塩ビ	124.50	1		1/1				1					0.00	9			1										
			スタッフルーム	塩ビ	41.85	2W		1									0.00	9			1										
			研修室	塩ビ	40.17	1W		1/1				1W					0.00	9			1										
			製剤室1,2・前室3	塩ビ	40.50	1		1/1				1					0.00	9			1										
			無菌室	塩ビ	19.63												0.00						6Y	6Y	6Y	6Y	6Y	6Y	6Y	日常/定期とも指示により実施	
			洗瓶室、製剤事務室・薬剤E Vホール	塩ビ	39.64	1		1/1				1					0.00	9			1										
本館	B F	管理	会議室2	塩ビ	30.23	1W		1									0.00	3													
			守衛仮眠室1・2	塩ビ	17.86			1										0.00													定期は指示により実施
			備蓄倉庫・倉庫3・予備室	塩ビ	195.13													0.00													定期は指示により実施
			会議室1	塩ビ	34.57													0.00													定期/日常とも指示により実施
			会議室3	塩ビ	63.90													0.00													定期/日常とも指示により実施
			清掃事務室兼休憩室	塩ビ	31.23													0.00													定期は指示により実施
			清掃女子更衣室	塩ビ	18.06													0.00													定期は指示により実施
			物置	塩ビ	12.74													0.00													定期は指示により実施
			放射線仮眠室1・2	塩ビ	23.08	1			1	1								0.00	9			1									寝具類整備あり
			倉庫1	塩ビ	18.35													0.00													定期は指示により実施
			倉庫2	塩ビ	27.78													0.00													定期は指示により実施
			廊下3	塩ビ	140.14	2W												226.46	9			1									
			物入	塩ビ	3.11													0.00													定期は指示により実施
			車椅子トイレ1・2	塩ビ	8.62	1		1/1				1/1	1/1	適	1/1			0.00	11			1									
本館	B F	共通	廊下(1・2・4)	塩ビ	226.46	2W		1							2	226.46	9			1											
			階段室(A)	塩ビ	22.62	1/1										2	22.62	9			1										
本館	1 F	外来1	エントランスホール	塩ビ	647.81	1		1/1	1							0.00	12														
			風除室	御影石	54.00	1/1											0.00	3													
本館	1 F	外来2 (1 A)	トイレ(男・女)	塩ビ	14.58	1		2/1			2/1	1/1	適	2/1			0.00	14			1										
			呼吸器センター処置室1	塩ビ	27.90	1		1/1				1					0.00	8			1										
			呼吸器センター診察室2～6	塩ビ	81.00	1		1/1				1					0.00	8			1										
			呼吸器センター作業室7	塩ビ	16.20	1		1/1				1					0.00	8			1										
			血液内科診察室8～10	塩ビ	48.60	1		1/1				1					0.00	8			1										
			糖尿病・内分泌代謝センター診察室11～14、16	塩ビ	81.14	1		1/1				1					0.00	8			1										
			糖尿病・内分泌代謝センター指導室15	塩ビ	14.99	1		1/1				1					0.00	8			1										
			小児科診察室17～18、20	塩ビ	44.74	1		1/1				1					0.00	8			1										
			小児科処置室19	塩ビ	15.58	1		1/1				1					0.00	8			1										
			中待合	塩ビ	80.59	2W		1	2W								0.00	8			1										
			中待合(小児科)	塩ビ	18.45	2W		1	2W								0.00	8			1										
待合ホール・受付(糖尿病内分泌)・受付(小児科)	塩ビ	321.96	2W		1	2W								0.00	8			1													
本館	1 F	外来3 (1 B)	皮膚科光線室	塩ビ	7.83	1		1/1				1				0.00	8			1											
			皮膚科診察室1～3	塩ビ	49.14	1		1/1				1					0.00	8			1										
			皮膚科処置室	塩ビ	7.83	1		1/1				1					0.00	8			1										
			形成外科診察室4～5	塩ビ	32.40	1		1/1				1					0.00	8			1										
本館	1 F	外来3 (1 B)	腎センター診察室6～7、9～11	塩ビ	71.55	1		1/1				1				0.00	8			1											
			腎センター作業室8	塩ビ	16.85	1		1/1				1					0.00	8			1										
			腎センター処置室12～14	塩ビ	53.35	1		1/1				1					0.00	8			1										
			バック通路	塩ビ	36.15	2W		1	2W			1					0.00	6			1										
			外来看護室	塩ビ	31.60			1/1				1					0.00	8			1										
			相談室	塩ビ	10.39	1		1/1				1					0.00	8			1										
			待合ホール・中待合	塩ビ	242.88	1		1/1	1								0.00	6			1										
			便所(1B奥)	塩ビ	8.76	1		1/1				2/1	1/1	適	2/1		0.00	14			1										
			尿検査採尿便所(男・女)	塩ビ	38.61	1		3/1				3/1	1/1	適	3/1		0.00	14			1										
			外来尿検査室	塩ビ	52.85	1		1/1				1/1					0.00	9			1										
			眼科診察室1～4	塩ビ	32.80	1		1/1				1					0.00	8			1										

館	階	部門	室名	材質	面積	日常清掃（開院日）										休診日		定期清掃										備考	
						床清掃	カーペット	ゴミ箱回収	備品・什器除塵	茶殻処理	衛生陶器清掃	洗面台清掃	衛生消耗品補給	汚物処理	浴室清掃	清掃対象区域	ごみ回収対象面積	床洗浄（3年）	ドライ管理	カーペット（3年）	剥離清掃（3年）	天井の除塵	天井の清拭	壁の除塵	壁の清拭	床の除塵	床の清拭		
本館	1 F	(1 C)	眼科暗室・明室	塩ビ	79.10	1		1/1				1					0.00	8			1								
			眼科処置室	塩ビ	19.50	1		1/1					1					0.00	8			1							
			眼科レーザー室	塩ビ	17.63	1		1/1					1					0.00	8			1							
			眼科相談室	塩ビ	7.20	1		1/1					1					0.00	8			1							
			眼科中待合	塩ビ	69.40	2W		1	2W								0.00	8			1								
			車いす採血室	カーペット	48.70	1		1/1	1								0.00			3									
			整形外科処置室5	塩ビ	34.48	1		1/1					1				0.00	8			1								
			整形外科診察室6～9	塩ビ	64.80	1		1/1					1				0.00	8			1								
			整形外科作業室10	塩ビ	16.20	1		1/1					1				0.00	8			1								
			神経内科診察室11～14	塩ビ	66.69	1		1/1					1				0.00	8			1								
			倉庫	塩ビ	17.96												0.00											定期/日常とも指示により実施	
			中待合	塩ビ	39.59	2W		1	2W								0.00	8			1								
			待合ホール	塩ビ	237.88	2W		1	2W								0.00	8			1								
		(1 D)	コンビニ(エスカレータ下)	塩ビ	118.58	1		1									0.00												
			耳鼻咽喉科処置室1・診察室2～4	塩ビ	55.61	1		1/1					1				0.00	8			1								
			検査室	塩ビ	15.23	1		1/1					1				0.00	8			1								
			聴力検査室	カーペット	9.71		1	1/1									0.00			3									
			聴力検査室前室	塩ビ	9.40	1		1/1					1				0.00	8			1								
			脳神経外科診察室5～7	塩ビ	48.60	1		1/1					1				0.00	8			1								
			消化器センター診察室8～10、12～15	塩ビ	103.80	1		1/1					1				0.00	8			1								
			消化器センター作業室11	塩ビ	13.80	1		1/1					1				0.00	8			1								
			バック通路	塩ビ	56.04	2W		1					1				0.00	8			1								
			中待合	塩ビ	41.00	2W		1	2W								0.00		1										
			待合ホール・受付	塩ビ	251.29	2W		1	2W								0.00		1										
本館	1 F	外来6 (内視鏡)	内視鏡待合・受付	塩ビ	38.49	1		1/1				1				0.00	9			1									
			WC(3ヶ所)	塩ビ	7.38	1		1/1				1/1	1	適	1/1		0.00	9			1								
			更衣室2	塩ビ	6.16	1		1/1									0.00	9			1								
			回復処置室1(トイレ有)	塩ビ	39.24	1		1/1				1	1	適	1		0.00	9			1								
			回復処置室2	塩ビ	62.11	1		1/1					1				0.00	9			1								
			内視鏡室1～4	塩ビ	106.67	1		1/1					1			1	106.67	9			1								
			内視鏡室5	塩ビ	16.36	1		1/1					1				0.00	9			1								
			前室	塩ビ	17.59	1		1/1					1				0.00	9			1								
			モニターコーナー	塩ビ	29.75	1		1/1									0.00	9			1								
			通路・器材庫	塩ビ	62.35	2W		1					1				0.00	8			1								
			物品保管庫	塩ビ	7.34	2W		1					1				0.00	8			1								
			前処置室	塩ビ	17.36	1		1/1				1	1	適	1		0.00	9			1								
			前室	塩ビ	4.83	1		1/1				1	1	適	1		0.00	9			1								
			WC(3ヶ所)	塩ビ	10.13	1		1/1				1/1	1	適	1/1		0.00	9			1								
			面談室	塩ビ	13.03	2W		1					1	適			0.00	9			1								
			看護師休憩室	塩ビ	22.24	1W		1/1									0.00	9			1								
本館	1 F	(放射線)	放射線受付	塩ビ	9.20	1		1/1				1				0.00	9			1									
			一般撮影室1・2、胸部撮影室3・4	塩ビ	97.20	1		1/1					1				0.00	9			1								
			骨密度測定室(5)	塩ビ	22.80	1		1/1					1				0.00	9			1								
			結石破砕室(ﾄﾚ有)(6)	塩ビ	22.16	1		1/1				1	1	適	1		0.00	9			1								
			泌尿器・婦人科撮影室(7)	塩ビ	39.56	1		1/1					1				0.00	9			1								
			頭部撮影室(10)	塩ビ	33.00	1		1/1					1				0.00	9			1								
			撮影室(ﾄﾚ有)(11)	塩ビ	33.00	1		1/1				1	1	適	1		0.00	9			1								
			撮影室(13)	塩ビ	27.00	1		1/1					1			1	27.00	9			1								
			XTV室(14)	塩ビ	27.00	1		1/1					1			1	27.00	9			1								
			前室	塩ビ	13.50	1		1/1					1				0.00	9			1								
			操作ホール(1)	塩ビ	185.19	1		1/1					1				0.00	9			1								

館	階	部門	室名	材質	面積	日常清掃（開院日）								休診日		定期清掃										備考		
						床清掃	カーペット	ゴミ箱回収	備品・什器除塵	茶殻処理	衛生陶器清掃	洗面台清掃	衛生消耗品補給	汚物処理	浴室清掃	清掃対象区域	ごみ回収対象面積	床洗浄（3年）	ドライ管理	カーペット（3年）	剥離清掃（3年）	天井の除塵	天井の清拭	壁の除塵	壁の清拭			床の除塵
本館	1 F	管理	操作室	塩ビ	16.66	1	1/1				1				0.00	8		1										
			暗室	塩ビ	7.31	1	1/1				1				0.00	9		1										
			コンピューター室1・2	塩ビ	30.16	1	1/1								0.00	9		1										
			読影室	塩ビ	18.89	1	1/1				1				0.00	9		1										
			倉庫3	塩ビ	9.69	2W					1				0.00	8		1										
			待合、廊下(1)～(3)	塩ビ	361.51	1	1/1	1							0.00	9		1										
			医事課	塩ビ	51.50	2W	1								0.00	6		1										
			入退院センター	塩ビ	31.10	1	1/1					1			0.00	8		1										
			共有スペース	塩ビ	43.20	1	1/1					1			0.00	8		1										
			地域医療ネットワークセンター・病診連携	塩ビ	79.30	1	1/1					1			0.00	8		1										
	患者相談センター控室	塩ビ	20.88	1	1/1					1			0.00	8		1												
	更衣室	塩ビ	19.17	2W	1								0.00	6		1												
	管理室	塩ビ	25.50	1	1/1					1			0.00	8		1												
	面談室	塩ビ	26.70	1	1/1					1			0.00	8		1												
	入院受付	塩ビ	26.40	1	1/1					1			0.00	8		1												
	応接室	塩ビ	9.40	1	1/1					1			0.00	8		1												
	相談室1～15	塩ビ	93.30	1	1/1					1			0.00	8		1												
	初診問診受付	塩ビ	21.50	1	1/1					1			0.00	8		1												
	相談室	塩ビ	8.73	1	1/1					1			0.00	8		1												
	待合(通路含む)	塩ビ	170.26	2W	1	2W							0.00	9		1												
	本館	1 F	薬剤	外来投薬窓口・外来投薬	塩ビ	24.47	1	1/1							0.00	6		1										
				服薬指導室	塩ビ	19.21	1	1/1							0.00	6												
本館	1 F	共通	便所(男2・女2・車椅子1)	塩ビ	94.81	1	2/1	1		2/1	1	適	2/1	2	94.81	14		1										
			中央廊下・EVホール	塩ビ	426.55	2W	1/1	2W						2	426.55	9		1										
			EV内部(5基)	塩ビ	49.01	1		1						2	49.01	17		1										
			階段室(A)	塩ビ	22.26	1/1								2	22.26	9		1										
北館	1 F	外来7	循環器センター受付	塩ビ	21.78	1								0.00	9		1											
			循環器センター診察室1～3,5	塩ビ	60.08	1	1/1				1			0.00	9		1											
			緩和医療科診察室5	塩ビ	15.02	1	1/1				1			0.00	9		1											
			心療内科診察室6	塩ビ	24.60	1	1/1				1			0.00	9		1											
			医療福祉相談室	塩ビ	15.99	1	1/1							0.00	9		1											
			中待合	塩ビ	24.75	2W	1	2W						0.00	9		1											
			総合診療科受付	塩ビ	7.13	1	1/1				1			0.00	9		1											
			前室	塩ビ	19.54	1	1/1				1			0.00	9		1											
			総合診療科処置室1	塩ビ	13.39	1	1/1				1			0.00	9		1											
			総合診療科診察室2～4	塩ビ	53.43	1	1/1				1			0.00	9		1											
			待合ホール	塩ビ	351.06	2W	1/1	2W						0.00	9		1											
			便所(男・女・車椅子)	塩ビ	38.19	1	2/1	1		2/1	1	適	2/1		0.00	14		1										
			渡り廊下	塩ビ	58.30	1	1/1	1						0.00	9		1											
北館	1 F	1 E	看護師控室1	塩ビ	15.24		1/1							0.00	9		1											
			看護師控室2	塩ビ	15.51		1							0.00	10		1											
			103号室	塩ビ	88.75	1	1	1			1			2	88.75	12		1										
			104号室	塩ビ	28.50	1	1	1			1			2	28.50	12		1										
			105号室・前室・WC	塩ビ	29.89	1	1	1			1			2	29.89	12		1										
			106号室・前室・WC	塩ビ	29.57	1	1	1			1			2	29.57	12		1										
			107号室	塩ビ	44.19	1	1	1			1			2	44.19	12		1										
			スタッフステーション	塩ビ	66.00		1							0.00	10		1											
			師長コーナー	塩ビ	8.27		1							0.00	10		1											
			処置準備コーナー	塩ビ	10.83	1	1/1				1			0.00	9		1											
			機械浴室	塩ビ	22.61	1	1	1			1			0.00	12													
			機械浴室前室通路	塩ビ	9.58	1	1	1			1			0.00	12													

館	階	部門	室名	材質	面積	日常清掃（開院日）										休診日		定期清掃										備考	
						床清掃	カーペット	ゴミ箱回収	備品・什器除塵	茶殻処理	衛生陶器清掃	洗面台清掃	衛生消耗品補給	汚物処理	浴室清掃	清掃対象区域	ごみ回収対象面積	床洗浄（3年）	ドライ管理	カーペット（3年）	剥離清掃（3年）	天井の除塵	天井の清拭	壁の除塵	壁の清拭	床の除塵	床の清拭		
			清潔リネン庫	塩ビ	5.85	1									2	5.85											定期は指示により実施		
			診療材料庫	塩ビ	5.20	1										2	5.20											定期は指示により実施	
			器材庫	塩ビ	10.62	2W											0.00	7			1								
			不潔リネン庫・ゴミ庫	塩ビ	6.35	1W		1/1							1	6.35	9			1									
			面談室1・2	塩ビ	14.21	1		1/1				1					0.00	9			1								
			待合	塩ビ	16.16	2W		1/1	2W								0.00	9			1								
			通路1～3	塩ビ	145.92	2W		1/1	2W								0.00	9			1								
			器材コーナー	塩ビ	2.63	2W											0.00	7			1								
			多目的トイレ	塩ビ	4.00	1		1	1			1			1		0.00	12											
			汚物洗浄室	塩ビ	4.50	1		1/1				1	適			1	4.50	12											
			便所(車椅子・男・女)	塩ビ	28.94	1		1/1				1	適			1	28.94	12											
			WC	塩ビ	2.10	1		1/1				1	適			1	2.10	12											
北館	1 F	救命救急センター	医師控室兼カンファレンス室	塩ビ	53.24			1/1								0.00	9			1									
			器材コーナー	塩ビ	7.78	2W											0.00	7			1								
			看護師控室兼カンファレンス室	塩ビ	32.48			1/1									0.00	12			1								
			医師更衣室(男子)	塩ビ	11.96			1/1									0.00	12			1								
			医師更衣室(女子)	塩ビ	6.86			1/1									0.00	12			1								
			災害用薬品保管庫	塩ビ	9.95												0.00	12			1								
			倉庫	塩ビ	11.97			1/1									0.00	12			1								
			医師仮眠室1・2	塩ビ	15.01	1		1									0.00	9									寝具類整備あり		
			仮眠室便所	塩ビ	1.91	1		1/1				1/1	1	適	1/1		0.00	17			1								
			便所	塩ビ	4.24	1		1/1				1/1	1	適	1/1		0.00	17			1								
			廊下	塩ビ	126.96	2W		1/1	2W								0.00	9			1								
			EV前通路	塩ビ	36.17	2W											0.00	6			1								
北館	1 F	超音波	受付	塩ビ	13.25	1		1/1	1							0.00	9			1									
			乳腺検査室・甲状腺検査室・超音波センター	塩ビ	46.22	1		1/1	1				1				0.00	9			1								
			超音波検査室2	塩ビ	21.86	1		1/1	1				1				0.00	9			1								
			マンモグラフィー室	塩ビ	23.18	1		1/1	1				1				0.00	9			1								
			処置室1	塩ビ	8.08	1		1/1	1				1				0.00	9			1								
			WC(処置室1内)	塩ビ	1.91	1						1/1		適	1/1		0.00	9			1								
			レポート作成室	塩ビ	28.18	1		1/1	1								0.00	9			1								
			カンファレンス室1	塩ビ	12.80			1/1									0.00	9			1								
			倉庫・リネン室	塩ビ	15.10	2W											0.00	6											
			中通路	塩ビ	16.82	1											0.00	6			1								
			北館	1 F	共通	守衛室	塩ビ	17.32			1							0.00											定期は指示により実施
						守衛仮眠室	塩ビ	22.90			1								0.00										定期は指示により実施
中央ホール・EVホール・中央廊下・廊下・渡り廊下	塩ビ	224.98				2W			2W						2	224.98	9			1									
風除室	御影石	21.78				1		1	1						2	21.78	3												
階段室	塩ビ	36.12				1/1			1						2	36.12	9			1									
EV内部(2基)	塩ビ	12.05				1			1						2	12.05	17			1									
循環器	1 F	救急	風除室	塩ビ	20.75	2W									0.00														
			感染症診察室	塩ビ	21.19	1		1								0.00										定期は指示により実施			
			受付	塩ビ	8.81	1		1	1							0.00	12			1									
			Dr待機場所	塩ビ	15.56	1		1				1	適			0.00	12			1									
			仮眠室1・2	塩ビ	15.68	1		1				1	適			0.00										寝具類整備あり			
			清潔リネンコーナー	塩ビ	7.78											0.00										定期/日常とも指示により実施			
			診察室1～3	塩ビ	34.11	1		1/1				1	適		2	34.11	12			1									
			師長室	塩ビ	6.10	1W		1				1W	適			0.00	10			1									
			スタッフWC	塩ビ	1.83	1		1				1	1	適	適	2	1.83	12											
			汚物処理室	塩ビ	9.69	1		1/1				1	適			1	9.69	12											
			スタッフ通路	塩ビ	19.96	2W											0.00	10			1								

館	階	部門	室名	材質	面積	日常清掃（開院日）										休診日		定期清掃										備考	
						床清掃	カーペット	ゴミ箱回収	備品・什器除塵	茶殻処理	衛生陶器清掃	洗面台清掃	衛生消耗品補給	汚物処理	浴室清掃	清掃対象区域	ごみ回収対象面積	床洗浄（3年）	ドライ管理	カーペット（3年）	剥離清掃（3年）	天井の除塵	天井の清拭	壁の除塵	壁の清拭	床の除塵	床の清拭		
			WC(男・女・多目的2)	塩ビ	38.80	1		1/1			1/1	1	適	1/1	2	38.80	11			1									
			EV内部(1基)	ゴム	13.09	適	1		1						2	13.09													
			救急ホール	塩ビ	39.80	1		1/1	1						1	2	39.80	10			1								
			救命救急看護師控室兼カンファレンス室	塩ビ	44.66			1									0.00	10			1								
			前室・処置室(感染対策仕様)	塩ビ	39.03	1		1/1				1	適			2	39.03	12			1								
			物品置場	塩ビ	11.27												0.00												定期/日常とも指示により実施
			処置室5	塩ビ	12.83												0.00												定期/日常とも指示により実施
			救急処置室	塩ビ	233.68	1		1/1					1	適		2	233.68	12			1								
			スタッフステーション	塩ビ	36.47			1/1								2	36.47	12			1								
			緊急処置室	塩ビ	49.21	1		1/1					1	適		2	49.21	12			1								
			廊下1	塩ビ	127.05	2W		1	2W					2	127.05	9			1										
循環器	1 F	中央処置	時間外入院受付	塩ビ	6.84	1		1	1							0.00	12			1									
			産婦人科診察室	塩ビ	16.31	1		1									0.00	9			1								
			中央処置室(通路部分)	塩ビ	104.13	1		1									0.00	9			1								
			個室1・WC	塩ビ	18.21	1		1									0.00	9			1								
			多目的WC	塩ビ	4.74	1		1/1				1/1	1	適	1/1	2	4.74	11			1								
			個室2	塩ビ	15.31	1		1									0.00	9			1								
			個室3	塩ビ	14.85	1		1									0.00	9			1								
			4床室-1	塩ビ	28.83	1		1									0.00	9			1								
			準備コーナー	塩ビ	15.12	1		1									0.00	9			1								
			4床室-2	塩ビ	30.93	1		1									0.00	9			1								
			器材コーナー	塩ビ	6.24	2W											0.00	7			1								
			6床	塩ビ	27.89	1		1									0.00	9			1								
			2床	塩ビ	17.16	1		1									0.00	9			1								
			中央処置看護師控室	塩ビ	9.60			1									0.00	10			1								
WC1・2	塩ビ	7.07	1		1/1				1/1	1	適	1/1	2	7.07	11			1											
			渡り廊下1	塩ビ	11.45	1									0.00	9			1										
循環器	1 F	放射線CT/MR	一般・救急CT室	塩ビ	69.39	1		1/1								0.00	9			1									
			検査・処置エリア、操作室(CT, MRI, X線)	塩ビ	189.87	1		1/1				1					0.00	9			1								
			回復処置室	塩ビ	28.38	1		1/0				0					0.00	9			1								
			CT室2,3	塩ビ	66.43	1		1/1				1					0.00	9			1								
			MRI室1～3	塩ビ	110.43												0.00	9			1						定期/日常とも指示により実施		
			更衣室(男・女)	塩ビ	21.30	1		1				1	適				0.00	9			1								
			読影室	塩ビ	44.88	1		1				1					0.00	6			1								
循環器	1 F	共通	放射線待合・廊下3	塩ビ	91.82	1		1	1						0.00	9			1										
			医療用EVホール	塩ビ	24.28	2W		1								0.00	9			1									
			渡り廊下2・3	塩ビ	22.30	1										0.00	9			1									
			EV内部(2基)	ゴム	13.09		1		1							0.00	12												
本館	2 F	外来8(2D)	歯科口腔外科診察室1～4	塩ビ	68.80	1		1/1				1				0.00	9			1									
			技工室・器材庫	塩ビ	8.50	2W		1/1				1					0.00		1										
			カンファレンス5	塩ビ	19.25	2W		1/1								0.00	9			1									
			歯科口腔外科受付	塩ビ	15.80	1		1/1					1				0.00	9			1								
			中待合	塩ビ	18.50	1		1/1	1								0.00	9			1								
			乳腺外科診察室6～9	塩ビ	64.30	1		1									0.00	9			1								
			乳腺外科診察室21	塩ビ	13.12	1		1					1				0.00	9			1								
			作業室10	塩ビ	13.90	1		1									0.00	9			1								
			産婦人科処置室11	塩ビ	16.50	1		1									0.00	9			1								
			産婦人科指導室12	塩ビ	13.12	1		1									0.00	9			1								
			産婦人科診察室・内診室13～20	塩ビ	107.40	1		1					1				0.00	9			1								
			スタッフ通路	塩ビ	72.75	2W		1/1					1				0.00	9			1								
本館	2 F	外来8	待合ホール	塩ビ	392.68	2W		1/1	2W						0.00	9			1										

館	階	部門	室名	材質	面積	日常清掃（開院日）								休診日		定期清掃										備考		
						床清掃	カーペット	ゴミ箱回収	備品・什器除塵	茶殻処理	衛生陶器清掃	洗面台清掃	衛生消耗品補給	汚物処理	浴室清掃	清掃対象区域	ごみ回収対象面積	床洗浄（3年）	ドライ管理	カーペット（3年）	剥離清掃（3年）	天井の除塵	天井の清拭	壁の除塵	壁の清拭			床の除塵
		(2D)	倉庫	塩ビ	5.90										0.00												定期/日常とも指示により実施	
			トイレ(2D奥)	塩ビ	14.50	1		1/1			1/1	1	適	1/1		0.00	14			1								定期/日常とも指示により実施
			機械室	塩ビ	30.70											0.00												定期/日常とも指示により実施
本館	2 F	臨検1	生理検査7, 9	塩ビ	23.28	1		1/1	1						0.00	11			1									
			生理検査8	塩ビ	11.64	1		1/1	1							0.00	11			1								
			生理検査4, 5, 6, 10	塩ビ	40.87	1		1/1	1							0.00	11			1								
			データー処理室	塩ビ	19.36	1		1/1	1							0.00	11			1								
			受付	塩ビ	14.91	1		1/1	1							0.00	11			1								
			待合	塩ビ	33.76	1		1/1	1							0.00	11			1								
			生理検査	塩ビ	57.74	1		1/1	1							0.00	11			1								
			生理検査1, 2, 3	塩ビ	24.74	1		1/1	1							0.00	11			1								
			ABI	塩ビ	12.69	1		1/1	1							0.00	11			1								
			肺機能検査室	塩ビ	11.64	1		1/1	1							0.00	11			1								
			気道過敏性試験室	塩ビ	25.60	1		1/2	2							0.00	11			1								
			平衡機能検査室	塩ビ	19.98	1		1/1	1							0.00	11			1								
			筋電図室、脳波室、誘発電位室	カーペット	53.60		1									0.00			3									
			聴力検査室	塩ビ	20.40	1		1/1	1							0.00	11			1								
操作室(筋電図室隣)	塩ビ	22.00	1		1/1	1							0.00	11			1											
PSG解析システム室	塩ビ	54.54	1		1/1	1							0.00	11			1											
	廊下	塩ビ	143.42	2W		1	2W							0.00	9			1										
本館	2 F	臨検2	採血室・受付	塩ビ	67.69	1		1/1	1						0.00	9			1									
			検体検査室	塩ビ	354.35	1		1/1	1							0.00	9			1								
			顕微鏡室	塩ビ	25.13	1		1/1	1							0.00	9			1								
			臨床研究室1・2	塩ビ	36.00	1		1/1	1							0.00	9			1								
			データー処理室	塩ビ	13.80	1		1/1	1							0.00	9			1								
			物品庫	塩ビ	6.00	1		1	1							0.00	9			1								
			仮眠室2・3	塩ビ	12.91	1		1	1							0.00	9			1							寝具類整備あり	
			仮眠室前室	塩ビ	8.40	1		1	1							0.00	9			1								
本館	2 F	病検	微生物検査室	塩ビ	56.25	1		1/1	1						0.00	9			1									
			無菌室(微生物検査室奥)	塩ビ	8.10	1		1/1	1							0.00	9			1								
			情報処理室(微生物検査室奥)	塩ビ	9.90	1		1/1	1							0.00	9			1								
			TB菌検査室	塩ビ	36.77	1		1/1	1							0.00	9			1								
			フラン室(恒温)(TB菌検査室奥)	塩ビ	5.69											0.00											日常定期とも指示により実施	
			蛍光顕微鏡室(TB菌検査室奥)	塩ビ	5.54											0.00											日常定期とも指示により実施	
			培地室	塩ビ	26.40	1		1/1	1							0.00	9			1								
			滅菌室	塩ビ	18.59	1		1/1	1							0.00	9			1								
			洗浄室	塩ビ	39.30	1		1/1	1							0.00	9			1								
本館	2 F		検査情報室	塩ビ	28.53	1		1/1	1						0.00	9			1									
			細胞遺伝検査室1	塩ビ	11.37	1		1/1	1							0.00	9			1								
			細胞遺伝検査室2	塩ビ	15.40	1		1/1	1							0.00	9			1								
			細胞遺伝検査室3	塩ビ	16.20	1		1/1	1							0.00	9			1								
本館	2 F		医療安全室1	塩ビ	32.40	1W		1	1W			1W			0.00	6			1									
			医療安全室2	塩ビ	27.31	1W		1	1W			1W			0.00	6			1									
			医療安全室3	塩ビ	11.16	1W		1	1W			1W			0.00	6			1									
			医事課1	塩ビ	111.90											0.00	6			1								
			医事課2	塩ビ	77.93											0.00	6			1								
			医事課3	塩ビ	25.44											0.00	6			1								
			廊下	塩ビ	126.60	2W			2W							0.00	6			1								
本館	2 F	血液臨工	感染対策室	塩ビ	48.30	1W		1/1	1W			1W			0.00	6			1									
			成分採血室	塩ビ	15.90	1		1/1	1							0.00	9			1								
			検体保存室	塩ビ	18.86	1		1/1	1					0.00	9			1										

館	階	部門	室名	材質	面積	日常清掃（開院日）										休診日		定期清掃										備考				
						床清掃	カーペット	ゴミ箱回収	備品・什器除塵	茶殻処理	衛生陶器清掃	洗面台清掃	衛生消耗品補給	汚物処理	浴室清掃	清掃対象区域	ごみ回収対象面積	床洗浄（3年）	ドライ管理	カーペット（3年）	剥離清掃（3年）	天井の除塵	天井の清拭	壁の除塵	壁の清拭	床の除塵	床の清拭		設備等の清拭			
			血液管理室	塩ビ	31.93	1	1/1	1							0.00	9		1														
			輸血HLA検査室	塩ビ	70.14	1	1/1	1							0.00	9		1														
			移植検査室・輸血情報室	塩ビ	48.37	1	1/1	1							0.00	9		1														
			不整脈チーム	塩ビ	29.30	1W	1/1	1W				1W			0.00	6		1														
			暗室	塩ビ	2.94			1						0.00	9		1															
本館	2 F	透析	透析室	塩ビ	358.50	1	1/1	1				1	適		2	358.50	11		1									休診日清掃は土曜のみ実施				
			診察室1・2	塩ビ	18.90	1	1/1	1				1			2	18.90	11		1									(透析エリア共通)				
			物品庫	塩ビ	16.30		1/1					1W				0.00	9		1													
			更衣室(患者 男・女)	塩ビ	25.41	1	1/1	1							2	25.41	11		1									月1回マット清掃				
			個人透析室	塩ビ	27.49	1	1/1	1							2	27.49	11		1													
			スタッフステーション	塩ビ	26.08		1/1								1	26.08	11		1													
			看護師控室	塩ビ	15.90		1/1								1	15.90	10		1													
			待合	塩ビ	7.50	1	1/1	1								0.00	11		1													
			倉庫	塩ビ	5.70	2W	1									0.00	6		1													
			更衣室（男・女）	塩ビ	7.42	1	1/1	1				1				0.00	11		1													
			倉庫	塩ビ	10.60	2W	1									0.00	6		1													
			便所・汚物	塩ビ	12.30	1	1/1	1			1/1	1/1	適	1/1		0.00	11		1													
			ゴミ置場	塩ビ	3.60	1	1/1	1							1	3.60													定期は指示により実施			
			準備室	塩ビ	16.20	1	1/1	1				1				0.00													定期は指示により実施			
			倉庫	塩ビ	15.90	2W	1									0.00																
			透析機械室	塩ビ	28.49	1	1/1	1								0.00													定期は指示により実施			
			透析廊下	塩ビ	117.59	2W	1	2W								0.00	9		1													
			本館	2 F	2 B ケモ	待合	塩ビ	41.00	2W	1/1	2W							0.00	9		1											
						化学療法室	塩ビ	322.74	1	1									0.00	9		1										
						多目的トイレ1～3	塩ビ	15.80	1	1/1	1			1/1	1/1	適	1/1		0.00	11		1										
						WC1・2	塩ビ	6.30	1	1/1	1			1/1	1/1	適	1/1		0.00	11		1										
						廊下1	塩ビ	22.40	2W	1	2W								0.00	9		1										
廊下2	塩ビ	24.00				2W	1	2W								0.00	9		1													
待合廊下	塩ビ	31.00				2W	1	2W								0.00	9		1													
スタッフ通路1・2	塩ビ	31.80				2W	1	2W								0.00	9		1													
指導室1・2	塩ビ	11.00				1	1									0.00	9		1													
診察室1～3	塩ビ	31.80				1	1									0.00	9		1													
看護師控室	塩ビ	20.20					1/1								1	20.20	10		1													
スタッフWC1・2	塩ビ	4.40				1	1/1	1			1/1	1/1	適	1/1		0.00	11		1													
清潔リネン庫	塩ビ	2.70				1									2	2.70													定期は指示により実施			
器材庫	塩ビ	9.30				2W										0.00	7		1													
清潔保管庫	塩ビ	7.20				2W										0.00	7		1													
カンファレンス兼指導準備室	塩ビ	15.50					1/1								1	15.50	10		1													
洗浄室	塩ビ	7.70				1	1/1					1	適		1	7.70	12															
無菌調製室	塩ビ	53.00				1	1									0.00	9		1													
管理室・前室	塩ビ	19.20				1	1									0.00	9		1													
本館	2 F	2 C 管理				緩和医療科・オンライン診療室	塩ビ	50.49	1	1							0.00	9		1												
						遺伝診療科	塩ビ	16.20	1	1								0.00	9		1											
						専門認定看護師室	塩ビ	16.20	1W	1								0.00	6		1											
			看護部長室	塩ビ	18.09	1W	1					1W			0.00	6		1														
			看護部管理室	塩ビ	46.71	1W	1					1W			0.00	6		1														
			診療情報管理室・スキャン室	塩ビ	48.60	1W	1								0.00	6		1														
			がん相談支援センター	塩ビ	18.09	1W	1								0.00	6		1														
			本部会議室・倉庫	カーペット	30.51		1W		1W						0.00		3															
			褥瘡対策室	塩ビ	16.20	1W	1								0.00	6		1														
			医療事務作業	塩ビ	19.09	1W	1					1W			0.00	6		1														

館	階	部門	室名	材質	面積	日常清掃（開院日）								休診日		定期清掃										備考				
						床清掃	カーペット	ゴミ箱回収	備品・什器除塵	茶殻処理	衛生陶器清掃	洗面台清掃	衛生消耗品補給	汚物処理	浴室清掃	清掃対象区域	ごみ回収対象面積	床洗浄（3年）	ドライ管理	カーペット（3年）	剥離清掃（3年）	天井の除塵	天井の清拭	壁の除塵	壁の清拭		床の除塵	床の清拭	設備等の清拭	
			認知症ケア	塩ビ	14.03	1W	1					1W				0.00	6		1											
			事務室	塩ビ	18.10	1W	1									0.00	6		1											
			看護部教育師長室	塩ビ	34.47	1W	1									0.00	6		1											
			看護部打合せ室兼書庫	塩ビ	34.47	1W	1									0.00	6		1											
			会議室	カーペット	48.60		1W	1W								0.00			3											
			電話交換室・電話交換休憩室	カーペット	27.45											0.00			3											
			湯沸室	塩ビ	5.32	1		1	1	1		適	適			0.00	11		1											
			便所(男・女)	塩ビ	20.58	1		1			1	1	適	1		0.00	10		1											
			廊下	塩ビ	109.43	2W	1									0.00	6		1											
本館	2 F	共通	便所(男1・女2・車椅子1)	塩ビ	56.46	1	1/1				1/1	1/1	適	1/1	2	56.46	11		1									休診日清掃は土曜のみ実施		
			搬送ステーション	塩ビ	20.88	1W									0.00													定期は指示により実施		
			ゴミ置場	塩ビ	7.46	1W		1/1							1	7.46													定期は指示により実施	
			中央廊下・EVホール	塩ビ	309.62	2W		1	2W							0.00	9		1											
北館	2 F	リハ	階段室(A)	塩ビ	23.22	1/1									2	23.22	9		1											
			個人面談室	塩ビ	17.15	1		1								2	17.15	6		1									休診日清掃は土曜のみ実施	
			車椅子便所	塩ビ	3.80	1		1			1/1	1/1	適	1/1		2	3.80	11		1									(リハビリエリア共通)	
			診察室1・2	塩ビ	28.61	1		1								2	28.61	11		1										
			受付	塩ビ	26.02	1		1								2	26.02	6		1										
			作業療法室	塩ビ	90.43	1		1								2	90.43	11		1										
			木工室	塩ビ	7.50	1		1								2	7.50	6		1										
			器材庫	塩ビ	3.50			1									0.00	6		1										
			心臓リハビリテーション室	塩ビ	63.48			1				1					0.00	11		1										
			理学療法室・物理療法室	フローリング	287.83	1		1				1				2	287.83	11		1										
			車椅子便所	塩ビ	7.58	1		1/1			1/1	1/1	適	1/1		2	7.58	11		1										
			運動療法室2	塩ビ	34.98	1		1				1				2	34.98	11		1										
			日常生活動作訓練室	塩ビ	33.59	1		1				1				2	33.59	11		1										
			洗濯コーナー	塩ビ	2.25	1		1								2	2.25	11		1										
			浴室	タイル	4.28	1						1			1	2	4.28	12												
			和室	畳	11.27		1	1								2	11.27													
			便所	塩ビ	1.58	1		1			1	1	適	1		2	1.58	11		1										
			言語聴覚療法室1・2	カーペット	36.07		1	1								2	36.07			3										
			操作室	塩ビ	8.78	1		1								2	8.78	11		1										
			防音室	カーペット	10.12		1	1								2	10.12			3										
			水治療室・シャワー室	タイル	52.24							1			1	2	52.24	12												
			廊下・待合ホール	塩ビ	99.07	2W		1	2W							2	99.07	9		1										
			北館	2 F	共通	便所(男女・前室を含む)	塩ビ	40.22	1		1/1			1/1	1/1	適	1/1	2	40.22	11		1								
						EVホール・中央廊下	塩ビ	162.11	2W		1	2W							0.00	9		1								
			階段室	塩ビ	36.19	1/1								0.00	9		1													
			渡り廊下	塩ビ	9.61	2W		1	2W							0.00	9		1											
循環器	2 F	2 G	救急前室	塩ビ	34.10	1		1/1							0.00	12		1												
			心カテCPU室1,3	塩ビ	29.97	1		1/1								0.00												定期は指示により実施		
			心カテ室1・2	塩ビ	171.75	1		1/1								0.00					3Y	-	3Y	-	3Y	3Y	3Y	定期は指示により実施		
			心カテ室3	塩ビ	82.55	1		1/1								0.00					3Y	-	3Y	-	3Y	3Y	3Y	定期は指示により実施		
			ハイブリッドOP	塩ビ	83.19	別紙、手術室清掃実施要領に従う											0.00					6Y	6Y	6Y	6Y	6Y	6Y			
			心カテ室操作ホール1・2	塩ビ	90.88	1		1/1								0.00												定期は指示により実施		
			廊下2～4	塩ビ	165.71	1		1/1								0.00	9		1											
			サーバー室	塩ビ	35.96	2W		1/1								0.00														
			IVR室1・2	塩ビ	141.19	1		1/1								0.00						3Y	-	3Y	-	3Y	3Y	3Y	定期は指示により実施	
			IVR操作ホール	塩ビ	43.14	1		1/1								0.00												定期は指示により実施		
			IVR室CPU室	塩ビ	8.86	1		1/1								0.00												定期は指示により実施		
			渡り廊下1	塩ビ	11.45	1		1/1								0.00	6		1											

館	階	部門	室名	材質	面積	日常清掃（開院日）										休診日		定期清掃										備考	
						床清掃	カーペット	ゴミ箱回収	備品・什器除塵	茶殻処理	衛生陶器清掃	洗面台清掃	衛生消耗品補給	汚物処理	浴室清掃	清掃対象区域	ごみ回収対象面積	床洗浄（3年）	ドライ管理	カーペット（3年）	剥離清掃（3年）	天井の除塵	天井の清拭	壁の除塵	壁の清拭	床の除塵	床の清拭		
			器材・準備コーナー、廃棄物保管庫	塩ビ	55.68	1		1/1				1	適			0.00	11			1	3Y	-	3Y	-	3Y	3Y	3Y		
			汚物処理室	塩ビ	10.04	1		1/1				1	適		1	10.04	12												
			リカバリー(1～11、通路)	塩ビ	90.38	1		1/1				1	適			0.00	11			1									
			スタッフステーション	塩ビ	20.03			1				1			1	20.03	12			1									
			カンファレンス室	塩ビ	9.49			1/1								0.00	10			1									
			説明室	塩ビ	9.49	1		1/1	1			1	適			0.00	11			1									
			ラウンジ等	塩ビ	198.62	2W		1/1	2W			1	適		2	198.62	9			1									
			スタッフ更衣室・SU(男・女)	タイル	26.22	1		1	1			1	適		1	2	26.22	9											
			脱衣室(男・女)	タイル	4.88	1		1	1			1	適				0.00	9											
			更衣室1・2	塩ビ	22.56	1		1				1	適				0.00	9											
			WC(多目的を含む)	塩ビ	7.43	1		1			1	1	適	1	2	7.43	7			1									
			看護師控室	塩ビ	17.22			1/1								0.00	10			1									
			患者図書室	塩ビ	36.91	1		1	1							0.00	6			1									
			医療用EVホール	塩ビ	33.34	2W		1								0.00	6			1									
			渡り廊下2・3	塩ビ	22.30	2W		1								0.00	9			1									
			廊下1	塩ビ	23.72	2W		1	2W						2	23.72	9			1									
			産婦人科ホール	塩ビ	29.50	2W		1	2W						2	29.50	9			1									
			分娩前室	塩ビ	15.30	2W		1								0.00	9			1									
			分娩待合	塩ビ	27.00	1		1	1			1			1	2	27.00	12			1								
			スタッフ更衣	塩ビ	5.00	1W		1	1W							0.00	9			1									
		3 A	分娩廊下	塩ビ	87.00	2W		1							0.00	9			1										
			LDR1・US	塩ビ	34.20	1		1	1							0.00	9			1									
			LDR2・US	塩ビ	36.80	1		1	1							0.00	9			1									
			収納庫1	塩ビ	6.90	1W		1	1W							0.00	9			1									
			分娩室	塩ビ	31.60	1		1	1							0.00	9			1									
			LDR3(つつじ)・US	塩ビ	33.50	1		1	1							0.00	9			1									
			LDR4(もくせい)・US	塩ビ	33.50	1		1	1							0.00	9			1									
			収納庫2	塩ビ	6.10	2W		1	1							0.00	9			1									
			カンファレンス	塩ビ	37.20	2W		1	1							0.00	9			1									
			看護師控室	塩ビ	40.00	2W		1	1							0.00	9			1									
			エキスパート室(助産師)	塩ビ	12.00	2W		1	1							0.00	9			1									
			資料製作室	塩ビ	21.00	2W		1	1							0.00	9			1									
			産科医仮眠室1・2	塩ビ	20.60	1		1	1							0.00	9			1							寝具類整備あり		
			看護師仮眠室1・2	塩ビ	19.80	1		1	1							0.00	9			1							寝具類整備なし		
			スタッフステーション	塩ビ	141.00	2W		1	1							0.00	9			1									
			スタッフ通路	塩ビ	17.00	2W		1								0.00	9			1									
			トイレ1～3	塩ビ	7.10	1		1				1	適		2	7.10	11			1									
			シャワー室	塩ビ	1.80	1		1				1	適		2	1.80	11			1									
			新生児室(ベビールーム)	塩ビ	46.00	1		1	1							0.00	9			1									
			ミルク室	塩ビ	7.30	1		1	1							0.00	9			1									
			授乳室	塩ビ	16.70	1		1	1							0.00	9			1									
			沐浴室	塩ビ	11.50	1		1	1							0.00	9			1									
			面談室1～3	塩ビ	24.30	1		1	1							0.00	9			1									
			未熟児室(バンビールーム)	塩ビ	52.00	1		1	1							0.00	9			1									
			前室(ハローベビーエリア)	塩ビ	16.40	1		1	1							0.00	9			1									
			新生児陰圧室	塩ビ	10.50	1		1	1							0.00	9			1									
検査室	塩ビ	6.30	1		1	1							0.00	9			1												
器材庫2	塩ビ	27.70	2W		1	1							0.00	9			1												
清潔リネン庫2	塩ビ	17.00	2W		1	1							0.00	9			1												
			シャワー室1～3・US	塩ビ	12.50	1		1			1	適		2	12.50	11			1										
			トイレ	塩ビ	3.90	1		1				1	適		2	3.90	11			1									

館	階	部門	室名	材質	面積	日常清掃（開院日）										休診日		定期清掃										備考			
						床清掃	カーペット	ゴミ箱回収	備品・什器除塵	茶殻処理	衛生陶器清掃	洗面台清掃	衛生消耗品補給	汚物処理	浴室清掃	清掃対象区域	ごみ回収対象面積	床洗浄（3年）	ドライ管理	カーペット（3年）	剥離清掃（3年）	天井の除塵	天井の清拭	壁の除塵	壁の清拭	床の除塵	床の清拭			設備等の清拭	
本館	3階	3 B	多目的トイレ1～4	塩ビ	22.40	1		1				1	適			2	22.40	11			1										
			機械浴室・前室	塩ビ	24.40	1		1					1	適			2	24.40	11			1									
			診察室1・2	塩ビ	38.60	1		1	1									0.00	9			1									
			4床室(300)	塩ビ	36.00	1		1	1									0.00	9			1									
			1床室2～5(301～304)・WC	塩ビ	69.90	1		1	1									0.00	9			1									
			特別室(305)・前室・脱衣室・WC・US	塩ビ	32.50	1		1	1									0.00	9			1									
			4床室2・3(306・307)	塩ビ	73.00	1		1	1									0.00	9			1									
			1床室6～12(308～314)・WC	塩ビ	122.50	1		1	1									0.00	9			1									
			重症室1・2(316・315)	塩ビ	34.00	1		1	1									0.00	9			1									
			1床室1(317)・WC・US	塩ビ	21.20	1		1	1									0.00	9			1									
			8床室(318)	塩ビ	75.60	1		1	1									0.00	9			1									
			廊下1～7	塩ビ	376.00	2W		1										0.00	9			1									
			器材庫1	塩ビ	27.90	2W		1	1									0.00	9			1									
			汚物洗浄室	塩ビ	9.40	1		1					1	適			2	9.40	11			1									
			不潔リネン庫	塩ビ	4.90	2W		1	1									0.00	9			1									
			清潔リネン庫1	塩ビ	3.00	2W		1	1									0.00	9			1									
			多目的室	塩ビ	39.30	1		1	1									0.00	9			1									
			マット収納庫	塩ビ	2.30	2W		1	1									0.00	9			1									
			家族お見舞い室	塩ビ	25.70	1		1	1									0.00	9			1									
			高気圧酸素治療室	塩ビ	20.48	1		1	1									0.00	9			1									
	3階	3 B	看護師控室	塩ビ	18.09	1W		1	1W								0.00	9			1										
			器材庫	塩ビ	16.20	2W		1	1									0.00	9			1									
			湯沸室	塩ビ	7.64	1		1					1	適			2	7.64	11			1									
			浴室・清拭・沐浴	タイル	21.74	1		1	1				1					0.00	12												
			ミルク室	塩ビ	4.42	1		1	1				1			1	2	4.42	12			1									
			個室(320～322・324・326・337)	塩ビ	95.81	1		1	1				1				2	95.81	12			1									
			個室(T付)(323・338)	塩ビ	32.40	1		1	1			1	適	1			2	32.40	12			1									
			2人室(327～329・332・333)	塩ビ	86.24	1		1	1				1				2	86.24	12			1									
			3人室(330・331)	塩ビ	56.14	1		1	1				1				2	56.14	12			1									
			4人室(334～337)	塩ビ	96.26	1		1	1				1				2	96.26	12			1									
			多目的WC1・2	塩ビ	8.66	1		1/1	1		1/1	1/1	適	1/1			2	8.66	12			1									
			洗面・便所(男・女・車椅子)	モルタル	49.44	1		1/1	1		1/1	1/1	適	1/1			2	49.44	18												
			ブレイルーム	塩ビ	32.11	1		1	1				1				2	32.11	12			1									
			耳鼻科処置室・小児科処置室	塩ビ	32.00	2W		1	1				1				2	32.00	12			1									
			スタッフステーション	塩ビ	48.60			1/1									1	48.60	12			1									
			廊下	塩ビ	130.77	1							1				2	130.77	12			1									
	3 F	3 C	事務室	塩ビ	48.60			1/1								1	48.60	12			1										
			前室1	塩ビ	20.60	2W		1	2W								2	20.60	9			1									
			多目的WC1・2	塩ビ	12.00	1		1/1	1		1/1	1/1	適	1/1			2	12.00	12			1									
			4人室(341～344)	塩ビ	154.40	1		1	1				1			1	2	154.40	12			1									
			トイレ1～3	塩ビ	9.00	1		1/1	1		1/1	1/1	適	1/1			2	9.00	12			1									
			個室(345～348)・WC	塩ビ	81.10	1		1	1				1			1	2	81.10	12			1									
			個室(349・350)・WC	塩ビ	40.80	1		1	1				1			1	2	40.80	12			1									
			個室(351～351)	塩ビ	69.90	1		1	1				1			1	2	69.90	12			1									
			SCTU(幹細胞移植室)	塩ビ	107.70	1		1	1									0.00	9			1									
			シャワー室1～3	塩ビ	8.10	1		1/1	1		1/1	1/1	適	1/1			2	8.10	12			1									
			トイレ・US	塩ビ	4.60	1		1/1	1		1/1	1/1	適	1/1			2	4.60	12			1									
			処置室	塩ビ	27.80	1		1	1									0.00	9			1									
面談室	塩ビ	8.80	1		1	1									0.00	9			1												
スタッフステーション	塩ビ	44.00	1W		1	1W									0.00	9			1												
スタッフ通路	塩ビ	25.50	2W		1										0.00	9			1												

館	階	部門	室名	材質	面積	日常清掃（開院日）										休診日		定期清掃										備考	
						床清掃	カーペット	ゴミ箱回収	備品・什器除塵	茶殻処理	衛生陶器清掃	洗面台清掃	衛生消耗品補給	汚物処理	浴室清掃	清掃対象区域	ごみ回収対象面積	床洗浄（3年）	ドライ管理	カーペット（3年）	剥離清掃（3年）	天井の除塵	天井の清拭	壁の除塵	壁の清拭	床の除塵	床の清拭		
			薬準備室	塩ビ	37.80	1W		1	1W							0.00	9			1									
			リネン庫	塩ビ	10.50	2W		1	1								0.00	9			1								
			看護師控室	塩ビ	19.50	2W		1	1								0.00	9			1								
			スタッフWC1・2	塩ビ	6.60	1		1/1	1		1/1	1/1	適	1/1		2	6.60	12			1								
			カンファレンス	塩ビ	24.50	2W		1	1								0.00	9			1								
			前室2・廊下2	塩ビ	25.40	2W			1								0.00	9			1								
			器材庫2	塩ビ	20.00	2W			1	1							0.00	9			1								
			エキスパート室(血液移植看護師)	塩ビ	11.00	2W			1	1							0.00	9			1								
			仮眠室	塩ビ	10.40	1		1	1								0.00	9			1								寝具類整備なし
			洗面コーナー・US	塩ビ	10.10	1		1					1	適		2	10.10	11			1								
			機械浴室	塩ビ	16.50	1		1					1	適		2	16.50	11			1								
			汚物洗浄室	塩ビ	11.30	1		1					1	適		2	11.30	11			1								
			器材庫1	塩ビ	18.00	2W			1	1							0.00	9			1								
廊下1	塩ビ	142.99	2W			1								0.00	9			1											
デイルーム	塩ビ	23.00	1		1	1								0.00	9			1											
			トレーニングスペース	塩ビ	9.50	1		1	1						0.00	9			1										
本館	3 F	3 D	部長室	塩ビ	18.70	1W		1	1W							0.00	9			1									
			医局1～3	塩ビ	86.60	1W		1	1W								0.00	9			1								
			個室（トイレ付）	塩ビ	32.40	1W		1	1W								0.00	9			1								
			個室（366）	塩ビ	32.40	1W		1	1W								0.00	9			1								
			多目的室1・2・WC	塩ビ	32.40	1W		1	1W								0.00	9			1								
			個室（361-363）	塩ビ	97.10	1W		1	1W								0.00	9			1								
			多目的室3	塩ビ	31.50	1W		1	1W								0.00	9			1								
			多目的WC1・2	塩ビ	10.60	1		1	1			1			1		0.00	9											
			シャワー室1・2	タイル	20.60	1		1	1			1			1		0.00	9											
			器材コーナー	塩ビ	10.00	2W											0.00											定期は指示により実施	
			湯沸室	塩ビ	4.00	1		1				1	適		1		4.00	9			1								
			便所(男・女)	塩ビ	49.60	1		1	1		1	1	適	1			0.00	12											
			スタッフステーション	塩ビ	167.70	1W		1	1W								0.00	9			1								
			廊下4・5	塩ビ	100.80	2W								0.00	9			1											
本館	3 F	3 D	中央機器管理室1・機器貸出室・機器返却室	塩ビ	63.20	1W		1	1W						0.00	9			1										
			中央機器管理室1・打合室	塩ビ	24.70	1W		1	1W								0.00	9			1								
			仮眠室	塩ビ	7.00	1		1	1								0.00	9			1						寝具類整備あり		
本館	3 F	3 D	会議室1～3	塩ビ	110.80	1W		1W			1W				0.00	3													
			廊下1～3	塩ビ	262.59	2W											0.00	9			1								
本館	3 F	共通	談話ホール(洗面台含)	塩ビ	81.90	2W		1/1	1			1	適			81.90	6			1									
			談話ホール	塩ビ	37.80	2W			2W						2	37.80	6			1									
			中央廊下・EVホール	塩ビ	324.97	2W		1							2	324.97	9			1									
			通路	塩ビ	324.97	2W		1							2	324.97	9			1									
			倉庫・清潔保管庫・医局倉庫・器材庫・器材室	塩ビ	98.74	2W											0.00												
			女子トイレ	その他	6.85	1		1/1	1		1/1	1/1	適	1/1		2	6.85	9											
			搬送ステーション	塩ビ	19.36	2W		1							2	19.36	9			1									
			ゴミ置場	塩ビ	11.30	1W		1/1							1	11.30	6			1									
			パントリー	塩ビ	20.51	1											0.00	6			1								
			洗濯兼物干場	モルタル	31.60	1W		1	1W								0.00	9			1								
			階段室(A)	塩ビ	22.80	1/1							2	22.80	9			1											
北館	3 F	3 E	個室(T付)(702・703・705～713・715・719・722)	塩ビ	254.04	1		1	1		1	1	適	1		2	254.04	12			1								
			個室(T・前室付)(714)	塩ビ	17.49	1		1	1		1	1	適	1		2	17.49	12			1								
			個室(B.T.K付)(720・721)	塩ビ	47.02	1		1	1		1	1	適	1	1	2	47.02	12			1								
			処置室(B.T.K付)(701)	塩ビ	37.64	1		1	1		1	1	適	1	1	2	37.64	12			1								
			4人室(704)	塩ビ	34.98	1		1	1		1				2	34.98	12			1									

館	階	部門	室名	材質	面積	日常清掃（開院日）										休診日		定期清掃										備考			
						床清掃	カーペット	ゴミ箱回収	備品・什器除塵	茶殻処理	衛生陶器清掃	洗面台清掃	衛生消耗品補給	汚物処理	浴室清掃	清掃対象区域	ごみ回収対象面積	床洗浄（3年）	ドライ管理	カーペット（3年）	剥離清掃（3年）	天井の除塵	天井の清拭	壁の除塵	壁の清拭	床の除塵	床の清拭			設備等の清拭	
			4人室(T付) (716～718)	塩ビ	121.05	1		1	1		1	1	適	1		2	121.05	12			1										
			面談室	塩ビ	11.63	1		1	1		1	1	適	1	1		0.00	12			1										
			スタッフステーション	塩ビ	82.32			1/1								1	82.32	12			1										
			看護師控室	塩ビ	15.23			1/1									0.00	10			1										
			器材庫	塩ビ	12.58	1											0.00													定期は指示により実施	
			便所(患者用・車椅子)	塩ビ	19.33	1		1/1	1		1/1	1/1	適	1/1		2	19.33	11			1										
			汚物室	塩ビ	7.88	1		1/1	1		1/1	1/1	適	1/1		1	7.88	11			1										
			職員便所	塩ビ	2.66	1		1	1		1/1	1/1	適	1/1		2	2.66	11			1										
			浴室・特殊浴室	タイル	24.66	1		1	1		1	1			1		0.00	12													
			器材庫	塩ビ	11.79	2W											0.00														
			ゴミ置場	塩ビ	2.40	1		1/1								1	2.40	17			1										
			廊下	塩ビ	242.25	2W										2	242.25	14			1										
			車椅子置場	塩ビ	5.92	2W										2	5.92	14			1										
			湯沸室	塩ビ	4.97	1		1	1	1		1	適			2	4.97	17			1										
			北館	3 F	共通	中央廊下	塩ビ	65.05	2W								2	65.05	9			1									
						EVホール	塩ビ	37.12	1		1/1	1/1						2	37.12	9			1								
						談話コーナー	塩ビ	9.52	1		1/1	1/1						2	9.52	9			1								
						階段室	塩ビ	36.19	1/1										0.00	9			1								
						渡り廊下	塩ビ	14.65	1									1	14.65	9			1								
循環器	3 F	3 G	救急前室	塩ビ	31.03	1										0.00	12			1											
			CCU室(807・813～820)	塩ビ	342.45	1		1	1						2	342.45	12			1											
			前室	塩ビ	7.86	1									2	7.86	12			1											
			看護師控室	塩ビ	18.58			1								0.00	10			1											
			スタッフステーション・師長	塩ビ	49.13	2W		1/1							1	49.13	10			1											
			処置コーナー	塩ビ	21.06	1									2	21.06	12			1											
			通路	塩ビ	155.87	1		1/1	1/1						2	155.87	9			1											
			器材コーナー	塩ビ	13.07	2W		1								0.00	10														
			医師室	塩ビ	8.37	2W		1							2	8.37	12			1								寝具類整備あり			
			食事・準備コーナー	塩ビ	5.23	1		1	1	1		1			2	5.23	12			1											
			ケア準備・検査コーナー	塩ビ	13.54	1		1	1	1		1			2	13.54	12			1											
			汚物処理室	塩ビ	11.92	1		1/1				1			1	11.92	12														
			便所・WC2	塩ビ	3.68	1		1/1			1/1	1/1	適	1/1	2	3.68	12														
			多目的WC2	塩ビ	4.60	1		1/1			1/1	1/1	適	1/1	2	4.60	12														
			薬剤室	塩ビ	8.55	2W		1							2	8.55	12			1											
			機器管理室	塩ビ	27.80	2W		1							2	27.80	12			1											
			脱衣室・SU	タイル	4.27	1		1	1					1	2	4.27	12														
			スタッフWC1・2	塩ビ	3.60	1		1			1	1	適	1		1	3.60	12													
			当直室1・2	塩ビ	15.26	1		1	1			1	適		1	15.26												定期は指示により実施、寝具類整備あり			
			洗浄室	タイル	7.01	1		1	1			1	適		2	7.01	12														
			器材清潔リネン室	塩ビ	20.04	1		1	1							0.00	10			1											
			カンファレンス室1	塩ビ	62.48	1W		1								0.00	9			1											
			看護師控室	塩ビ	24.51	1W		1								0.00	9			1											
			説明室1	塩ビ	10.24	1		1	1							0.00	12			1											
			会議室	塩ビ	27.33	1		1	1							0.00	12			1											
			熱傷浴室	タイル	18.96	1		1	1			1	適		2	18.96	12														
			廊下1・2・3	塩ビ	151.36	2W		1	2W						2	151.36	9			1											
			家族ラウンジ	塩ビ	128.64	2W		1	2W			1	適		2	128.64	9			1											
			仮眠室1～3	塩ビ	18.13	1		1	1							0.00	9			1								寝具類整備なし			
			WC・多目的WC1	塩ビ	7.74	1		1/1			1/1	1/1	適	1/1	2	7.74	9			1											
			家族休憩室	畳	16.25		1	1	1			1	適			0.00												定期は指示により実施			
			器材庫	塩ビ	17.36	1		1	1							0.00	10			1											

館	階	部門	室名	材質	面積	日常清掃（開院日）										休診日		定期清掃										備考	
						床清掃	カーペット	ゴミ箱回収	備品・什器除塵	茶殻処理	衛生陶器清掃	洗面台清掃	衛生消耗品補給	汚物処理	浴室清掃	清掃対象区域	ごみ回収対象面積	床洗浄（3年）	ドライ管理	カーペット（3年）	剥離清掃（3年）	天井の除塵	天井の清拭	壁の除塵	壁の清拭	床の除塵	床の清拭		
循環器	3 F	3 E	2人室(T付) (G801～G304)	塩ビ	112.45	1		1	1			1	適		2	112.45	9			1									
循環器	3 F	共通	医療用EVホール	塩ビ	33.25	1		1								0.00	9			1									
			渡り廊下1・2・3	塩ビ	33.75	1		1	1							0.00	9			1									
本館	4 F	4 A	個室(416・417・418)	塩ビ	47.66	1		1	1			1			2	47.66	12			1									
			個室(T付) (403～406)	塩ビ	64.80	1		1	1		1	1	適	1		2	64.80	12			1								
			2人室(410・419)	塩ビ	35.02	1		1	1			1				2	35.02	12			1								
			3人室(408・409)	塩ビ	56.14	1		1	1			1				2	56.14	12			1								
			4人室(401・402・407・412～414・420)	塩ビ	226.39	1		1	1			1				2	226.39	12			1								
			眼科処置室	塩ビ	18.82	1		1	1			1				2	18.82	12			1								
			多目的WC(2ヶ所)	塩ビ	8.66	1		1/1	1		1/1	1/1	適	1/1		2	8.66	17			1								
			スタッフステーション	塩ビ	64.80			1/1								1	64.80	12			1								
			看護師控室	塩ビ	64.80			1/1								1	64.80	12			1								
			便所（男・女・車椅子）・洗面	モルタル	49.44	1		1/1	1		1/1	1/1	適	1/1		2	49.44	18											
			処置室	塩ビ	16.31	1		1/1	1							2	16.31	12			1								
			湯沸室	塩ビ	3.97	1		1				1	適			2	3.97	9			1								
			浴室・清拭・シャワー室	タイル	20.55	1		1	1			1			1		0.00	9											
			器材庫	塩ビ	9.77	2W											0.00	7			1								
			廊下	塩ビ	138.80	2W										2	138.80	9			1								
本館	4 F	4 B	個室(435・436・437)	塩ビ	47.77	1		1	1			1			2	47.77	12			1									
			個室(T付) (4室)	塩ビ	64.80	1		1	1		1	1	適	1		2	64.80	12			1								
			2人室(430・431・439)	塩ビ	53.84	1		1	1			1				2	53.84	12			1								
			3人室(428・428)	塩ビ	56.14	1		1	1			1				2	56.14	12			1								
			4人室(421・422・427・432～434・440)	塩ビ	228.29	1		1	1			1				2	228.29	12			1								
			多目的WC(2ヶ所)	塩ビ	8.66	1		1/1	1		1/1	1/1	適	1/1		2	8.66	12											
			スタッフステーション	塩ビ	64.80			1/1								1	64.80	12			1								
			便所(男・女・車椅子)・洗面	モルタル	49.44	1		1/1	1		1/1	1/1	適	1/1		2	49.44	18											
			処置室	塩ビ	16.20	1		1/1	1							2	16.20	12			1								
			湯沸室	塩ビ	3.97	1		1				1	適			2	3.97	12			1								
			浴室・清拭・シャワー室	タイル	20.55	1		1	1			1			1	1	20.55	12											
			器材庫	塩ビ	9.77	2W											0.00	12			1								
			廊下	塩ビ	138.80	2W										2	138.80	12			1								
本館	4 F	4 C	部長室(10室)・前室	塩ビ	148.46	1W		1	1W							0.00	9			1									
			更衣室	塩ビ	38.76	1W		1	1W								0.00	9			1								
			ラウンジ	塩ビ	32.40	1W		1	1W								0.00	9			1								
			医局	塩ビ	259.09	1W		1	1W								0.00	9			1								
			当直室1～6	塩ビ	64.80	1		1	1			1	適			1	64.80										定期は指示により実施、寝具類整備あり		
			便所(男・女・車椅子)・洗面	モルタル	49.44	1		1	1		1	1	適	1			0.00	12											
			湯沸室	塩ビ	3.97	1		1				1	適			1	3.97	9			1								
			浴室(脱衣室含) (3ヶ所)	タイル	30.46	1		1	1			1			1		0.00	9											
			廊下	塩ビ	138.80	2W											0.00	9			1								
本館	4 F	4 D	個室（前室・WC含む） (461・462)	塩ビ	45.07	1		1	1		1	1	適	1		2	45.07	12			1								
			陰圧個室（前室・WC含む） (463)	塩ビ	55.71	1		1	1		1	1	適	1		2	55.71	12			1								
			陰圧個室（前室・WC・シャワー室含む） (464)	塩ビ	30.35	1		1	1		1	1	適	1		2	30.35	12			1								
			廊下1・2・3	塩ビ	142.36	2W											0.00	12			1								
			デイルーム1・2	塩ビ	66.69	1											0.00												
			器材庫1・2	塩ビ	32.40	2W											0.00												
			事務室	塩ビ	63.41			1								1	63.41												
			看護師控室	塩ビ	25.17			1									0.00	12			1								
			仮眠室	塩ビ	7.35	1		1	1			1	適			1	7.35	12			1								
			個室（WC含む） (465・466)	塩ビ	43.26	1		1	1		1	1	適	1		2	43.26	12			1								
			ロッカー室	塩ビ	9.77	2W																							

館	階	部門	室名	材質	面積	日常清掃（開院日）										休診日		定期清掃										備考			
						床清掃	カーペット	ゴミ箱回収	備品・什器除塵	茶殻処理	衛生陶器清掃	洗面台清掃	衛生消耗品補給	汚物処理	浴室清掃	清掃対象区域	ごみ回収対象面積	床洗浄（3年）	ドライ管理	カーペット（3年）	剥離清掃（3年）	天井の除塵	天井の清拭	壁の除塵	壁の清拭	床の除塵	床の清拭			設備等の清拭	
		共通	機械浴室	タイル	11.45	1		1	1		1	1			1																
			面談室	塩ビ	15.37	1																									
			スタッフステーション	塩ビ	47.69			1/1						1	47.69	12			1												
			看護師控室	塩ビ	16.20			1/1						1	16.20	12			1												
			便所(男・女・車椅子)・洗面	モルタル	46.92	1		1/1	1		1/1	1/1	適	1/1	2	46.92	18														
			相談室1・2・3	塩ビ	48.60	1		1/1	1							0.00	12														
			湯沸室	塩ビ	3.97	1		1				1	適			0.00	15		1												
			浴室・シャワー室	タイル	14.40	1		1	1			1		1	1	14.40	12														
			器材庫	塩ビ	9.77	2W										0.00	9		1												
			汚物室	塩ビ	12.44	1		1/1	1		1/1	1/1	適	1/1	2	12.44	9		1												
本館	4 F	共通	器材庫	塩ビ	85.82	2W								0.00																	
			倉庫	塩ビ	5.17	2W									0.00																
			看護師控室1・2・3	塩ビ	96.34			1							0.00	9			1												
			相談室 1・2	塩ビ	19.54	1									0.00	9			1												
			搬送ステーション	塩ビ	28.80	1W									0.00	6			1												
			ゴミ置場	塩ビ	11.30	1W		1/1						1	11.30	6			1												
			パントリー	塩ビ	20.51	1W									0.00	6			1												
			化粧室	その他	6.85	1		1/1	1		1/1	1/1	適	1/1	2	6.85	9														
			談話ホール	塩ビ	82.01	1		1/1	1/1			1	適		2	82.01	9			1											
			洗濯兼物干場	モルタル	32.54	1		1	1			1			1	32.54	9														
			中央廊下	塩ビ	266.70	2W		1							2	266.70	9			1											
			EVホール	塩ビ	75.23	2W		1	1						2	75.23	9			1											
			階段室(A)	塩ビ	22.80	1/1									2	22.80	9			1											
			北館	4 F	4 E	個室(T付) (732・733・735～738・740～743・749・752)	塩ビ	213.65	1		1	1		1	1	適	1		2	213.65	12			1							
						個室(T・前付) (744)	塩ビ	17.49	1		1	1		1	1	適	1		2	17.49	12			1							
						個室(B・T・K付) (750・751)	塩ビ	47.02	1		1	1		1	1	適	1	1	2	47.02	12			1							
						SS個室(B・T・K付) (731)	塩ビ	37.64	1		1	1		1	1	適	1	1	2	37.64	12			1							
						2人室(T付) (745)	塩ビ	22.90	1		1	1		1	1	適	1		2	22.90	12			1							
4人室(734)	塩ビ	34.98				1		1	1			1				2	34.98	12			1										
4人室(T付) (746～748)	塩ビ	120.78				1		1	1		1	1	適	1		2	120.78	12			1										
処置室	塩ビ	17.49				1		1	1		1	1	適	1		2	17.49	12			1										
面談室	塩ビ	11.63				1		1	1							2	11.63	12													
スタッフステーション	塩ビ	82.32						1/1							1	82.32	12			1											
カンファレンス	塩ビ	15.23						1/1								0.00	12			1											
リネン庫	塩ビ	12.58				1										0.00												定期は指示により実施			
便所(患者用・車椅子)	塩ビ	19.33				1		1/1	1		1/1	1/1	適	1/1	2	19.33	11			1											
汚物室	塩ビ	7.88				1		1/1	1		1/1	1/1	適	1/1	2	7.88	11			1											
職員便所	塩ビ	2.66				1		1/1	1		1/1	1/1	適	1/1	2	2.66	11			1											
浴室・特殊浴室	タイル	24.66				1		1	1		1	1			1		0.00	12													
器材庫	塩ビ	2.73				2W										0.00	12			1											
器材庫	塩ビ	9.06				2W										0.00	12			1											
ゴミ置場	塩ビ	2.40				1		1/1							1	2.40	12			1											
廊下	塩ビ	242.25				2W									2	242.25	12			1											
車椅子置場	塩ビ	5.92				1									2	5.92	12			1											
器材庫	塩ビ	9.06				2W										0.00															
湯沸室	塩ビ	4.97				1		1	1	1		1	適		2	4.97	12			1											
北館	4 F	共通				中央廊下	塩ビ	65.05	1								2	65.05	9			1									
						EVホール	塩ビ	37.12	2W									2	37.12	9			1								
						談話コーナー	塩ビ	9.52	1		1/1	1/1						2	9.52	9			1								
						階段室	塩ビ	36.19	1/1										0.00	9			1								
						渡り廊下	塩ビ	14.65	2W									2	14.65	9			1								

館	階	部門	室名	材質	面積	日常清掃（開院日）										休診日		定期清掃										備考		
						床清掃	カーペット	ゴミ箱回収	備品・什器除塵	茶殻処理	衛生陶器清掃	洗面台清掃	衛生消耗品補給	汚物処理	浴室清掃	清掃対象区域	ごみ回収対象面積	床洗浄（3年）	ドライ管理	カーペット（3年）	剥離清掃（3年）	天井の除塵	天井の清拭	壁の除塵	壁の清拭	床の除塵	床の清拭			設備等の清拭
循環器	4 F	4 G	デイルーム	塩ビ	30.20	1		1	1	1		1	適		2	30.20	11			1										
			個室(T・SU付) (G411～G416・G423)	塩ビ	187.66	1		1	1		1	1	適	1	1	2	187.66	12			1									
			個室(T付) (G424～G431)	塩ビ	156.64	1		1	1		1	1	適	1		2	156.64	12			1									
			2人室(T付) (G401～G410・G417～G422)	塩ビ	430.98	1		1	1		1	1	適	1		2	430.98	12			1									
			廊下2	塩ビ	194.27	1			1							2	194.27	12			1									
			渡り廊下1	塩ビ	11.45	1											0.00	12			1									
			多目的WC	塩ビ	4.16	1		1	1		1/1	1	適	1/1		2	4.16	17			1									
			洗濯コーナー	タイル	17.27	1		1	1			1	適				0.00	12												
			洗髪・シャワー室	タイル	9.00	1		1	1			1			1		0.00	12												
			脱衣室・SU	タイル	3.41	1		1	1			1			1		0.00	12												
			スタッフステーション	塩ビ	122.55	2W		1/1				1				1	122.55	12			1									
			汚物処理ケア準備室	塩ビ	10.33	1		1/1				1				1	10.33	12												
			処置室	塩ビ	14.17	1		1/1				1				1	14.17	12												
			相談室1・2	塩ビ	13.87	1		1	1								0.00	12			1									
			倉庫1	塩ビ	5.72	2W		1	1								0.00	12												
			手洗・スタッフWC	塩ビ	3.59	1		1	1		1	1	適	1		1	3.59	12												
			廊下1	塩ビ	69.91	2W		1	1							2	69.91	9			1									
			看護師控室	塩ビ	30.58			1/1									0.00	10			1									
			パントリー	塩ビ	26.90	1				1	1						0.00	17			1									
			医療用EVホール	塩ビ	28.10	2W		1									0.00	9			1									
			渡り廊下2	塩ビ	11.88	1		1									0.00	9			1									
本館	5 F	5 A	4人室(501・502・507・512～514・520)	塩ビ	228.39	1		1	1			1			2	228.39	12			1										
			3人室(508・509)	塩ビ	56.14	1		1	1			1				2	56.14	12			1									
			2人室(510・511・519)	塩ビ	53.84	1		1	1			1				2	53.84	12			1									
			個室(T付) (503～506)	塩ビ	64.80	1		1	1		1	1	適	1		2	64.80	12			1									
			個室(516・517・518)	塩ビ	47.66	1		1	1			1				2	47.66	12			1									
			多目的WC(2ヶ所)	塩ビ	8.66	1		1/1	1		1/1	1/1	適	1/1		2	8.66	17			1									
			スタッフステーション	塩ビ	64.80			1/1								1	64.80	12			1									
			看護師控室	塩ビ	16.20			1/1								1	16.20	12			1									
			便所（男・女・車椅子）・洗面	モルタル	49.44	1		1/1	1		1/1	1/1	適	1/1		2	49.44	18												
			処置室	塩ビ	16.31	1		1/1	1							2	16.31	12			1									
			湯沸室	塩ビ	3.97	1		1				1	適			2	3.97	12			1									
			浴室・清拭・シャワー室	タイル	20.55	1		1	1			1			1		0.00	12												
			器材庫	塩ビ	9.77	2W											0.00	12			1									
			廊下	塩ビ	138.80	2W										2	138.80	12			1									
本館	5 F	5 B	個室(T付) (523～526)	塩ビ	64.80	1		1	1		1	1	適	1		2	64.80	12			1									
			個室(530・536～539)	塩ビ	98.88	1		1	1			1				2	98.88	12			1									
			2人室(531)	塩ビ	18.82	1		1	1			1				2	18.82	12			1									
			3人室(528・529)	塩ビ	56.14	1		1	1			1				2	56.14	12			1									
			4人室(521・522・527・532～534・540)	塩ビ	228.69	1		1	1			1				2	228.69	12			1									
			多目的WC(2ヶ所)	塩ビ	8.66	1		1/1	1		1/1	1/1	適	1/1		2	8.66	12			1									
			スタッフステーション	塩ビ	64.80			1/1								1	64.80	12			1									
			便所(男・女・車椅子)・洗面	モルタル	49.44	1		1/1	1		1/1	1/1	適	1/1		2	49.44	18												
			処置室	塩ビ	16.31	1		1/1	1							2	16.31	12			1									
			湯沸室	塩ビ	3.97	1		1				1	適			1	3.97	12			1									
			浴室・清拭・シャワー室	タイル	20.55	1		1	1			1			1		0.00	12												
器材庫	塩ビ	9.77	2W											0.00	12			1												
廊下	塩ビ	138.80	1										2	138.80	12			1												
本館	5 F	5 C	医局1～13	塩ビ	456.23	1W		1	1W						0.00	9			1											
			カンファレンス室	塩ビ	32.40	2W		1	1W			1W					0.00	9			1									
			秘書室	塩ビ	16.20	1W		1	1W								0.00	9			1									

館	階	部門	室名	材質	面積	日常清掃（開院日）										休診日		定期清掃										備考	
						床清掃	カーペット	ゴミ箱回収	備品・什器除塵	茶殻処理	衛生陶器清掃	洗面台清掃	衛生消耗品補給	汚物処理	浴室清掃	清掃対象区域	ごみ回収対象面積	床洗浄（3年）	ドライ管理	カーペット（3年）	剥離清掃（3年）	天井の除塵	天井の清拭	壁の除塵	壁の清拭	床の除塵	床の清拭		
			更衣室	塩ビ	66.69	1W		1	1W							0.00	6			1									
			ラウンジ	塩ビ	18.82	1W		1	1W			1W					0.00	9			1								
			便所(男・女・車椅子)・洗面	塩ビ	30.32	1		1	1		1	1	適	1			0.00	11			1								
			湯沸室	塩ビ	3.97	1		1		1		1	適				0.00	11			1								
			廊下	カーペット	138.80		1										0.00			3									
本館	5 F	5 D	3人室（561・562）（予備室）	塩ビ	66.79	1		1	1			1			2	66.79	12			1									
			個室（563・564・565・576）（予備室）	塩ビ	63.97	1		1	1			1				2	63.97	12			1								
			2人室(579)（予備室）	塩ビ	16.20	1		1	1			1				2	16.20	12			1								
			男子更衣室1・2	塩ビ	35.02	1W		1	1W							2	35.02	12			1								
			スタッフステーション	塩ビ	64.80				1/1							1	64.80	12			1								
			医局1・2・3・4	塩ビ	129.60	1W		1	1W							1	129.60	12			1								
			医局予備1・2	塩ビ	51.22	1W		1	1W							2	51.22	12			1								
			パソコン室	塩ビ	32.40	1W											0.00												
			処置室（予備室）	塩ビ	16.20	1		1	1			1				2	16.20												
			多目的5	塩ビ	16.20												0.00												
			更衣室女子	塩ビ	16.20	1W		1	1W								0.00												
			便所(男・女・車椅子)・洗面	モルタル	49.44	1		1	1		1	1	適	1			0.00	12											
			湯沸室	塩ビ	3.97	1		1				1	適				0.00	9			1								
			浴室	タイル	20.55	1		1	1			1			1		0.00	12											
			器材コーナー	塩ビ	9.77	2W											0.00	6			1								
			廊下	塩ビ	138.80	2W											0.00	9			1								
			本館	5 F	共通	リネン・器材庫	塩ビ	58.90	2W										0.00										
清潔保管庫	塩ビ	26.92				2W											0.00												
看護師控室1・2	塩ビ	63.80						1									0.00	9			1								
相談室 1・2	塩ビ	19.54				1											0.00	9			1								
事務室	塩ビ	32.54				1											0.00	9			1								
搬送ステーション	塩ビ	28.80				1W											0.00	6			1								
ゴミ置場	塩ビ	11.30				1W		1/1							1	11.30	6			1									
パントリー	塩ビ	20.51				1											0.00	9			1								
化粧室	その他	6.85				1		1/1	1		1/1	1/1	適	1/1		2	6.85	9			1								
談話ホール	塩ビ	82.01				1		1/1	1/1			1	適			2	82.01	9			1								
洗濯兼物干場	モルタル	32.54				1		1	1			1					0.00	9											
中央廊下	塩ビ	266.70				2W		1								1	266.70	9			1								
EVホール	塩ビ	75.23				2W		1	1							2	75.23	9			1								
階段室(A)	塩ビ	22.80				1/1										2	22.80	9			1								
北館	5 F	5 E	個室(T付) (762～771)	塩ビ	174.90	1		1/1	1		1	1	適	1		2	174.90	12			1								
			S個室(T付) (772～775・780)	塩ビ	101.19	1		1/1	1		1	1	適	1		2	101.19	12			1								
			SS個室(B・T・K付) (776～779)	塩ビ	114.08	1		1/1	1		1	1	適	1	1	2	114.08	12			1								
			2人室(781)	塩ビ	23.70	1		1/1	1		1	1	適	1	1	2	23.70	12			1								
			3人室(T付) (760)	塩ビ	37.64	1		1/1	1		1	1	適	1	1	2	37.64	12			1								
			4人室(761)	塩ビ	34.10	1		1/1	1		1	1	適	1	1	2	34.10	12			1								
			浴室	タイル	12.99	1		1/1	1		1	1	適	1	1		0.00	12											
			家族控室	畳	24.38		1	1	1								0.00												
			スタッフステーション	塩ビ	57.57			1/1								1	57.57	12			1								
			カンファレンス	塩ビ	13.26			1/1								1	13.26	10											
			汚物室	塩ビ	9.80	1		1								1	9.80	11											
			職員便所	塩ビ	2.66	1		1			1	1	適	1		2	2.66	11			1								
			倉庫	塩ビ	5.19	2W											0.00												
			便所(患者用・車椅子)	塩ビ	6.59	1		1/1			1/1	1/1	適	1/1		2	6.59	11			1								
			ゴミ置場	塩ビ	4.97	1		1/1								2	4.97	11			1								
			ダイニング	塩ビ	17.92	1		1	1/1	1	1	1	適			2	17.92	11			1								

館	階	部門	室名	材質	面積	日常清掃（開院日）										休診日		定期清掃										備考	
						床清掃	カーペット	ゴミ箱回収	備品・什器除塵	茶殻処理	衛生陶器清掃	洗面台清掃	衛生消耗品補給	汚物処理	浴室清掃	清掃対象区域	ごみ回収対象面積	床洗浄（3年）	ドライ管理	カーペット（3年）	剥離清掃（3年）	天井の除塵	天井の清拭	壁の除塵	壁の清拭	床の除塵	床の清拭		
			談話リビング	塩ビ	47.20	1		1	1/1			1	適		2	47.20	11			1									
			器材庫	塩ビ	2.52	2W										0.00													
			面談室	塩ビ	11.50	1		1	1						2	11.50	9			1									
			リネン庫	塩ビ	4.07	1										0.00													
			特殊浴室	タイル	20.59	1			1			1		1	1	2	20.59	12											定期は指示により実施
			廊下	塩ビ	231.19	2W									2	231.19	12			1									
			車椅子置場	カーペット	3.28		1								2	3.28			9										
北館	5 F	共通	中央廊下	塩ビ	65.05	2W								2	65.05	9			1										
			EVホール	塩ビ	37.12	2W									2	37.12	9			1									
			談話コーナー	塩ビ	5.80	2W									2	5.80	9			1									
			パントリー	塩ビ	3.11	1W										0.00	6			1									
			階段室	塩ビ	36.19	1/1										0.00	9			1									
			渡り廊下	塩ビ	14.65	2W									2	14.65	9			1									
			デイルーム	塩ビ	30.20	1		1	1	1		1	適		2	30.20	11			1									
循環器	5 F	5 G	2人室(T付)(G501～511・517～522)	塩ビ	458.31	1		1	1		1	1	適	1	2	458.31	12			1									
			個室(T・SU付)(G512～516・523)	塩ビ	160.34	1		1	1		1	1	適	1	1	2	160.34	12			1								
			個室(T付)(G524～531)	塩ビ	156.64	1		1	1		1	1	適	1		2	156.64	12			1								
			多目的WC	塩ビ	4.16	1		1			1/1	1	適	1/1		2	4.16	11			1								
			洗濯コーナー	タイル	17.28	1		1	1			1			2	17.28	12												
			洗髪・シャワー室	タイル	9.00	1		1	1			1			1		0.00	12											
			脱衣室・SU	タイル	3.41	1		1	1			1			1		0.00	12											
			スタッフステーション	塩ビ	122.55			1/1							1	122.55	10			1									
			看護師控室	塩ビ	30.58			1									0.00	10			1								
			汚物処理ケア準備室	塩ビ	10.33	1		1/1				1			1	10.33	12												
			処置室	塩ビ	14.17	1		1/1				1			1	14.17	12			1									
			相談室1・2	塩ビ	13.87	1		1								0.00	12			1									
			倉庫1	塩ビ	5.72	2W										0.00	9			1									
			手洗・スタッフWC	塩ビ	3.59	1		1				1	1	適	1	2	3.59	12											
			パントリー	塩ビ	26.90	1					1	1					0.00	17			1								定期は指示により実施
			医療用EVホール	塩ビ	28.10	2W		1									0.00	9			1								
			廊下1	塩ビ	69.91	1										2	69.91	12			1								
			廊下2	塩ビ	194.27	2W										2	194.27	12			1								
			渡り廊下1	塩ビ	11.45	2W										2	11.45	12			1								
			渡り廊下2	塩ビ	11.88	1		1									0.00	9			1								
本館	6 F	6 A	個室(603・612・613)、1人室(607・608・616)	塩ビ	101.50	1		1	1			1			2	69.10	12			1									
			3人室(604～606・609～611)	塩ビ	194.40	1		1	1			1				2	194.40	12			1								
			4人室(601・602・614・615)	塩ビ	129.60	1		1	1			1				2	129.60	12			1								
			スタッフステーション	塩ビ	64.80			1/1							1	64.80	12			1									
			清拭シャワー・浴室	タイル	16.31	1		1	1			1			1	2	16.31	12											
			便所(男・女・多目的)・洗面・汚物処理室	モルタル	49.44	1		1/1	1		1/1	1/1	適	1/1		2	40.97	18											
			ナースカンファレンス	塩ビ	32.40			1									0.00	8											
			処置室	塩ビ	16.20	2W		1/1									0.00	10			1								
			清潔保管室	塩ビ	15.26	1											0.00	11			1								
			器材庫1	塩ビ	18.09	1											0.00	10			1								
本館	6 F	6 B	廊下	塩ビ	131.85	2W								2	131.85	10													
			個室(632・633)	塩ビ	31.46	1		1	1			1			2	31.46	12			1									
			2人室(623・627・628・636)	塩ビ	70.04	1		1	1			1			2	70.04	12			1									
			4人室(621・622・624～626・629～631・634・635)	塩ビ	324.00	1		1	1			1			2	324.00	12			1									
			スタッフステーション	塩ビ	64.80			1/1							1	64.80	12			1									
			清拭シャワー・浴室	タイル	16.31	1		1	1			1			1	2	16.31	12											
便所(男・女・車椅子)・洗面	モルタル	49.44	1		1/1	1		1/1	1/1	適	1/1		2	49.44	18														

館	階	部門	室名	材質	面積	日常清掃（開院日）										休診日		定期清掃										備考		
						床清掃	カーペット	ゴミ箱回収	備品・什器除塵	茶殻処理	衛生陶器清掃	洗面台清掃	衛生消耗品補給	汚物処理	浴室清掃	清掃対象区域	ごみ回収対象面積	床洗浄（3年）	ドライ管理	カーペット（3年）	剥離清掃（3年）	天井の除塵	天井の清拭	壁の除塵	壁の清拭	床の除塵	床の清拭			設備等の清拭
			廊下	塩ビ	142.35	2W									2	142.35	12			1										
			器材庫	塩ビ	15.26	2W										0.00	10			1										
			器材庫	塩ビ	16.20	2W										0.00	10			1										
			清潔保管庫	塩ビ	9.72	2W										0.00	10			1										
			前室	塩ビ	8.38	1			1						2	8.38	12			1										
			談話室	塩ビ	74.01	1		1/1	1/1			1	適		2	74.01	11			1										
本館	6 F	6 C	個室(650・656・657)	塩ビ	50.28	1		1	1			1			2	50.28	12			1										
			個室(T付)(643・644・645・646)	塩ビ	64.80	1		1	1			1	1	適	1	2	64.80	12			1									
			2人室(651・657)	塩ビ	18.82	1		1	1			1				2	18.82	12			1									
			3人室(648・649)	塩ビ	56.14	1		1	1			1				2	56.14	12			1									
			4人室(641・642・647・652～654・658・659)	塩ビ	261.09	1		1	1			1				2	261.09	12			1									
			多目的WC(2ヶ所)	塩ビ	8.66	1		1/1	1		1/1	1/1	適	1/1		2	8.66	17			1									
			スタッフステーション	塩ビ	64.80			1/1								1	64.80	12			1									
			便所(男・女・多目的)・洗面・汚物処理室	モルタル	49.44	1		1/1	1		1/1	1/1	適	1/1		2	49.44	17			1									
			処置室	塩ビ	16.31	1		1	1							2	16.31	12			1									
			湯沸室	塩ビ	3.97	1		1		1		1	適			1	3.97	17			1									
			浴室・清拭・シャワー室	タイル	20.55	1		1	1			1			1		0.00	12												
			器材庫	塩ビ	9.77	2W											0.00	14			1									
			廊下	塩ビ	138.80	2W										2	138.80	12			1									
本館	6 F	6 D	個室(675・678)	塩ビ	31.46	1		1	1			1			2	31.46	12			1										
			個室(T・B・K付)(665～668・669～672)	塩ビ	166.29	1		1	1	1	1	1	適	1	1	2	166.29	12			1									
			4人室(661～664・673・676～677)	塩ビ	228.69	1		1	1			1				2	228.69	12			1									
			R I 治療室	塩ビ	15.22	1		1	1			1				2	15.22	12			1									
			便所	タイル	1.98	1		1	1		1	1	適	1		2	1.98	12			1									
			汚染検査室	塩ビ	8.38	1		1	1			1				2	8.38	12			1									
			準備室	塩ビ	6.54	1		1	1			1				2	6.54	12			1									
			廃棄物保管庫	塩ビ	1.23	1											0.00												定期は指示により実施	
			スタッフステーション	塩ビ	64.80			1/1								1	64.80	12			1									
			看護師控室	塩ビ	18.82			1/1								1	18.82	12			1									
			便所(男・女・車椅子)・洗面	モルタル	49.44	1		1/1	1		1/1	1/1	適	1/1		2	49.44	18												
			処置室	塩ビ	16.31	1		1/1	1							2	16.31	12			1									
			湯沸室	塩ビ	3.97	1		1		1		1	適			1	3.97	12			1									
			浴室・清拭・シャワー室	タイル	20.55	1		1	1			1			1		0.00	12												
			器材庫	塩ビ	9.77	2W											0.00	12			1									
			廊下	塩ビ	138.80	1										2	138.80	12			1									
本館	6 F	共通	看護師控室1・2・3	塩ビ	96.34			1								0.00	9			1										
			相談室1・2	塩ビ	19.54	1		1									0.00	9			1									
			搬送ステーション	塩ビ	28.80	1W											0.00	9			1									
			器材庫	塩ビ	47.10	2W											0.00													
			ゴミ置場	塩ビ	11.30	1W		1/1							1	11.30	9			1										
			パントリー	塩ビ	20.51	1											0.00	9			1									
			化粧室	その他	6.85	1		1/1	1		1/1	1/1	適	1/1		2	6.85	9												
			談話ホール	塩ビ	44.21	1		1/1	1/1			1	適			2	44.21	9			1									
			洗濯兼物干場	モルタル	32.54	1		1	1			1					0.00	9												
			中央廊下・E V ホール	塩ビ	342.28	2W		1								2	342.28	9			1									
階段室(A)	塩ビ	22.80	1/1										2	22.80	9			1												
北館	6 F	管理	事務室1	塩ビ	120.08										0.00	6			1											
			倉庫	塩ビ	6.13											0.00											定期/日常とも指示により実施			
			事務室2	塩ビ	127.84											0.00	6			1										
			事務室3	塩ビ	54.45											0.00	6			1										
			事務室4	塩ビ	77.10											0.00	6			1										

館	階	部門	室名	材質	面積	日常清掃（開院日）										休診日		定期清掃										備考		
						床清掃	カーペット	ゴミ箱回収	備品・什器除塵	茶殻処理	衛生陶器清掃	洗面台清掃	衛生消耗品補給	汚物処理	浴室清掃	清掃対象区域	ごみ回収対象面積	床洗浄（3年）	ドライ管理	カーペット（3年）	剥離清掃（3年）	天井の除塵	天井の清拭	壁の除塵	壁の清拭	床の除塵	床の清拭			設備等の清拭
			印刷室	塩ビ	17.49											0.00	6		1											
			図書室	カーベツト	235.41		2W	1	1								0.00		3											
			図書室倉庫	塩ビ	8.89	1W		1	1W								0.00	6		1										
			湯沸室	塩ビ	9.71	1		1		1		1	適				0.00	6		1										
			車椅子便所	塩ビ	3.54	1		1	1		1	1	適	1			0.00	11		1										
			便所(男女・前室を含む)	塩ビ	40.22	1		1	1		1	1	適	1			0.00	11		1										
			廊下	塩ビ	168.08	2W		1									0.00	9		1										
北館	6 F	共通	E Vホール・中央廊下・談話コーナー	塩ビ	117.00	2W		1	1							0.00	9		1											
			階段室	塩ビ	36.19	1/1											0.00	9		1										
			渡り廊下	塩ビ	14.65	2W											0.00	9		1										
循環器	6 F	ホール	講堂	カーベツト	281.64		1W	1								0.00		3												
			倉庫1・2・3	塩ビ	25.71												0.00												定期/日常とも指示により実施	
			ホワイエ	カーベツト	177.84		1	1									0.00		3											
			WC(男・女・多目的)	塩ビ	43.07	1		1			1	1	適	1			0.00	11		1										
			臨床研究教育講義室	塩ビ	78.22	1W		1W									0.00	3												
			ボランティアルーム	塩ビ	29.71	1W		1	1W								0.00	3		1										
			事務室2	塩ビ	44.71												0.00	6		1										
			倉庫	塩ビ	5.08												0.00												定期/日常とも指示により実施	
渡り廊下1・2	塩ビ	21.67	1											0.00	9		1													
循環器	6 F	管理	事務室1	塩ビ	68.76	1W		1				1W				0.00	6		1											
			事務部長室	塩ビ	26.21	1W		1									0.00	6		1										
			応接室1	塩ビ	33.76	1W		1									0.00	6		1										
			応接室2	塩ビ	25.55	1W		1									0.00	6		1										
			副理事長室	塩ビ	26.19	1W		1				1W					0.00	6		1										
			副院長室9	塩ビ	17.96	1W		1				1W					0.00	6		1										
			理事長室	塩ビ	30.65	1W		1				1W					0.00	6		1										
			特別会議室	塩ビ	81.56	1W		1				1W					0.00	6		1										
			給湯室	塩ビ	3.97	1		1		1		1	適		1		3.97	17		1										
			副院長室9	塩ビ	17.96	1W		1				1W					0.00	6		1										
			副院長室8	塩ビ	29.80	1W		1				1W					0.00	6		1										
			副院長室7	塩ビ	23.54	1W		1				1W					0.00	6		1										
			院長室	塩ビ	40.15	1W		1				1W					0.00	6		1										
			副院長室6	塩ビ	30.32	1W		1				1W					0.00	6		1										
			副院長室5	塩ビ	23.39	1W		1				1W					0.00	6		1										
			副院長室4	塩ビ	30.25	1W		1				1W					0.00	6		1										
			副院長室3	塩ビ	30.13	1W		1				1W					0.00	6		1										
			副院長室2	塩ビ	25.93	1W		1				1W					0.00	6		1										
			副院長室1	塩ビ	31.02	1W		1				1W					0.00	6		1										
			廊下1	塩ビ	124.71	1		1									0.00	9		1										
本館	P H	共通	廊下／階段	塩ビ	157.04	2W									0.00															
			屋上	防水シート	544.00												0.00											定期/日常とも指示により実施		
P E T	1 F		風除室	御影石	13.35	1									0.00	3														
			廊下1	塩ビ	68.97	2W										0.00	9		1											
			EV内部(1基)	ゴム	6.05	1			1							0.00	12													
			便所(洗面所を含む)	塩ビ	19.32	1		1/1	1		1/1	1/1	適	1/1		0.00	11		1											
			サーバー室	塩ビ	17.70											0.00													定期/日常とも指示により実施	
			面談室	カーベツト	15.66		1	1	1							0.00			3											
			読影室1	カーベツト	24.20		1	1	1							0.00			3											
			PET地域医療支援室	カーベツト	53.57		1W	1	1W							0.00			3											
			電源冷却装置室	塩ビ	52.05											0.00													定期/日常とも指示により実施	
前室2	塩ビ	16.75	1		1	1							0.00	6		1														

館	階	部門	室名	材質	面積	日常清掃（開院日）										休診日		定期清掃										備考	
						床清掃	カーペット	ゴミ箱回収	備品・什器除塵	茶殻処理	衛生陶器清掃	洗面台清掃	衛生消耗品補給	汚物処理	浴室清掃	清掃対象区域	ごみ回収対象面積	床洗浄（3年）	ドライ管理	カーペット（3年）	剥離清掃（3年）	天井の除塵	天井の清拭	壁の除塵	壁の清拭	床の除塵	床の清拭	設備等の清拭	
			サイクロトン室	塩ビ	65.63										0.00												定期/日常とも指示により実施		
			汚染検査室1	塩ビ	8.57	1		1	1							0.00												定期は指示により実施	
			排水処理タンク置場	塩ビ	20.44											0.00												定期/日常とも指示により実施	
			倉庫1	塩ビ	12.92											0.00												定期/日常とも指示により実施	
			廊下2	塩ビ	58.93	2W										0.00		1											
			職員便所1	塩ビ	6.84	1		1	1		1	1	適	1		0.00	6			1									
			前室1	塩ビ	9.21	1		1	1							0.00	6			1									
			廃棄物保管室	塩ビ	12.49											0.00													
			陽電子準備室(ホットラボ室)	塩ビ	73.77											0.00					1Y	1Y	1Y	1Y	1Y	1Y	1Y	定期/日常とも指示により実施 ※定期清掃の実施について必ず 担当者と打合せを行うこと	
			DW前室	塩ビ	4.14											0.00												定期/日常とも指示により実施	
			階段室	塩ビ	28.30	2W										0.00	6			1									
			PET	2F		便所	塩ビ	16.61	1		1/1	1		1/1	1/1	適	1/1		0.00	11			1						
受付・事務	カーペット	19.63						1								0.00			3										
渡り廊下1	塩ビ	7.60				1										0.00		1											
RI管理室	塩ビ	3.68				1		1	1							0.00												定期は指示により実施	
湯沸室	塩ビ	3.92				1		1	1	1		1	適			0.00	6			1									
待合ホール1	塩ビ	73.98				2W		1	1							0.00		1											
回復・ディレードイメージング室1	塩ビ	61.34				1		1	1							0.00	6			1									
前室3・4	塩ビ	25.33				2W		1	2W							0.00	6			1									
検査後更衣室(男・女)	塩ビ	30.55				1		1	1							0.00	6			1									
汚染検査室2	塩ビ	3.28				1		1	1							0.00												定期は指示により実施	
リネン庫1	塩ビ	6.41				1										0.00												定期は指示により実施	
更衣前室	塩ビ	9.00				1		1	1							0.00	6			1									
車椅子用更衣室1・2	塩ビ	22.50	1		1	1							0.00	6			1												
問診室1・2	塩ビ	13.58	1		1	1							0.00	6			1												
スタッフ通路1	塩ビ	10.21	2W		1	2W							0.00	6			1												
陽電子待機室1	塩ビ	9.68	1		1	1							0.00	6			1												
処置室1	塩ビ	13.15	1		1	1							0.00	6			1												
陽電子待機室2(安静室2)	塩ビ	58.90	1		1	1							0.00	6			1												
ファミリートイレ1・2	塩ビ	12.45	1		1/1	1		1/1	1/1	適	1/1		0.00	6			1												
血液検査室	塩ビ	4.48	1		1	1							0.00	6			1												
PET室1～3	塩ビ	115.50	1		1	1							0.00	6			1												
操作室2	塩ビ	39.83	2W		1	2W							0.00	6			1												
便所1	塩ビ	2.81	1		1/1	1		1/1	1/1	適	1/1		0.00	6			1												
職員便所2	塩ビ	2.61	1		1	1		1	1	適	1		0.00	6			1												
廊下3	塩ビ	103.04	2W										0.00		1														
待合ホール2	塩ビ	30.16	2W		1	2W							0.00		1														
階段室	塩ビ	28.30	2W										0.00	6			1												
PET	3F		待合ホール	塩ビ	96.23	1		1	1						0.00		1												
			受付・事務	カーペット	15.23			1								0.00			3										
			RI管理室	塩ビ	21.58	1		1	1							0.00											定期は指示により実施		
			便所	塩ビ	16.61	1		1/1	1		1/1	1/1	適	1/1		0.00	6			1									
			画像処理室1、カンファレンス室1	カーペット	31.50		1	1	1							0.00			3										
			体外計測室1・2	塩ビ	77.00	1		1	1							0.00	6			1									
			患者待合室	塩ビ	53.06	1		1								0.00	6			1									
			便所2・3	塩ビ	5.62	1		1/1	1		1/1	1/1	適	1/1		0.00	6			1									
			汚染検査室2	塩ビ	3.28	1		1	1							0.00												定期は指示により実施	
			リネン庫3	塩ビ	6.41	1										0.00												定期は指示により実施	
			問診室3	塩ビ	11.09	1		1	1							0.00	6			1									
			準備室	塩ビ	12.70	1		1	1							0.00	6			1									

館	階	部門	室名	材質	面積	日常清掃（開院日）										休診日		定期清掃										備考		
						床清掃	カーペット	ゴミ箱回収	備品・什器除塵	茶殻処理	衛生陶器清掃	洗面台清掃	衛生消耗品補給	汚物処理	浴室清掃	清掃対象区域	ごみ回収対象面積	床洗浄（3年）	ドライ管理	カーペット（3年）	剥離清掃（3年）	天井の除塵	天井の清拭	壁の除塵	壁の清拭	床の除塵	床の清拭			設備等の清拭
			負荷計測室	塩ビ	61.34	1		1	1							0.00	6			1										
			処置室2・3	塩ビ	22.83	1		1	1								0.00	6			1									
			陽電子待機室3(安静室3)	塩ビ	58.90	1		1	1								0.00	6			1									
			ファミリートイレ3・4	塩ビ	12.45	1		1/1	1		1/1	1/1	適	1/1			0.00	6			1									
			画像処理室2	塩ビ	4.48	1		1	1								0.00	6			1									
			器材庫	塩ビ	38.50	2W		1	2W								0.00	6			1									
			読影室2	塩ビ	13.16	1		1									0.00	6			1									
			操作室3	塩ビ	26.67	1		1	1								0.00													
			職員便所3	塩ビ	2.61	1		1	1		1	1	適	1			0.00	6			1									定期は指示により実施
			廊下4	塩ビ	103.04	2W											0.00		1											
			待合ホール3	塩ビ	30.16	2W		1	2W								0.00		1											
			階段室	塩ビ	28.30	2W											0.00	6			1									
			PET別館	RF1		階段室	塩ビ	28.30	2W									0.00												
			機器管理室	塩ビ	5.58	1W		1							0.00	6			1											
			リハビリテーションロッカー室	塩ビ	9.30	1W		1							0.00	6			1											
			検査技師室・技師長室	塩ビ	53.38	1W		1							0.00	6			1											
			放射線技師室・技師長室	塩ビ	48.99	1W		1							0.00	6			1											
			リハビリテーション技師室・技師長室	塩ビ	24.20	1W		1							0.00	6			1											
			臨床工学技師室・ロッカー室	塩ビ	24.79	1W		1							0.00	6			1											
			情報企画室・SE室	塩ビ	49.34	1W		1							0.00	6			1											
			男子更衣室	塩ビ	55.13	1W		1							0.00	6			1											
			書庫1・2	塩ビ	86.86										0.00													定期/日常とも指示により実施		
			玄関	塩ビ	28.68	2W									0.00		1													
			廊下	塩ビ	21.60	2W									0.00		1													
			会議室前室	塩ビ	11.54	2W									0.00		1													
			会議室	塩ビ	43.70	1W		1							0.00	6			1											
			湯沸室	塩ビ	7.63	1		1		1	1	1	適	1		0.00	6			1										
			便所(男・女・多目的)	塩ビ	46.24	1		1	1		1	1	適	1		0.00	6			1										
サイバー棟	1		湯沸室	塩ビ	7.63	1		1	1	1		1	適	1		0.00	6			1										
			男子便所、女子便所	塩ビ	10.13	1		1			1	1	適	1		0.00	10			1										
			ヘルプデスク	塩ビ	24.30	1		1							0.00	6			1											
カルテ庫	1		カルテ・フィルム庫	塩ビ	419.87	1W									0.00	3			1									定期は指示により実施		
			控室	塩ビ	26.46			1							0.00															
			玄関	塩ビ	13.23										0.00															
保育所	1		保育所おひさま	フローリング	663.42	1		1							0.00													ゴミ回収のみ実施		
先端医学棟	1F	放射線治療	リニアック室1	塩ビ	85.68	1		1			1				0.00	3														
			リニアック室2	塩ビ	85.68	1		1			1					0.00	3													
			リニアック室3	塩ビ	88.09	1		1			1					0.00	3													
			サイバーナイフ室	塩ビ	93.59	1		1								0.00	3													
			待合1	塩ビ	72.58	1										0.00	3													
			待合2	塩ビ	22.00	1										0.00	3													
			待合3	塩ビ	28.45	1										0.00	3													
			待合4	塩ビ	175.43	1										0.00	3													
			待合5	塩ビ	20.81	1										0.00	3													
			受付	塩ビ	17.05	1		1								0.00	3													
			位置決め室	塩ビ	56.87	1		1								0.00	3													
			操作室2	塩ビ	28.44	2W		1								0.00	3													
			位置決めCT室	塩ビ	56.54	2W		1								0.00	3													
			患者休憩室	塩ビ	9.08	1		1								0.00	3													
			車いすWC1	塩ビ	5.58	1		1			1	1	1	1		0.00	3													
リネン庫	塩ビ	5.81	1		1								0.00	3																

館	階	部門	室名	材質	面積	日常清掃（開院日）										休診日		定期清掃										備考		
						床清掃	カーペット	ゴミ箱回収	備品・什器除塵	茶殻処理	衛生陶器清掃	洗面台清掃	衛生消耗品補給	汚物処理	浴室清掃	清掃対象区域	ごみ回収対象面積	床洗浄（3年）	ドライ管理	カーペット（3年）	剥離清掃（3年）	天井の除塵	天井の清拭	壁の除塵	壁の清拭	床の除塵	床の清拭			設備等の清拭
			サイバーナイフ装置室	塩ビ	16.85	2W		1								0.00	3													
			小線源治療室	塩ビ	72.09	1		1									0.00	3												
			操作室1	塩ビ	117.64	2W		1									0.00	3												
			工作室	塩ビ	12.00	2W		1									0.00	3												
			カンファレンス	塩ビ	22.25	2W		1									0.00	3												
			品質管理・病診連携室	塩ビ	21.93	2W		1									0.00	3												
			職員WC1	塩ビ	2.38	1		1			1	1	1	1			0.00	6												
			職員WC2	塩ビ	2.38	1		1			1	1	1	1			0.00	6												
			資料保管室	塩ビ	8.13	1W		1									0.00	3												
			治療計画室	塩ビ	13.38	1W		1									0.00	3												
			男子WC	塩ビ	8.10	1/1		1/1			1/1	1/1	1/1	1/1			0.00	6												
			女子WC	塩ビ	9.15	1/1		1/1			1/1	1/1	1/1	1/1			0.00	6												
			車いすWC2	塩ビ	5.81	1/1		1/1			1/1	1/1	1/1	1/1			0.00	6												
			患者相談室	塩ビ	7.00	1		1									0.00	3												
			回復室	塩ビ	10.80	1		1									0.00	3												
			診察室1	塩ビ	11.00	1		1									0.00	3												
			診察室2	塩ビ	11.00	1		1									0.00	3												
			診察室3	塩ビ	11.00	1		1									0.00	3												
			診察室4	塩ビ	15.00	1		1									0.00	3												
			準備1	塩ビ	15.00	2W											0.00		1											
			準備2	塩ビ	21.00	2W											0.00		1											
			準備3	塩ビ	27.95	2W											0.00		1											
先端	1 F	中央滅菌材料室	洗浄室	塩ビ	203.12	1		1							0.00	3				2Y	-	2Y	-	2Y	2Y	2Y				
			組立室	塩ビ	212.42	1		1								0.00	3				2Y	-	2Y	-	2Y	2Y	2Y			
			オートクレーブ室	塩ビ	46.50	1		1								0.00	3				2Y	-	2Y	-	2Y	2Y	2Y			
			既滅菌室	塩ビ	108.36	1		1								0.00	3				2Y	-	2Y	-	2Y	2Y	2Y			
			供給準備室	塩ビ	20.00	1		1								0.00	3				2Y	-	2Y	-	2Y	2Y	2Y			
			診療材料庫	塩ビ	12.00	1		1								0.00	3				2Y	-	2Y	-	2Y	2Y	2Y			
			事務室	塩ビ	15.75	2W		1								0.00	3													
			控室	塩ビ	28.00	2W		1								0.00	3													
			男子更衣室	塩ビ	6.31	2W		1			1		適	1			0.00	3												
			女子更衣室	塩ビ	10.54	2W		1			1		適	1			0.00	3												
職員WC1	塩ビ	2.38	1		1			1	1	1	1			0.00	6															
職員WC2	塩ビ	2.38	1		1			1	1	1	1			0.00	6															
手術診療材料室	塩ビ	80.71	1		1									0.00	3															
当直室	塩ビ	8.75	1W		1									0.00	3															
前室1	塩ビ	46.02	1W		1									0.00	3															
前室2	塩ビ	9.39	1W		1									0.00	3															
前室3	塩ビ	30.00	1W		1									0.00	3															
借用器材庫	塩ビ	13.48	1W		1									0.00	3															
廃棄物庫	塩ビ	5.00	1W		1									0.00	3															
先端	1 F	共用	階段前室	塩ビ	11.94	1									0.00	3														
			非常用E Vホール	塩ビ	12.07	1			1							0.00	3													
			男子WC	塩ビ	9.00	1		1			1	1	1	1			0.00	6												
			女子WC	塩ビ	12.84	1		1			1	1	1	1			0.00	6												
			車いすWC	塩ビ	5.16	1		1			1	1	1	1			0.00	6												
			倉庫	塩ビ	4.70											0.00												日常定期とも指示により実施		
			渡り廊下1・廊下1・2	塩ビ	142.90	2W										0.00	3													
			廊下3～5	塩ビ	219.94	2W										0.00	3													
			避難階段1	塩ビ	18.24	1										0.00	3													
			避難階段2	塩ビ	24.46	2W										0.00	3													

館	階	部門	室名	材質	面積	日常清掃（開院日）										休診日	定期清掃										備 考	
						床清掃	カーペット	ゴミ箱回収	備品・什器除塵	茶殻処理	衛生陶器清掃	洗面台清掃	衛生消耗品補給	汚物処理	浴室清掃	清掃対象区域	ごみ回収対象面積	床洗浄（3年）	ドライ管理	カーペット（3年）	剥離清掃（3年）	天井の除塵	天井の清拭	壁の除塵	壁の清拭	床の除塵	床の清拭	設備等の清拭
先端	2 F	病理学部	避難階段3	塩ビ	25.24	2W											0.00	3										
			避難階段4	塩ビ	33.10	2W											0.00	3										
			EV1・2	塩ビ	24.26	1		1									0.00	3										
			EV3	塩ビ	13.68	1		1									0.00	3										
			EV6	塩ビ	5.99	1		1									0.00	3										
			EV7	塩ビ	5.91	1		1									0.00	3										
			ピロティ	塩ビ	270.67	1		1									0.00	3										日常定期とも指示により実施
			廃棄物庫	塩ビ	35.22	2W											0.00	3										
			診断室	塩ビ	180.81	1	1	1									0.00	3										
			細胞診鏡検査	塩ビ	44.33	1	1	1									0.00	3										
			包埋室	塩ビ	36.36	1	1	1									0.00	3										
			薄切室	塩ビ	22.56	1	1	1									0.00	3										
			染色室	塩ビ	29.46	1	1	1									0.00	3										
			組織化学室	塩ビ	48.08	1	1	1									0.00	3										
先端	2 F	教育研修部	暗室	塩ビ	11.25	1	1	1									0.00	3										
			切出室	塩ビ	94.85	1	1	1									0.00	3										
			資材管理室兼スタッフルーム	塩ビ	37.83	1	1	1									0.00	3										
			受付	塩ビ	18.38	1	1	1									0.00	3										
			メディカalsキルアップセンター	塩ビ	224.75	2W	2W										0.00	3										
			模擬病室	塩ビ	107.86	2W	2W										0.00	3										
			講師控室	塩ビ	56.36	1W	1										0.00	3										
			講義室（災害対策本部）	塩ビ	168.95	1W	1										0.00	3										
			教育研修部事務室	塩ビ	32.80	1W	1										0.00	3										
			給湯室	塩ビ	8.75	1	1				1	適					0.00	3										
			会議室1	塩ビ	336.86	1W	1										0.00	3										
			看護学部教員室1	塩ビ	24.96	2W	1										0.00	3										
			看護学部教員室2	塩ビ	30.20	2W	1										0.00	3										
			女子実習生更衣室	塩ビ	30.71	2W	1										0.00	3										
			男子実習生更衣室	塩ビ	21.10	2W	1										0.00	3										
			会議室3	塩ビ	24.05	1W	1										0.00	3										
			会議室4	塩ビ	24.05	1W	1										0.00	3										
			女子研修者更衣室	塩ビ	18.50	2W	1										0.00	3										
			男子研修者更衣室	塩ビ	18.50	2W	1										0.00	3										
			会議室2	塩ビ	114.64	1W	1										0.00	3										
先端	2 F	共用	会議室5	塩ビ	219.04	1W	1										0.00	3										
			会議室7	塩ビ	68.72	1W	1										0.00	3										
			会議室6	塩ビ	47.13	1W	1										0.00	3										
			前室	塩ビ	18.00	1W	1										0.00	3										
			会議室9	塩ビ	39.39	1W	1										0.00	3										
			会議室8	塩ビ	75.95	1W	1										0.00	3										
			非常用E Vホール	塩ビ	12.07	1		1									0.00	3										
			男子WC2	塩ビ	11.20	1	1				1	1	1	1			0.00	6										
			女子WC2	塩ビ	11.45	1	1				1	1	1	1			0.00	6										
			男子WC1	塩ビ	26.87	1	1				1	1	1	1			0.00	6										
			女子WC1	塩ビ	34.19	1	1				1	1	1	1			0.00	6										
			車いすWC	塩ビ	5.28	1	1				1	1	1	1			0.00	6										
			給湯室	塩ビ	7.74	1	1					1	適				0.00	6										
			ラウンジ1	塩ビ	75.58	1											0.00	3										
			ラウンジ2	塩ビ	50.81	1											0.00	3										
			渡り廊下1・3・4・廊下1	塩ビ	263.20	2W											0.00	3										
			渡り廊下2	塩ビ	10.43	2W											0.00	3										

館	階	部門	室名	材質	面積	日常清掃（開院日）										休診日		定期清掃										備考	
						床清掃	カーペット	ゴミ箱回収	備品・什器除塵	茶殻処理	衛生陶器清掃	洗面台清掃	衛生消耗品補給	汚物処理	浴室清掃	清掃対象区域	ごみ回収対象面積	床洗浄（3年）	ドライ管理	カーペット（3年）	剥離清掃（3年）	天井の除塵	天井の清拭	壁の除塵	壁の清拭	床の除塵	床の清拭	設備等の清拭	
			廊下2～5	塩ビ	242.13	2W									0.00	3													
			廊下6・7	塩ビ	242.13	2W										0.00	3												
			廊下8	塩ビ	70.25	2W										0.00	3												
			避難階段1	塩ビ	18.24	2W										0.00	3												
			避難階段2	塩ビ	25.49	2W										0.00	3												
			避難階段3	塩ビ	27.82	2W										0.00	3												
			避難階段4	塩ビ	33.10	2W										0.00	3												
			螺旋階段	塩ビ	6.25	2W									0.00	3													
先端	3 F	手術部	手術ホール1	塩ビ	208.09	別紙、手術室清掃実施要領に従う											0.00	9				2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	
			手術ホール2	塩ビ	109.90												0.00	9				2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	
			手術ホール3	塩ビ	95.90												0.00	9				2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	
			手術ホール4	塩ビ	153.36												0.00	9				2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	
			BCR前室	塩ビ	45.33												0.00	9				2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	
			使用済器材庫1	塩ビ	12.30												0.00	9				2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	
			使用済器材庫2	塩ビ	12.10												0.00	9				2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	
			使用済器材庫3	塩ビ	12.00												0.00	9				2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	
			器材室	塩ビ	34.78												0.00	9				2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	
			回収ホール	塩ビ	21.51												0.00	9				2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	
			大型器材庫1	塩ビ	93.48												0.00	9				2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	
			コントロール	塩ビ	68.65												0.00	9				2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	
			標本整理室	塩ビ	11.43												0.00	9				2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	
			倉庫	塩ビ	5.25												0.00	9				2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	
			供給ホール	塩ビ	63.28												0.00	9				2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	
			検査室	塩ビ	5.00												0.00	9											
			車いすWC	塩ビ	6.10												0.00	9											
			診療材料庫	塩ビ	14.00												0.00	9				2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	
			清潔リネン庫	塩ビ	6.25												0.00	9				2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	
			薬品・血液室	塩ビ	22.05												0.00	9				2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	
			不潔リネン	塩ビ	10.80												0.00	9											
			面談室1	塩ビ	6.60												0.00	9											
			面談室2	塩ビ	6.60												0.00	9											
			面談室3	塩ビ	6.60												0.00	9											
			面談室4	塩ビ	6.60												0.00	9											
			男子職員WC	塩ビ	9.35												0.00	9											
			女子職員WC	塩ビ	17.59												0.00	9											
			手術室3	塩ビ	82.39												0.00	9											
			アンギオCPU室	塩ビ	11.13												0.00	9											
			操作	塩ビ	38.60												0.00	9											
			手術室2	塩ビ	78.11												0.00	9				2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	
			手術室1	塩ビ	65.98												0.00	9				2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	
			MR室	塩ビ	44.00												0.00	9				2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	
			MR操作室	塩ビ	22.26												0.00	9				2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	
			MR前室	塩ビ	24.08												0.00	9				2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	
			更衣室	塩ビ	2.57												0.00	9											
			車いすWC	塩ビ	4.56												0.00	9											
			MRI機械室	塩ビ	27.61												0.00	9											
			手術室4	塩ビ	81.78												0.00	9				2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	
			CT CPU室	塩ビ	10.60												0.00	9											
			手術室7	塩ビ	60.85												0.00	9				2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	
			手術室6	塩ビ	61.04												0.00	9				2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	
			手術室5	塩ビ	53.02												0.00	9				2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	

館	階	部門	室名	材質	面積	日常清掃（開院日）										休診日		定期清掃										備考	
						床清掃	カーペット	ゴミ箱回収	備品・什器除塵	茶殻処理	衛生陶器清掃	洗面台清掃	衛生消耗品補給	汚物処理	浴室清掃	清掃対象区域	ごみ回収対象面積	床洗浄（3年）	ドライ管理	カーペット（3年）	剥離清掃（3年）	天井の除塵	天井の清拭	壁の除塵	壁の清拭	床の除塵	床の清拭	設備等の清拭	
			手術室9	塩ビ	63.90	別紙、手術室清掃実施要領に従う											0.00	9				2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	
			手術室8	塩ビ	62.15		0.00	9								2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y				
			手術室11	塩ビ	41.32		0.00	9								2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y				
			手術室10	塩ビ	41.18		0.00	9								2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y				
			手術室16	塩ビ	56.48		0.00	9								2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y				
			手術室15	塩ビ	56.48		0.00	9								2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y				
			手術室14	塩ビ	55.96		0.00	9								2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y				
			手術室13	塩ビ	55.96		0.00	9								2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y				
			手術室12	塩ビ	53.81		0.00	9								2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y				
			医師控室	塩ビ	35.45		0.00	9								2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y				
			看護師控室	塩ビ	68.95		0.00	9								2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y				
			前室1	塩ビ	25.28		0.00	9																					
			前室2	塩ビ	108.42		0.00	9																					
			前室3	塩ビ	113.51		0.00	9																					
			前室4	塩ビ	18.54		0.00	9																					
			前室5	塩ビ	12.80		0.00	9																					
			前室6	塩ビ	23.47		0.00	9																					
			前室8	塩ビ	2.85		0.00	9																					
			前室9	塩ビ	7.79		0.00	9																					
先端	3 F	共用	非常用E Vホール	塩ビ	12.07	1											0.00	3											
			渡り廊下1・廊下	塩ビ	174.69	1												0.00	3										
			渡り廊下2	塩ビ	29.45	1												0.00	3										
			ラウンジ1	塩ビ	38.89	1												0.00	3										
			車いすWC	塩ビ	5.85	1		1			1	1	1	1				0.00	6										
			避難階段1	塩ビ	18.24	1												0.00	3										
			避難階段2	塩ビ	25.76	1												0.00	3										
			避難階段3	塩ビ	27.82	1												0.00	3										
			避難階段4	塩ビ	33.10	1												0.00	3										
			螺旋階段	塩ビ	6.25	2W												0.00	3										
階段	塩ビ	9.10	1												0.00	3													
先端	4 F	手術	手術ホール1	塩ビ	128.70	別紙、手術室清掃実施要領に従う											0.00	9											
			手術ホール2	塩ビ	74.10		0.00	9																					
			器材展開室	塩ビ	18.60		0.00	9										2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y				
			コントロール	塩ビ	24.75		0.00	9										2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y				
			供給ホール	塩ビ	39.01		0.00	9										2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y				
			大型器材庫	塩ビ	28.00		0.00	9										2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y				
			診療材料庫	塩ビ	16.00		0.00	9										2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y				
			薬品室	塩ビ	19.20		0.00	9										2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y				
			清潔リネン庫	塩ビ	7.20		0.00	9										2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y				
			不潔リネン	塩ビ	12.36		0.00	9										2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y				
			面談室5	塩ビ	7.20		0.00	9										2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y				
			手術室19	塩ビ	44.71		0.00	9										2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y				
			手術室18	塩ビ	36.79		0.00	9										2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y				
			手術室17	塩ビ	36.94		0.00	9										2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y				
			手術室22	塩ビ	48.87		0.00	9										2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y				
			手術室21	塩ビ	46.38		0.00	9										2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y				
			手術室20	塩ビ	45.58		0.00	9										2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y				
			前室1	塩ビ	32.00		0.00	9										2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y				
			前室2	塩ビ	36.90		0.00	9																					
			前室3	塩ビ	21.80		0.00	9																					
			前室4	塩ビ	16.72		0.00	9																					

館	階	部門	室名	材質	面積	日常清掃（開院日）										休診日		定期清掃										備考							
						床清掃	カーペット	ゴミ箱回収	備品・什器除塵	茶殻処理	衛生陶器清掃	洗面台清掃	衛生消耗品補給	汚物処理	浴室清掃	清掃対象区域	ごみ回収対象面積	床洗浄（3年）	ドライ管理	カーペット（3年）	剥離清掃（3年）	天井の除塵	天井の清拭	壁の除塵	壁の清拭	床の除塵	床の清拭	設備等の清拭							
先端	4 F	スタッフ更衣室・休憩室	スタッフラウンジ	塩ビ	65.84	別紙、手術室清掃実施要領に従う											0.00	9																	
			カンファレンス2	塩ビ	15.00												0.00	9																	
			カンファレンス1	塩ビ	15.93												0.00	9																	
			麻酔医室	塩ビ	78.42												0.00	9				2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y						
			看護師控室	塩ビ	20.70												0.00	9				2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y					
			男子更衣室	塩ビ	87.88												0.00	9				2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y					
			男子トイレ	塩ビ	16.25												0.00	9																	
			脱衣室2	塩ビ	2.81												0.00	9																	
			SW2	塩ビ	1.56												0.00	9																	
			女子更衣室	塩ビ	71.63												0.00	9				2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y						
			女子トイレ	塩ビ	16.25												0.00	9																	
			脱衣室1	塩ビ	2.81												0.00	9																	
			SW1	塩ビ	1.56												0.00	9																	
			前室5	塩ビ	14.60												0.00	9																	
			前室6	塩ビ	33.40												0.00	9																	
			前室7	塩ビ	41.23												0.00	9																	
先端	4 F	日帰り手術・ペインクリニック	日帰り手術リカバリー	塩ビ	27.00	別紙、手術室清掃実施要領に従う											0.00	9			2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y								
			ペインクリニック	塩ビ	27.00												0.00	9			2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y								
			ホール	塩ビ	63.95												0.00	9																	
			待合4	塩ビ	9.00												0.00	9																	
			スタッフステーション	塩ビ	13.05												0.00	9			2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y	2Y								
			受付	塩ビ	11.25												0.00	9																	
			診察室1	塩ビ	13.75												0.00	9																	
			診察室2	塩ビ	13.75												0.00	9																	
			説明室1	塩ビ	10.63												0.00	9																	
			説明室2	塩ビ	10.63												0.00	9																	
			待合1	塩ビ	58.37												0.00	9																	
			待合2	塩ビ	10.00												0.00	9																	
			待合3	塩ビ	13.00												0.00	9																	
			女子更衣室	塩ビ	11.64												0.00	9																	
			男子更衣室	塩ビ	10.00												0.00	9																	
			車いすWC	塩ビ	4.62												0.00	9																	
			WC1	塩ビ	2.50												0.00	9																	
			WC2	塩ビ	2.50												0.00	9																	
先端	4 F	4 M (HCU)	M420	塩ビ	18.62	1		1	1		1				2	18.62	3																		
			M419	塩ビ	17.91	1		1	1		1				2	17.91	3																		
			M418	塩ビ	17.91	1		1	1		1				2	17.91	3																		
			M417	塩ビ	17.91	1		1	1		1				2	17.91	3																		
			M416	塩ビ	17.91	1		1	1		1				2	17.91	3																		
			M415	塩ビ	17.91	1		1	1		1				2	17.91	3																		
			M414	塩ビ	17.91	1		1	1		1				2	17.91	3																		
			M413	塩ビ	17.91	1		1	1		1				2	17.91	3																		
			M412	塩ビ	17.91	1		1	1		1				2	17.91	3																		
			M411	塩ビ	17.91	1		1	1		1				2	17.91	3																		
			M410	塩ビ	17.91	1		1	1		1				2	17.91	3																		
			M409	塩ビ	17.91	1		1	1		1				2	17.91	3																		
			M408	塩ビ	26.14	1		1	1		1				2	26.14	3																		
			M407	塩ビ	26.14	1		1	1		1				2	26.14	3																		
			M406	塩ビ	30.63	1		1	1		1				2	30.63	3																		
			M405	塩ビ	30.10	1		1	1		1				2	30.10	3																		
M404	塩ビ	26.12	1		1	1		1				2	26.12	3																					

館	階	部門	室名	材質	面積	日常清掃（開院日）										休診日		定期清掃										備考		
						床清掃	カーペット	ゴミ箱回収	備品・什器除塵	茶殻処理	衛生陶器清掃	洗面台清掃	衛生消耗品補給	汚物処理	浴室清掃	清掃対象区域	ごみ回収対象面積	床洗浄（3年）	ドライ管理	カーペット（3年）	剥離清掃（3年）	天井の除塵	天井の清拭	壁の除塵	壁の清拭	床の除塵	床の清拭			設備等の清拭
			M403	塩ビ	26.21	1		1	1		1				2	26.21	3													
			M402	塩ビ	26.99	1		1	1		1					2	26.99	3												
			M401	塩ビ	25.18	1		1	1		1					2	25.18	3												
			M405WC	塩ビ	5.49	1		1			1	1	1	1		2	5.49	3												
			前室6	塩ビ	9.98	1		1	1							2	9.98	3												
			洗浄室	塩ビ	1.01	1		1				1				2	1.01	3												
			ホ-ル1	塩ビ	197.13	1		1								2	197.13	3												
			ホ-ル2	塩ビ	70.50	1		1								2	70.50	3												
			スタッフステーション1	塩ビ	66.72	1		1								2	66.72	3												
			スタッフステーション2	塩ビ	41.51	1		1								2	41.51	3												
			準備	塩ビ	51.70	1		1								2	51.70	3												
			記録室	塩ビ	7.00	1		1									0.00	3												
			看護師長室	塩ビ	7.00	1W		1									0.00	3												
			カンファレンス	塩ビ	24.50	1W		1									0.00	3												
			検査室	塩ビ	5.00	1		1									0.00	3												
			洗浄・不潔リネン	塩ビ	14.00	1		1					1				0.00	3												
			清潔リネン庫	塩ビ	22.00	1		1					1				0.00	3												
			器材庫1	塩ビ	24.60	1		1					1				0.00	3												
			器材庫2	塩ビ	14.25	1		1					1				0.00	3												
			車いすWC3	塩ビ	5.38	1/1		1/1				1/1	1/1	1/1	1/1	2	0.00	3												
			職員WC1	塩ビ	2.69	1		1				1	1	1	1	2	0.00	3												
			職員WC2	塩ビ	2.69	1		1				1	1	1	1	2	0.00	3												
			看護師控室	塩ビ	19.25	2W		1									0.00	3												
			仮眠室1	塩ビ	6.16	1		1								2	6.16	3												寝具類整備なし
			仮眠室2	塩ビ	6.74	1		1								2	6.74	3												寝具類整備なし
			当直室	塩ビ	10.80	1		1								2	10.80	3												寝具類整備あり
			回収ホール	塩ビ	18.74	1		1									0.00	3												
			面談室6	塩ビ	10.05	1		1									0.00	3												
			面談室7	塩ビ	9.00	1		1									0.00	3												
			車いすWC1	塩ビ	5.16	1		1				1	1	1	1	2	5.16	3												
			車いすWC2	塩ビ	5.16	1		1				1	1	1	1	2	5.16	3												
			家族待合	塩ビ	11.20	1				1							0.00	3												
			WC	塩ビ	2.42	1		1				1	1	1	1	2	2.42	3												
			倉庫	塩ビ	10.41	1		1									0.00	3												
			E Vホール	塩ビ	87.23	1				1							0.00	3												
			前室7	塩ビ	14.16	1		1									0.00	3												
			前室8	塩ビ	28.06	1		1									0.00	3												
			前室9	塩ビ	27.90	1		1									0.00	3												
			前室10	塩ビ	12.30	1		1									0.00	3												
先端	4 F	共用	車いすWC	塩ビ	6.00	1		1			1	1	1	1	2	6.00	3													
			ラウンジ	塩ビ	53.60	1		1								2	0.00	3												
			非常用E Vホール	塩ビ	12.07	1											0.00	3												
			廊下1	塩ビ	207.22	1										2	0.00	3												
			廊下2	塩ビ	51.25	1										2	0.00	3												
			避難階段1	塩ビ	20.15	2W											0.00	3												
			避難階段2	塩ビ	25.38	2W											0.00	3												
			避難階段3	塩ビ	27.82	2W											0.00	3												
			避難階段4	塩ビ	33.10	2W											0.00	3												
			螺旋階段	塩ビ	7.50	2W											0.00	3												
			階段	塩ビ	9.80	1											0.00	3												
先端	5 F	リサーチ	研究室5	塩ビ	58.28	2W		1				1			0.00	3														

館	階	部門	室名	材質	面積	日常清掃（開院日）										休診日		定期清掃										備考	
						床清掃	カーペット	ゴミ箱回収	備品・什器除塵	茶殻処理	衛生陶器清掃	洗面台清掃	衛生消耗品補給	汚物処理	浴室清掃	清掃対象区域	ごみ回収対象面積	床洗浄（3年）	ドライ管理	カーペット（3年）	剥離清掃（3年）	天井の除塵	天井の清拭	壁の除塵	壁の清拭	床の除塵	床の清拭	設備等の清拭	
		ポートセンター	室長室5	塩ビ	13.41	2W	1				1					0.00	3												
			研究室6	塩ビ	56.39	2W	1				1						0.00	3											
			室長室4	塩ビ	13.41	2W	1				1						0.00	3											
			研究室7	塩ビ	47.13	2W	1				1						0.00	3											
			室長室3	塩ビ	13.41	2W	1				1						0.00	3											
			研究室8	塩ビ	40.01	2W	1				1						0.00	3											
			室長室2	塩ビ	13.41	2W	1				1						0.00	3											
			前室2	塩ビ	16.38	2W	1										0.00	3											
			防音室	塩ビ	24.75	1	1										0.00	3											
			事務室2	塩ビ	19.77	1	1										0.00	3											
			ブレイルーム	塩ビ	18.48	1	1										0.00	3											
			面談室	塩ビ	9.27	1	1										0.00	3											
			前室1	塩ビ	12.92	1	1										0.00	3											
			研究室10	塩ビ	49.38	2W	1					1					0.00	3											
			室長室1	塩ビ	13.41	2W	1					1					0.00	3											
			センター長室	塩ビ	33.88	2W	1					1					0.00	3											
			臨床研究部長室	塩ビ	33.52	2W	1					1					0.00	3											
			講義室2	塩ビ	87.50	2W	1										0.00	3											
			講義室1	塩ビ	63.00	2W	1										0.00	3											
			事務室1	塩ビ	14.00	2W	1										0.00	3											
			給湯室	塩ビ	10.14	1	1						適	適	1		0.00	3											
			応接室	塩ビ	38.50	2W	1										0.00	3											
			試料保管室1	塩ビ	118.63	2W	1										0.00	3											
			試料保管室2	塩ビ	242.80	2W	1										0.00	3											
			男子WC1	塩ビ	17.58	1	1					1	1	1	1		0.00	3											
			女子WC1	塩ビ	16.14	1	1					1	1	1	1		0.00	3											
			車いすWC	塩ビ	5.16	1	1					1	1	1	1		0.00	3											
			男子WC2	塩ビ	11.55	1	1					1	1	1	1		0.00	3											
			女子WC2	塩ビ	11.55	1	1					1	1	1	1		0.00	3											
			ラウンジ1	塩ビ	80.20	2W	1										0.00	3											
			ラウンジ2	塩ビ	25.36	2W	1										0.00	3											
			ラウンジ3	塩ビ	36.36	2W	1										0.00	3											
先端	5 F	県大	臨床薬効解析学教員室	塩ビ	33.88	2W	1				1					0.00	3												
			臨床薬剤学教員室	塩ビ	35.99	2W	1										0.00	3											
			分子病態学教授室	塩ビ	26.18	2W	1										0.00	3											
			分子病態学研究室	塩ビ	36.45	2W	1										0.00	3											
			医薬品情報解析学教授室	塩ビ	13.20	2W	1				1						0.00	3											
			医薬品情報解析学研究室	塩ビ	35.14	2W	1				1						0.00	3											
			臨床薬効解析学研究室	塩ビ	82.00	2W	1				1						0.00	3											
			薬学共用室	塩ビ	18.22	2W	1				1						0.00	3											
			臨床薬剤学研究室	塩ビ	50.05	2W	1				1						0.00	3											
			臨床薬剤学測定室	塩ビ	31.75	2W	1										0.00	3											
			男子WC3	塩ビ	15.73	1	1				1	1	1	1			0.00	3											
			女子WC3	塩ビ	14.92	1	1				1	1	1	1			0.00	3											
先端	5 F	共同研究室・教授室等	研究室13	塩ビ	27.00	2W	1				1					0.00	3												
			打合室1	塩ビ	15.00	2W	1										0.00	3											
			研究室12	塩ビ	27.00	2W	1				1						0.00	3											
			研究室11	塩ビ	27.00	2W	1				1						0.00	3											
			研究室16	塩ビ	27.00	2W	1				1						0.00	3											
			打合室2	塩ビ	15.00	2W	1										0.00	3											
			研究室15	塩ビ	27.00	2W	1				1						0.00	3											

館	階	部門	室名	材質	面積	日常清掃（開院日）										休診日		定期清掃										備考	
						床清掃	カーペット	ゴミ箱回収	備品・什器除塵	茶殻処理	衛生陶器清掃	洗面台清掃	衛生消耗品補給	汚物処理	浴室清掃	清掃対象区域	ごみ回収対象面積	床洗浄（3年）	ドライ管理	カーペット（3年）	剥離清掃（3年）	天井の除塵	天井の清拭	壁の除塵	壁の清拭	床の除塵	床の清拭	設備等の清拭	
先端	5 F	研究支援室	研究室14	塩ビ	27.00	2W		1			1						0.00	3											
			研究室4	塩ビ	75.85	2W		1			1							0.00	3										
			研究室3	塩ビ	75.59	2W		1			1							0.00	3										
			研究室2	塩ビ	117.60	2W		1			1							0.00	3										
			研究室1	塩ビ	117.60	2W		1			1							0.00	3										
		共用	モニター室1	塩ビ	12.60	2W		1									0.00	3											
			モニター室2	塩ビ	12.60	2W		1									0.00	3											
			モニター室3	塩ビ	12.60	2W		1									0.00	3											
			モニター室4	塩ビ	12.60	2W		1									0.00	3											
			モニター室5	塩ビ	22.20	2W		1									0.00	3											
先端	5 F	共用	前室	塩ビ	16.20	2W		1								0.00	3												
			研究支援室	塩ビ	137.30	1W		1									0.00	3											
			資料保管室	塩ビ	49.19	2W		1									0.00	3											
			男子WC4	塩ビ	11.90	1		1			1	1	1	1			0.00	3											
			女子WC4	塩ビ	9.78	1		1			1	1	1	1			0.00	3											
			非常用E Vホール	塩ビ	12.07	2W		2W									0.00	3											
			廊下1・2	塩ビ	193.02	2W											0.00	3											
			廊下3・5～9	塩ビ	506.15	2W											0.00	3											
			廊下4	塩ビ	73.13	2W											0.00	3											
			避難階段1	塩ビ	20.15	2W											0.00	2											
避難階段2	塩ビ	23.30	2W											0.00	2														
避難階段3	塩ビ	27.82	2W											0.00	2														
避難階段4	塩ビ	33.10	2W											0.00	2														
ドクターズクラブ			居間・トイレ・シャワールーム	塩ビ等	235.50	1		1	1	1	1	1	1	1		0.00													
			合計		71,000.56											22,090.02													

※ 「1/1」は、午前1回、午後1回実施を意味する。

「1W」は、週1回実施を意味する。「2W」は、週2回実施を意味する。

「適」は、適宜実施を意味する。

「2Y」は、年2回実施、3Yは年3回、6Yは年6回実施を意味する。

休診日清掃については、「1」はゴミ回収実施区域を、「2」は通常清掃実施区域意味する。