

作業対象箇所一覧表

| No. | 場 所 | 階 | 室名等 | 面積 (㎡) | 床の種類 | 日常清掃 | | | 定期清掃 | |
|-----|-----|----|--------------------|-----------|---------|-------------------------|-------------------------|-------------|---------|-------------|
| | | | | | | ごみ収集作業 (左列と頻度が異なる場合) | 日常清掃基準 実施日より 外の清掃 | 時間指定 | | 時間指定 |
| 1 | 管理棟 | - | 階段B1F～RF | 88.51 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 2 | 管理棟 | - | 階段1F～2F | 28.16 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 3 | 管理棟 | - | エレベーター1号機 | 4.61 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | | |
| 4 | 管理棟 | 地下 | E L Vホール・廊下 | 170.33 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 5 | 管理棟 | 地下 | 剖検室 | 27.48 | 硬質床 | | | | 1 (回/年) | |
| 6 | 管理棟 | 地下 | 更衣室 | 8.30 | 繊維床 | | | | 1 (回/年) | |
| 7 | 管理棟 | 地下 | 標本室 | 5.17 | 弾性床 | | | | 1 (回/年) | |
| 8 | 管理棟 | 地下 | 霊安室 | 16.43 | 弾性床 | | | | 4 (回/年) | |
| 9 | 管理棟 | 地下 | 洗濯室 | 37.57 | 弾性床/硬質床 | 1 (回/週) | | | 4 (回/年) | |
| 10 | 管理棟 | 地下 | 男子便所 | 6.15 | 硬質床 | 1 (回/日) | | | 4 (回/年) | |
| 11 | 管理棟 | 地下 | 女子便所 | 5.60 | 硬質床 | 1 (回/日) | | | 4 (回/年) | |
| 12 | 管理棟 | 地下 | 控室 (清掃) | 24.87 | 畳/弾性床 | | | | 4 (回/年) | |
| 13 | 管理棟 | 地下 | 控室 (中央管理) | 16.39 | 弾性床 | | | | 4 (回/年) | |
| 14 | 管理棟 | 地下 | 厨房・配膳車プール | 242.44 | 弾性床/硬質床 | | | | 6 (回/年) | 12:00～13:00 |
| 15 | 管理棟 | 地下 | 職員食堂 | 113.06 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 16 | 管理棟 | 地下 | 栄養指導室 | 32.00 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 4 (回/年) | |
| 17 | 管理棟 | 地下 | 男子更衣室 | 6.57 | 弾性床 | 1 (回/週) | | | 4 (回/年) | |
| 18 | 管理棟 | 地下 | 女子更衣室 | 8.36 | 弾性床 | 1 (回/週) | | | 4 (回/年) | |
| 19 | 管理棟 | 地下 | 厨房用男性トイレ | 1.97 | 硬質床 | 1 (回/日) | | | 4 (回/年) | |
| 20 | 管理棟 | 地下 | 厨房用女性トイレ | 1.90 | 硬質床 | 1 (回/日) | | | 4 (回/年) | |
| 21 | 管理棟 | 地下 | 手洗室 | 5.62 | 弾性床 | | | | 6 (回/年) | 12:00～13:00 |
| 22 | 管理棟 | 地下 | 廊下 (栄養事務室横) | 26.70 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 23 | 管理棟 | 地下 | 中央管理室 | 30.71 | 弾性床 | | | | 4 (回/年) | |
| 24 | 管理棟 | 1 | 風除室 | 20.16 | 硬質床 | 1 (回/日) | | 13:00～15:00 | 6 (回/年) | |
| 25 | 管理棟 | 1 | エントランス・待合・廊下・EVホール | 917.37 | 弾性床/畳 | 1 (回/日) | | 13:00～15:00 | 6 (回/年) | |
| 26 | 管理棟 | 1 | 経営課 (医事) | 102.57 | 弾性床 | 1 (回/日) | | 13:00～15:00 | 6 (回/年) | |
| 27 | 管理棟 | 1 | 外来看護室 | 12.96 | 弾性床 | 1 (回/日) | | 13:00～15:00 | 6 (回/年) | |
| 28 | 管理棟 | 1 | 処置室A | 14.58 | 弾性床 | 1 (回/日) | | 13:00～15:00 | 6 (回/年) | |
| 29 | 管理棟 | 1 | 処置室B | 29.16 | 弾性床 | 1 (回/日) | | 13:00～15:00 | 6 (回/年) | |
| 30 | 管理棟 | 1 | 面接室 | 14.58 | 弾性床 | 1 (回/日) | | 13:00～15:00 | 6 (回/年) | |
| 31 | 管理棟 | 1 | 診察室 1 | 14.58 | 弾性床 | 1 (回/日) | | 13:00～15:00 | 6 (回/年) | |
| 32 | 管理棟 | 1 | 診察室 2 | 14.58 | 弾性床 | 1 (回/日) | | 13:00～15:00 | 6 (回/年) | |
| 33 | 管理棟 | 1 | 診察室 3 | 14.58 | 弾性床 | 1 (回/日) | | 13:00～15:00 | 6 (回/年) | |
| 34 | 管理棟 | 1 | 診察室 4 | 14.58 | 弾性床 | 1 (回/日) | | 13:00～15:00 | 6 (回/年) | |
| 35 | 管理棟 | 1 | 診察室 5 | 14.58 | 弾性床 | 1 (回/日) | | 13:00～15:00 | 6 (回/年) | |
| 36 | 管理棟 | 1 | 診察室 6 | 14.58 | 弾性床 | 1 (回/日) | | 13:00～15:00 | 6 (回/年) | |
| 37 | 管理棟 | 1 | 診察室 7 | 14.58 | 弾性床 | 1 (回/日) | | 13:00～15:00 | 6 (回/年) | |
| 38 | 管理棟 | 1 | 行動療法室 | 20.78 | 弾性床 | 1 (回/日) | | 13:00～15:00 | 6 (回/年) | |
| 39 | 管理棟 | 1 | 観察室 | 8.38 | 弾性床 | 1 (回/日) | | 13:00～15:00 | 6 (回/年) | |
| 40 | 管理棟 | 1 | 診察室 | 30.78 | 弾性床 | 1 (回/日) | | 13:00～15:00 | 6 (回/年) | |
| 41 | 管理棟 | 1 | 倉庫 (旧集団療法室) | 29.16 | 弾性床 | 1 (回/日) | | 13:00～15:00 | 6 (回/年) | |
| 42 | 管理棟 | 1 | 在宅医療支援室 | 29.16 | 弾性床 | 1 (回/日) | | 13:00～15:00 | 6 (回/年) | |
| 43 | 管理棟 | 1 | 心理検査室 | 14.58 | 弾性床 | 1 (回/日) | | 13:00～15:00 | 6 (回/年) | |
| 44 | 管理棟 | 1 | 女子便所 (喫茶前) | 2.63 | 硬質床 | 2 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 45 | 管理棟 | 1 | 男子便所 (喫茶前) | 1.96 | 硬質床 | 2 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 46 | 管理棟 | 1 | 女子便所 (外来畳スペース裏) | 10.20 | 硬質床 | 2 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 47 | 管理棟 | 1 | 男子便所 (外来畳スペース裏) | 10.20 | 硬質床 | 2 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 48 | 管理棟 | 1 | 男子便所 (守衛) | 11.34 | 弾性床 | 2 (回/日) | ○ | | 6 (回/年) | |
| 49 | 管理棟 | 1 | 女子便所 (守衛) | 11.34 | 弾性床 | 2 (回/日) | ○ | | 6 (回/年) | |
| 50 | 管理棟 | 1 | 男子便所 (よろず相談室横) | 11.30 | 硬質床 | 2 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 51 | 管理棟 | 1 | 女子便所 (よろず相談室横) | 12.38 | 硬質床 | 2 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 52 | 管理棟 | 1 | 管理夜勤室 | 14.04 | 弾性床 | 1 (回/週) | 1 (回/日) | | 6 (回/年) | |
| 53 | 管理棟 | 1 | 仮眠室 | 15.12 | 弾性床 | 1 (回/週) | 1 (回/日) | | 6 (回/年) | |
| 54 | 管理棟 | 1 | 守衛室 | 32.67 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 55 | 管理棟 | 1 | 時間外出入口 | 9.45 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 56 | 管理棟 | 1 | 検体検査室 | 82.61 | 弾性床 | 1 (回/日) | | 13:00～15:00 | 6 (回/年) | |
| 57 | 管理棟 | 1 | 脳波室 1 (カーペット敷き) | 8.75 | 繊維床 | 1 (回/日) | | 13:00～15:00 | 6 (回/年) | |
| 58 | 管理棟 | 1 | 前室 1 | 3.25 | 弾性床 | 1 (回/日) | | 13:00～15:00 | 6 (回/年) | |
| 59 | 管理棟 | 1 | 脳波室 2 (カーペット敷き) | 8.75 | 繊維床 | 1 (回/日) | | 13:00～15:00 | 6 (回/年) | |
| 60 | 管理棟 | 1 | 前室 2 | 3.25 | 弾性床 | 1 (回/日) | | 13:00～15:00 | 6 (回/年) | |
| 61 | 管理棟 | 1 | 操作室 (検査) | 23.64 | 弾性床 | 1 (回/日) | | 13:00～15:00 | 6 (回/年) | |
| 62 | 管理棟 | 1 | 心電図室 | 20.40 | 弾性床 | 1 (回/日) | | 13:00～15:00 | 6 (回/年) | |
| 63 | 管理棟 | 1 | 検査技師室 (採血室を含む) | 53.28 | 弾性床 | 1 (回/日) | | 13:00～15:00 | 6 (回/年) | |
| 64 | 管理棟 | 1 | C T 室 | 29.58 | 弾性床 | 1 (回/日) | | 13:00～15:00 | 6 (回/年) | |
| 65 | 管理棟 | 1 | C T 操作室 | 8.66 | 弾性床 | 1 (回/日) | | 13:00～15:00 | 6 (回/年) | |
| 66 | 管理棟 | 1 | C T コンピュータ室 | 4.74 | 弾性床 | 1 (回/日) | | 13:00～15:00 | 6 (回/年) | |
| 67 | 管理棟 | 1 | X線T V室 | 29.24 | 弾性床 | 1 (回/日) | | 13:00～15:00 | 6 (回/年) | |
| 68 | 管理棟 | 1 | 一般撮影室 | 23.65 | 弾性床 | 1 (回/日) | | 13:00～15:00 | 6 (回/年) | |
| 69 | 管理棟 | 1 | 操作室 (放射線) | 23.18 | 弾性床 | 1 (回/日) | | 13:00～15:00 | 6 (回/年) | |
| 70 | 管理棟 | 1 | 暗室 | 7.65 | 弾性床 | 1 (回/日) | | 13:00～15:00 | 6 (回/年) | |
| 71 | 管理棟 | 1 | 読影室 | 29.58 | 弾性床 | 1 (回/日) | | 13:00～15:00 | 6 (回/年) | |
| 72 | 管理棟 | 1 | X線技師室 | 10.97 | 弾性床 | 1 (回/日) | | 13:00～15:00 | 6 (回/年) | |
| 73 | 管理棟 | 1 | 調剤室 | 87.64 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 74 | 管理棟 | 1 | 薬剤室 | 21.69 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 75 | 管理棟 | 1 | 医薬品情報管理室 | 24.30 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 76 | 管理棟 | 1 | 製剤室 | 10.22 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 77 | 管理棟 | 1 | 薬務室 | 31.44 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 78 | 管理棟 | 1 | よろず相談センター | 46.20 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 79 | 管理棟 | 1 | 相談室 | 14.59 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 80 | 管理棟 | 1 | 家族相談室 | 18.06 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |

| No. | 場 所 | 階 | 室名等 | 面積 (㎡) | 床の種類 | 日常清掃 | | | 定期清掃 | |
|-----|-----|----|-----------------|-----------|-------|-------------------------|--------------------|------|---------|------|
| | | | | | | ごみ収集作業 (左列と頻度が異なる場合) | 日常清掃基準 実施日以外の清掃 | 時間指定 | 時間指定 | 時間指定 |
| 81 | 管理棟 | 1 | 車椅子トイレ | 4.80 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 82 | 管理棟 | 1 | 湯沸室(車椅子トイレ横) | 4.67 | 弾性床 | | | | 6 (回/年) | |
| 83 | 管理棟 | 2 | 廊下・待合・E L Vホール | 577.96 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 84 | 管理棟 | 2 | 浴室(女子更衣室附属) | 3.53 | 硬質床 | 1 (回/日) | | | 4 (回/年) | |
| 85 | 管理棟 | 2 | 脱衣室(女子更衣室附属) | 2.59 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 4 (回/年) | |
| 86 | 管理棟 | 2 | 女子更衣室 | 74.88 | 硬質床 | 1 (回/週) | 1 (回/日) | | 4 (回/年) | |
| 87 | 管理棟 | 2 | 女子談話室 | 45.36 | 畳/弾性床 | 1 (回/週) | 1 (回/日) | | 4 (回/年) | |
| 88 | 管理棟 | 2 | 女子仮眠室 | 43.74 | 繊維床 | 1 (回/週) | | | 4 (回/年) | |
| 89 | 管理棟 | 2 | 看護事務室 | 14.58 | 弾性床 | | 1 (回/日) | | 4 (回/年) | |
| 90 | 管理棟 | 2 | 看護部 | 29.16 | 弾性床 | | 1 (回/日) | | 4 (回/年) | |
| 91 | 管理棟 | 2 | 看護部長室 | 14.58 | 弾性床 | | 1 (回/日) | | 4 (回/年) | |
| 92 | 管理棟 | 2 | 研究室6 | 14.58 | 弾性床 | | 1 (回/日) | | 4 (回/年) | |
| 93 | 管理棟 | 2 | 医療部長室 | 14.58 | 弾性床 | | 1 (回/日) | | 4 (回/年) | |
| 94 | 管理棟 | 2 | 電話交換室 | 16.20 | 弾性床 | | 1 (回/日) | | 4 (回/年) | |
| 95 | 管理棟 | 2 | 看護師長室 | 25.92 | 弾性床 | | 1 (回/日) | | 4 (回/年) | |
| 96 | 管理棟 | 2 | 講義室 | 59.94 | 弾性床 | 1 (回/週) | | | 4 (回/年) | |
| 97 | 管理棟 | 2 | 感染対策室 | 14.58 | 弾性床 | 1 (回/週) | 1 (回/日) | | 4 (回/年) | |
| 98 | 管理棟 | 2 | 医療安全室 | 16.20 | 弾性床 | 1 (回/週) | 1 (回/日) | | 4 (回/年) | |
| 99 | 管理棟 | 2 | 物品倉庫(旧更衣室) | 14.43 | 弾性床 | 1 (回/週) | | | 4 (回/年) | |
| 100 | 管理棟 | 2 | 女子便所(女子仮眠室前) | 13.80 | 硬質床 | 1 (回/日) | | | 4 (回/年) | |
| 101 | 管理棟 | 2 | 男子便所(女子仮眠室前) | 13.86 | 硬質床 | 1 (回/日) | | | 4 (回/年) | |
| 102 | 管理棟 | 2 | 湯沸室(医療安全室前) | 3.96 | 弾性床 | 1 (回/週) | 1 (回/日) | | 4 (回/年) | |
| 103 | 管理棟 | 2 | 副院長室 | 14.58 | 弾性床 | | 1 (回/日) | | 4 (回/年) | |
| 104 | 管理棟 | 2 | 院長室 | 29.16 | 繊維床 | | 1 (回/日) | | 4 (回/年) | |
| 105 | 管理棟 | 2 | 事務部長室 | 27.54 | 繊維床 | | 1 (回/日) | | 4 (回/年) | |
| 106 | 管理棟 | 2 | 小会議室(事務部奥右) | 16.20 | 弾性床 | | | | 4 (回/年) | |
| 107 | 管理棟 | 2 | O A室(事務部奥左) | 16.20 | 弾性床 | | | | 4 (回/年) | |
| 108 | 管理棟 | 2 | 事務部 | 90.00 | 弾性床 | | 1 (回/日) | | 4 (回/年) | |
| 109 | 管理棟 | 2 | 大会議室 | 160.94 | 繊維床 | 1 (回/週) | | | 4 (回/年) | |
| 110 | 管理棟 | 2 | 中会議室 | 81.16 | 繊維床 | 1 (回/週) | | | 4 (回/年) | |
| 111 | 管理棟 | 2 | 医局 | 77.40 | 弾性床 | 1 (回/週) | 1 (回/日) | | 4 (回/年) | |
| 112 | 管理棟 | 2 | 研究室1 | 45.00 | 繊維床 | 1 (回/週) | 1 (回/日) | | | |
| 113 | 管理棟 | 2 | 研究室2 | 27.54 | 繊維床 | 1 (回/週) | 1 (回/日) | | | |
| 114 | 管理棟 | 2 | 研究室3 | 14.58 | 繊維床 | 1 (回/週) | 1 (回/日) | | | |
| 115 | 管理棟 | 2 | 研究室5 | 21.06 | 繊維床 | 1 (回/週) | 1 (回/日) | | | |
| 116 | 管理棟 | 2 | 女性医師当直室 | 16.20 | 繊維床 | 1 (回/日) | | | | |
| 117 | 管理棟 | 2 | 男性医師当直室 | 12.96 | 繊維床 | 1 (回/日) | | | | |
| 118 | 管理棟 | 2 | 給湯室(研究室前) | 5.25 | 弾性床 | 1 (回/週) | | | 4 (回/年) | |
| 119 | 管理棟 | 2 | 男子便所(医局) | 13.35 | 硬質床 | 1 (回/日) | | | 4 (回/年) | |
| 120 | 管理棟 | 2 | 女子便所(医局) | 7.35 | 硬質床 | 1 (回/日) | | | 4 (回/年) | |
| 121 | 管理棟 | 2 | サーバ室 | 65.73 | 弾性床 | 1 (回/週) | | | 4 (回/年) | |
| 122 | 管理棟 | 2 | 図書室 | 59.27 | 繊維床 | 1 (回/週) | | | 4 (回/年) | |
| 123 | 管理棟 | 2 | 歯科診察室 | 35.05 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 4 (回/年) | |
| 124 | 管理棟 | 2 | 外科診察・処置室 | 33.21 | 弾性床 | 1 (回/週) | | | 4 (回/年) | |
| 125 | 管理棟 | 2 | 内科診察・処置室 | 33.21 | 弾性床 | 1 (回/週) | | | 4 (回/年) | |
| 126 | 管理棟 | 2 | 手術室 | 33.00 | 弾性床 | 3 (回/週) | | | 4 (回/年) | |
| 127 | 管理棟 | 2 | 手術準備室 | 26.47 | 弾性床 | 3 (回/週) | | | 4 (回/年) | |
| 128 | 管理棟 | 2 | 手術更衣室 | 3.53 | 弾性床 | 1 (回/週) | | | 4 (回/年) | |
| 129 | 管理棟 | 2 | 既滅菌室 | 32.49 | 弾性床 | 1 (回/週) | | | 4 (回/年) | |
| 130 | 管理棟 | 2 | ディスプレイ庫 | 10.26 | 弾性床 | 1 (回/週) | | | 4 (回/年) | |
| 131 | 管理棟 | 2 | 更衣室(ディスプレイ庫横) | 3.07 | 弾性床 | 1 (回/週) | | | 4 (回/年) | |
| 132 | 管理棟 | 2 | 洗浄組立室 | 62.57 | 弾性床 | 1 (回/週) | | | 4 (回/年) | |
| 133 | 管理棟 | 2 | 男子仮眠室 | 16.20 | 繊維床 | 1 (回/週) | | | 4 (回/年) | |
| 134 | 管理棟 | 2 | 男子談話室 | 14.58 | 弾性床 | 1 (回/週) | 1 (回/日) | | 4 (回/年) | |
| 135 | 管理棟 | 2 | 男子更衣室 | 32.94 | 弾性床 | 1 (回/週) | 1 (回/日) | | 4 (回/年) | |
| 136 | 管理棟 | 2 | 浴室(男子更衣室附属) | 3.94 | 硬質床 | 1 (回/日) | | | 4 (回/年) | |
| 137 | 管理棟 | 2 | 脱衣室(男子更衣室附属) | 3.62 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 4 (回/年) | |
| 138 | 管理棟 | 2 | 便所(男子更衣室横) | 11.34 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 4 (回/年) | |
| 139 | 病棟 | - | 階段(病棟階段) B1F～RF | 88.51 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 140 | 病棟 | - | エレベーター2号機 | 14.58 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | | |
| 141 | 病棟 | - | エレベーター3,4号機 | 20.27 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | | |
| 142 | 病棟 | - | エレベーター5号機 | 6.24 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | | |
| 143 | 病棟 | 地下 | E L Vホール | 109.36 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 144 | 病棟 | 1 | E L Vホール | 86.68 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 145 | 病棟 | 2 | E L Vホール | 97.67 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 146 | 病棟 | 3 | E L Vホール | 117.57 | 弾性床 | 1 (回/週) | | | 6 (回/年) | |
| 147 | 病棟 | 4 | E L Vホール | 99.64 | 弾性床 | 1 (回/週) | | | 6 (回/年) | |
| 148 | 北病棟 | 1 | 面会室 | 10.25 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 149 | 北病棟 | 1 | 159号室(WC・洗面付) | 13.13 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 150 | 北病棟 | 1 | 160号室(WC・洗面付) | 13.76 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 151 | 北病棟 | 1 | 161号室(WC・洗面付) | 13.53 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 152 | 北病棟 | 1 | 162号室(WC・洗面付) | 13.83 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 153 | 北病棟 | 1 | 163号室(WC・洗面付) | 13.53 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 154 | 北病棟 | 1 | 164号室(WC・洗面付) | 13.83 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 155 | 北病棟 | 1 | 165号室(WC・洗面付) | 13.53 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 156 | 北病棟 | 1 | 166号室(WC・洗面付) | 13.68 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 157 | 北病棟 | 1 | 167号室(WC・洗面付) | 15.36 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 158 | 北病棟 | 1 | 168号室(WC・洗面付) | 13.68 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 159 | 北病棟 | 1 | 169号室(WC・洗面付) | 13.68 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 160 | 北病棟 | 1 | 170号室(WC・洗面付) | 13.68 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 161 | 北病棟 | 1 | 多目的室(電話ボックス含む) | 27.75 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 162 | 北病棟 | 1 | 診察室1(医観法) | 13.68 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |

| No. | 場 所 | 階 | 室名等 | 面積 (㎡) | 床の種類 | 日常清掃 | | | 定期清掃 | |
|-----|-----|---|--------------------|-----------|------|-------------------------|--------------------|------|---------|------|
| | | | | | | ごみ収集作業 (左列と傾度が異なる場合) | 日常清掃基準 実施日以外の清掃 | 時間指定 | 時間指定 | 時間指定 |
| 163 | 北病棟 | 1 | 診察室2 (医観法) | 11.85 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 164 | 北病棟 | 1 | 廊下 (北翼) | 88.17 | 弾性床 | 1 (回/日) | ○ | | 6 (回/年) | |
| 165 | 北病棟 | 1 | 151号室 (WC付) | 13.92 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 166 | 北病棟 | 1 | 152号室 (WC付) | 13.93 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 167 | 北病棟 | 1 | 153号室 (WC・洗面付) | 14.38 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 168 | 北病棟 | 1 | 154号室 (WC・洗面付) | 14.38 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 169 | 北病棟 | 1 | 155号室 (WC・洗面付) | 14.38 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 170 | 北病棟 | 1 | 156号室 (WC・洗面付) | 14.38 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 171 | 北病棟 | 1 | 157号室 (WC・洗面付) | 8.81 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 172 | 北病棟 | 1 | 158号室 (WC・洗面付) | 9.26 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 173 | 北病棟 | 1 | 171号室 (WC・洗面付) | 13.68 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 174 | 北病棟 | 1 | 172号室 (WC・洗面付) | 13.68 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 175 | 北病棟 | 1 | 173号室 | 27.36 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 176 | 北病棟 | 1 | 174号室 | 29.04 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 177 | 北病棟 | 1 | 175号室 | 29.04 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 178 | 北病棟 | 1 | 176号室 | 27.36 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 179 | 北病棟 | 1 | 177号室 | 27.36 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 180 | 北病棟 | 1 | 診察室3 (一般法個室用) | 15.72 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 181 | 北病棟 | 1 | リハ庫 | 9.96 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 182 | 北病棟 | 1 | 物品庫 | 26.83 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 183 | 北病棟 | 1 | デイルーム・食堂 | 148.02 | 弾性床 | 1 (回/日) | ○ | | 6 (回/年) | |
| 184 | 北病棟 | 1 | 電話ボックス (デイルーム内) | 3.19 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 185 | 北病棟 | 1 | 配膳室 | 5.93 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 186 | 北病棟 | 1 | 脱衣室3 (一般法保護室用) | 4.27 | 弾性床 | 1 (回/日) | ○ | | 6 (回/年) | |
| 187 | 北病棟 | 1 | 浴室3 (一般法保護室用) | 6.84 | 硬質床 | 1 (回/日) | ○ | | 6 (回/年) | |
| 188 | 北病棟 | 1 | シャワー室 | 2.57 | 硬質床 | 1 (回/日) | ○ | | 6 (回/年) | |
| 189 | 北病棟 | 1 | 西洗面室 | 9.22 | 弾性床 | 1 (回/日) | ○ | | 6 (回/年) | |
| 190 | 北病棟 | 1 | 患者男子トイレ | 10.96 | 硬質床 | 2 (回/日) | ○ | | 6 (回/年) | |
| 191 | 北病棟 | 1 | 患者女子トイレ | 10.81 | 硬質床 | 2 (回/日) | ○ | | 6 (回/年) | |
| 192 | 北病棟 | 1 | 洗浄室2 (一般法171～177用) | 6.52 | 弾性床 | 1 (回/日) | ○ | | 6 (回/年) | |
| 193 | 北病棟 | 1 | 洗浄室3 (一般法) | 3.00 | 弾性床 | 1 (回/日) | ○ | | 6 (回/年) | |
| 194 | 北病棟 | 1 | 廊下 (西翼) | 71.12 | 弾性床 | 1 (回/日) | ○ | | 6 (回/年) | |
| 195 | 北病棟 | 1 | 管理廊下 | 64.06 | 弾性床 | 1 (回/日) | ○ | | 6 (回/年) | |
| 196 | 北病棟 | 1 | スタッフステーション | 79.60 | 弾性床 | 1 (回/日) | ○ | | 6 (回/年) | |
| 197 | 北病棟 | 1 | 病棟前室1 (入口第1・第2ドア間) | 12.40 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 198 | 北病棟 | 1 | 病棟前室2 (入口第2・第3ドア間) | 13.13 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 199 | 北病棟 | 1 | 脱衣室1 | 8.23 | 弾性床 | 1 (回/日) | ○ | | 6 (回/年) | |
| 200 | 北病棟 | 1 | 浴室1 | 24.24 | 硬質床 | 1 (回/日) | ○ | | 6 (回/年) | |
| 201 | 北病棟 | 1 | 脱衣室2 (UB用) | 2.29 | 弾性床 | 1 (回/日) | ○ | | 6 (回/年) | |
| 202 | 北病棟 | 1 | 浴室2 (UB) | 3.20 | 硬質床 | 1 (回/日) | ○ | | 6 (回/年) | |
| 203 | 北病棟 | 1 | エレベータ前室 | 9.55 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 204 | 北病棟 | 1 | 職員女子トイレ | 10.97 | 硬質床 | 2 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 205 | 北病棟 | 1 | 職員男子トイレ | 4.93 | 硬質床 | 2 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 206 | 北病棟 | 1 | 洗浄室1 (医観法) | 3.39 | 弾性床 | 1 (回/日) | ○ | | 6 (回/年) | |
| 207 | 北病棟 | 1 | 車椅子トイレ | 4.75 | 弾性床 | 2 (回/日) | ○ | | 6 (回/年) | |
| 208 | 北病棟 | 1 | 洗濯室 | 11.52 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 209 | 北病棟 | 1 | 職員休憩室 | 19.84 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 210 | 北病棟 | 2 | 259号室 | 15.48 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 211 | 北病棟 | 2 | スタッフステーション | 65.27 | 弾性床 | 1 (回/日) | ○ | | 6 (回/年) | |
| 212 | 北病棟 | 2 | カンファレンス | 14.16 | 弾性床 | 1 (回/日) | ○ | | 6 (回/年) | |
| 213 | 北病棟 | 2 | 260号室 | 14.65 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 214 | 北病棟 | 2 | 251号室 | 10.65 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 215 | 北病棟 | 2 | 252号室 | 10.65 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 216 | 北病棟 | 2 | 253号室 | 10.65 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 217 | 北病棟 | 2 | 254号室 | 10.65 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 218 | 北病棟 | 2 | 255号室 | 10.65 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 219 | 北病棟 | 2 | 256号室 | 10.65 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 220 | 北病棟 | 2 | 257号室 | 8.78 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 221 | 北病棟 | 2 | 258号室 | 9.34 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 222 | 北病棟 | 2 | 279号室 | 12.76 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 223 | 北病棟 | 2 | 278号室 | 12.92 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 224 | 北病棟 | 2 | 277号室 | 27.36 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 225 | 北病棟 | 2 | 276号室 | 27.36 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 226 | 北病棟 | 2 | 275号室 | 29.04 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 227 | 北病棟 | 2 | 274号室 | 29.04 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 228 | 北病棟 | 2 | 273号室 | 27.36 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 229 | 北病棟 | 2 | 280号室 | 13.68 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 230 | 北病棟 | 2 | 診察室 | 13.68 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 231 | 北病棟 | 2 | 272号室 (洗面付) | 13.68 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 232 | 北病棟 | 2 | 271号室 (洗面付) | 13.68 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 233 | 北病棟 | 2 | 270号室 (洗面付) | 13.68 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 234 | 北病棟 | 2 | 269号室 (洗面付) | 15.36 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 235 | 北病棟 | 2 | 268号室 (洗面付) | 13.44 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 236 | 北病棟 | 2 | 267号室 (洗面付) | 13.85 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 237 | 北病棟 | 2 | 266号室 (洗面付) | 13.51 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 238 | 北病棟 | 2 | 265号室 (洗面付) | 13.85 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 239 | 北病棟 | 2 | 264号室 (WC・洗面付) | 13.51 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 240 | 北病棟 | 2 | 263号室 (WC・洗面付) | 13.85 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 241 | 北病棟 | 2 | 262号室 (WC・洗面付) | 13.51 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 242 | 北病棟 | 2 | 261号室 (WC・洗面付) | 14.16 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 243 | 北病棟 | 2 | 廊下・デイルーム・食堂 | 354.44 | 弾性床 | 1 (回/日) | ○ | | 6 (回/年) | |
| 244 | 北病棟 | 2 | 管理廊下 | 64.33 | 弾性床 | 1 (回/日) | ○ | | 6 (回/年) | |

| No. | 場 所 | 階 | 室名等 | 面積 (㎡) | 床の種類 | 日常清掃 | | | 定期清掃 | |
|-----|-----|---|-------------------|-----------|------|-------------------------|------------------------|------|---------|------|
| | | | | | | ごみ収集作業 (左列と頻度が異なる場合) | 日常清掃基準 実施日以外 の清掃 | 時間指定 | 時間指定 | 時間指定 |
| 245 | 北病棟 | 2 | 配膳室 | 11.20 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 246 | 北病棟 | 2 | カンファレンスルーム | 13.68 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 247 | 北病棟 | 2 | 物品庫1 | 12.00 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 248 | 北病棟 | 2 | 職員用トイレ (男) | 4.77 | 硬質床 | 2 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 249 | 北病棟 | 2 | 職員用トイレ (女) | 7.49 | 硬質床 | 2 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 250 | 北病棟 | 2 | 面会室 | 17.76 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 251 | 北病棟 | 2 | リネン庫 | 12.22 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 252 | 北病棟 | 2 | 物品庫2 | 7.31 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 253 | 北病棟 | 2 | 東洗面 | 9.55 | 弾性床 | 1 (回/日) | ○ | | 6 (回/年) | |
| 254 | 北病棟 | 2 | 西洗面 | 9.22 | 弾性床 | 1 (回/日) | ○ | | 6 (回/年) | |
| 255 | 北病棟 | 2 | 洗濯室 | 11.52 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 256 | 北病棟 | 2 | 浴室 | 24.24 | 硬質床 | 1 (回/日) | ○ | | 6 (回/年) | |
| 257 | 北病棟 | 2 | 脱衣室 | 10.94 | 弾性床 | 1 (回/日) | ○ | | 6 (回/年) | |
| 258 | 北病棟 | 2 | シャワー室 | 2.56 | 硬質床 | 1 (回/日) | ○ | | 6 (回/年) | |
| 259 | 北病棟 | 2 | 浴室 (保護室用) | 11.11 | 硬質床 | 1 (回/日) | ○ | | 6 (回/年) | |
| 260 | 北病棟 | 2 | 車椅子トイレ | 4.75 | 弾性床 | 2 (回/日) | ○ | | 6 (回/年) | |
| 261 | 北病棟 | 2 | 患者トイレ (女) (東側) | 12.94 | 硬質床 | 2 (回/日) | ○ | | 6 (回/年) | |
| 262 | 北病棟 | 2 | 患者トイレ (男) (西側) | 10.96 | 硬質床 | 2 (回/日) | ○ | | 6 (回/年) | |
| 263 | 北病棟 | 2 | 東洗浄室 | 6.30 | 弾性床 | 1 (回/日) | ○ | | 6 (回/年) | |
| 264 | 北病棟 | 2 | 西洗浄室 | 6.52 | 弾性床 | 1 (回/日) | ○ | | 6 (回/年) | |
| 265 | 北病棟 | 2 | 職員休憩室 | 19.84 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 266 | 北病棟 | 2 | 面会準備室 | 10.81 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 267 | 北病棟 | 3 | 看護室・処置室・カンファレンス室 | 61.52 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 268 | 北病棟 | 3 | カンファレンス (談話) | 14.16 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 269 | 北病棟 | 3 | 看護トイレ | 1.42 | 弾性床 | 1 (回/週) | | | | |
| 270 | 北病棟 | 3 | 面会室 (職員休憩室) | 12.96 | 弾性床 | 1 (回/週) | | | 4 (回/年) | |
| 271 | 北病棟 | 3 | 診察室 (職員休憩室) | 11.52 | 弾性床 | 1 (回/週) | | | 4 (回/年) | |
| 272 | 北病棟 | 3 | 精神療法室 (職員休憩室) | 12.96 | 弾性床 | 1 (回/週) | | | 4 (回/年) | |
| 273 | 北病棟 | 3 | 351号室 (WC付) | 12.02 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 274 | 北病棟 | 3 | 352号室 (WC付) | 10.65 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 275 | 北病棟 | 3 | 353号室 (WC付) | 10.65 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 276 | 北病棟 | 3 | 354号室 | 11.12 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 277 | 北病棟 | 3 | 355号室 | 27.36 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 278 | 北病棟 | 3 | 356号室 | 27.36 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 279 | 北病棟 | 3 | 357号室 | 29.04 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 280 | 北病棟 | 3 | 358号室 | 29.04 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 281 | 北病棟 | 3 | 359号室 | 27.36 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 282 | 北病棟 | 3 | 360号室 | 27.36 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 283 | 北病棟 | 3 | 361号室 | 13.68 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 284 | 北病棟 | 3 | 362号室 | 13.68 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 285 | 北病棟 | 3 | 363号室 | 29.04 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 286 | 北病棟 | 3 | 364号室 | 27.29 | 畳 | 1 (回/月) | | | | |
| 287 | 北病棟 | 3 | 365号室 | 27.36 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 288 | 北病棟 | 3 | 366号室 | 27.36 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 289 | 北病棟 | 3 | 367号室 | 27.67 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 290 | 北病棟 | 3 | 廊下・食堂・デイルーム | 364.84 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 291 | 北病棟 | 3 | 配膳室 | 11.52 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 292 | 北病棟 | 3 | リネン庫 | 8.88 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 293 | 北病棟 | 3 | 喫煙室 | 13.68 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 294 | 北病棟 | 3 | 視聴覚室 | 25.68 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 295 | 北病棟 | 3 | 私物庫 | 13.68 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 296 | 北病棟 | 3 | 物品庫 | 12.00 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 297 | 北病棟 | 3 | 東洗面 | 9.55 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 298 | 北病棟 | 3 | 西洗面 | 9.22 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 299 | 北病棟 | 3 | 洗濯室 | 11.52 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 300 | 北病棟 | 3 | 浴室 | 24.24 | 硬質床 | 1 (回/月) | | | | |
| 301 | 北病棟 | 3 | 脱衣室 | 11.52 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 302 | 北病棟 | 3 | シャワー室 | 2.56 | 硬質床 | 1 (回/月) | | | | |
| 303 | 北病棟 | 3 | 車椅子トイレ | 4.75 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 304 | 北病棟 | 3 | 東トイレ | 12.30 | 硬質床 | 1 (回/週) | | | | |
| 305 | 北病棟 | 3 | 西トイレ | 10.96 | 硬質床 | 1 (回/週) | | | | |
| 306 | 北病棟 | 3 | 東洗浄室 | 6.93 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 307 | 北病棟 | 3 | 西洗浄室 | 6.52 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 308 | 北病棟 | 4 | 視聴覚室 | 25.68 | 弾性床 | 1 (回/週) | | | 3 (回/年) | |
| 309 | 北病棟 | 4 | 調理室 | 27.36 | 弾性床 | 1 (回/週) | | | 3 (回/年) | |
| 310 | 北病棟 | 4 | 多目的室 | 27.36 | 弾性床 | 1 (回/週) | | | 3 (回/年) | |
| 311 | 北病棟 | 4 | 物品庫5 | 29.04 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | 3 (回/年) | |
| 312 | 北病棟 | 4 | 作法室 | 29.04 | 畳 | 1 (回/月) | | | 3 (回/年) | |
| 313 | 北病棟 | 4 | 工芸室 | 54.72 | 弾性床 | 1 (回/週) | | | 3 (回/年) | |
| 314 | 北病棟 | 4 | 洗浄室 | 3.00 | 弾性床 | 1 (回/週) | | | 3 (回/年) | |
| 315 | 北病棟 | 4 | UB浴室 (西) | 3.51 | 硬質床 | 1 (回/月) | | | | |
| 316 | 北病棟 | 4 | 脱衣室 (西) | 2.57 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 317 | 北病棟 | 4 | 洗面室 | 9.22 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 3 (回/年) | |
| 318 | 北病棟 | 4 | 患者WC 男 | 10.96 | 硬質床 | 1 (回/日) | | | 3 (回/年) | |
| 319 | 北病棟 | 4 | レクホール (旧食堂・デイルーム) | 232.30 | 弾性床 | 1 (回/週) | | | 3 (回/年) | |
| 320 | 北病棟 | 4 | カンパレンス401 | 13.68 | 弾性床 | 1 (回/週) | | | 3 (回/年) | |
| 321 | 北病棟 | 4 | カンパレンス402 | 13.68 | 弾性床 | 1 (回/週) | | | 3 (回/年) | |
| 322 | 北病棟 | 4 | カンパレンス403 | 14.17 | 弾性床 | 1 (回/週) | | | 3 (回/年) | |
| 323 | 北病棟 | 4 | カンパレンス404 | 14.87 | 弾性床 | 1 (回/週) | | | 3 (回/年) | |
| 324 | 北病棟 | 4 | カンパレンス405 | 27.25 | 弾性床 | 1 (回/週) | | | 3 (回/年) | |
| 325 | 北病棟 | 4 | カンパレンス406 | 13.55 | 弾性床 | 1 (回/週) | | | 3 (回/年) | |
| 326 | 北病棟 | 4 | カンパレンス407 | 13.81 | 弾性床 | 1 (回/週) | | | 3 (回/年) | |

| No. | 場 所 | 階 | 室名等 | 面積 (㎡) | 床の種類 | 日常清掃 | | | 定期清掃 | |
|-----|-----|---|----------------------|-----------|-------|-------------------------|----------------|------|---------|--|
| | | | | | | ごみ収集作業 (左列と頻度が異なる場合) | 日常清掃基本実施日以外の清掃 | 時間指定 | 時間指定 | |
| 327 | 北病棟 | 4 | カンファレンス408 | 55.07 | 弾性床 | 1 (回/週) | | | 3 (回/年) | |
| 328 | 北病棟 | 4 | 乾燥室(1) | 2.23 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | 3 (回/年) | |
| 329 | 北病棟 | 4 | 乾燥室(2) | 1.59 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | 3 (回/年) | |
| 330 | 北病棟 | 4 | 脱衣室(1) | 4.63 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | 3 (回/年) | |
| 331 | 北病棟 | 4 | 脱衣室(2) | 3.07 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | 3 (回/年) | |
| 332 | 北病棟 | 4 | 浴室(1) | 14.59 | 硬質床 | 1 (回/月) | | | 3 (回/年) | |
| 333 | 北病棟 | 4 | 浴室(2) | 9.65 | 硬質床 | 1 (回/月) | | | 3 (回/年) | |
| 334 | 北病棟 | 4 | リネン庫 | 12.00 | 弾性床 | 1 (回/週) | | | 3 (回/年) | |
| 335 | 北病棟 | 4 | 私物庫 | 13.68 | 弾性床 | 1 (回/週) | | | 3 (回/年) | |
| 336 | 北病棟 | 4 | スタッフルーム1 (サブカンファレンス) | 61.52 | 弾性床 | 1 (回/週) | | | 3 (回/年) | |
| 337 | 北病棟 | 4 | スタッフルーム2 (サブカンファレンス) | 14.16 | 弾性床 | 1 (回/週) | | | 3 (回/年) | |
| 338 | 北病棟 | 4 | 職員WC (サブカンファ内) | 1.42 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 3 (回/年) | |
| 339 | 北病棟 | 4 | 病棟前室 (入口第1・第2ドア間) | 12.75 | 弾性床 | 1 (回/週) | | | 3 (回/年) | |
| 340 | 北病棟 | 4 | 廊下1 | 26.65 | 弾性床 | 1 (回/週) | | | 3 (回/年) | |
| 341 | 北病棟 | 4 | 廊下2 | 55.21 | 弾性床 | 1 (回/週) | | | 3 (回/年) | |
| 342 | 北病棟 | 4 | 廊下3 | 41.44 | 弾性床 | 1 (回/週) | | | 3 (回/年) | |
| 343 | 北病棟 | 4 | 物品庫1 | 12.02 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | 3 (回/年) | |
| 344 | 北病棟 | 4 | 物品庫2 | 10.65 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | 3 (回/年) | |
| 345 | 北病棟 | 4 | 物品庫3 | 10.65 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | 3 (回/年) | |
| 346 | 北病棟 | 4 | 物品庫4 | 11.12 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | 3 (回/年) | |
| 347 | 北病棟 | 4 | 管理廊下 | 19.06 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | 3 (回/年) | |
| 348 | 北病棟 | 4 | エレベータ前室 | 9.55 | 弾性床 | 1 (回/週) | | | 3 (回/年) | |
| 349 | 北病棟 | 4 | 洗面室 | 6.93 | 弾性床 | 1 (回/週) | | | 3 (回/年) | |
| 350 | 北病棟 | 4 | 患者WC 女 | 12.30 | 硬質床 | 1 (回/日) | | | 3 (回/年) | |
| 351 | 北病棟 | 4 | 車椅子WC | 4.75 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 3 (回/年) | |
| 352 | 北病棟 | 4 | 配膳室 | 11.52 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | 3 (回/年) | |
| 353 | 北病棟 | 4 | 洗濯室 | 11.52 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | 3 (回/年) | |
| 354 | 北病棟 | 4 | 診察室 | 11.52 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | 3 (回/年) | |
| 355 | 北病棟 | 4 | 精神療養室 | 12.96 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | 3 (回/年) | |
| 356 | 北病棟 | 4 | 面会室 | 12.96 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | 3 (回/年) | |
| 357 | 南病棟 | 1 | 面会室 | 15.36 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 358 | 南病棟 | 1 | 看護室・処置室・カンファレンス室 | 75.68 | 弾性床 | 1 (回/日) | ○ | | 6 (回/年) | |
| 359 | 南病棟 | 1 | 看護トイレ | 1.42 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 360 | 南病棟 | 1 | 診察室 | 12.96 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 361 | 南病棟 | 1 | 101号室 (WC・手洗器付) | 10.65 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 362 | 南病棟 | 1 | 102号室 (WC・手洗器付) | 10.10 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 363 | 南病棟 | 1 | 103号室 (WC・手洗器付) | 10.10 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 364 | 南病棟 | 1 | 104号室 | 27.36 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 365 | 南病棟 | 1 | 105号室 | 13.68 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 366 | 南病棟 | 1 | 106号室 | 13.68 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 367 | 南病棟 | 1 | 107号室 (WC・洗面付) | 12.90 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 368 | 南病棟 | 1 | 108号室 (WC・洗面付) | 15.76 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 369 | 南病棟 | 1 | 109号室 (WC・洗面付) | 13.28 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 370 | 南病棟 | 1 | 110号室 | 27.36 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 371 | 南病棟 | 1 | 111号室 (WC・洗面付) | 13.68 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 372 | 南病棟 | 1 | 112号室 (WC・洗面付) | 13.68 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 373 | 南病棟 | 1 | 113号室 (WC・洗面付) | 13.68 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 374 | 南病棟 | 1 | 114号室 (WC・洗面付) | 13.68 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 375 | 南病棟 | 1 | 115号室 | 12.92 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 376 | 南病棟 | 1 | 116号室 | 12.62 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 377 | 南病棟 | 1 | 117号室 | 13.68 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 378 | 南病棟 | 1 | 118号室 | 27.36 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 379 | 南病棟 | 1 | 119号室 | 29.04 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 380 | 南病棟 | 1 | 120号室 | 29.04 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 381 | 南病棟 | 1 | 121号室 (WC・洗面付) | 13.68 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 382 | 南病棟 | 1 | 122号室 (WC・洗面付) | 13.68 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 383 | 南病棟 | 1 | 123号室 (WC・洗面付) | 13.68 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 384 | 南病棟 | 1 | 124号室 (WC・洗面付) | 13.68 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 385 | 南病棟 | 1 | 125号室 (WC・洗面付) | 12.29 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 386 | 南病棟 | 1 | 126号室 (WC・洗面付) | 12.29 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 387 | 南病棟 | 1 | 127号室 (WC・洗面付) | 13.97 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 388 | 南病棟 | 1 | 廊下・デイルーム・食堂 | 359.21 | 弾性床/畳 | 1 (回/日) | ○ | | 6 (回/年) | |
| 389 | 南病棟 | 1 | 管理廊下 | 17.48 | 弾性床 | 1 (回/日) | ○ | | 6 (回/年) | |
| 390 | 南病棟 | 1 | 配膳室 | 16.32 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 391 | 南病棟 | 1 | 私物庫 | 12.96 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 392 | 南病棟 | 1 | 物品庫 | 13.68 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 393 | 南病棟 | 1 | 東洗面 | 9.36 | 弾性床 | 1 (回/日) | ○ | | 6 (回/年) | |
| 394 | 南病棟 | 1 | 西洗面 | 9.22 | 弾性床 | 1 (回/日) | ○ | | 6 (回/年) | |
| 395 | 南病棟 | 1 | 洗濯室 | 12.96 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 396 | 南病棟 | 1 | 浴室 | 24.31 | 硬質床 | 1 (回/日) | ○ | | 6 (回/年) | |
| 397 | 南病棟 | 1 | 脱衣室 | 8.60 | 弾性床 | 1 (回/日) | ○ | | 6 (回/年) | |
| 398 | 南病棟 | 1 | 介助浴室 | 29.04 | 硬質床 | 1 (回/日) | ○ | | 6 (回/年) | |
| 399 | 南病棟 | 1 | シャワー室 | 2.38 | 硬質床 | 1 (回/日) | ○ | | 6 (回/年) | |
| 400 | 南病棟 | 1 | 車椅子トイレ | 4.30 | 弾性床 | 2 (回/日) | ○ | | 6 (回/年) | |
| 401 | 南病棟 | 1 | 東トイレ | 10.29 | 硬質床 | 2 (回/日) | ○ | | 6 (回/年) | |
| 402 | 南病棟 | 1 | 西トイレ | 10.96 | 硬質床 | 2 (回/日) | ○ | | 6 (回/年) | |
| 403 | 南病棟 | 1 | 東洗浄室 | 6.68 | 弾性床 | 1 (回/日) | ○ | | 6 (回/年) | |
| 404 | 南病棟 | 1 | 西洗浄室 | 7.18 | 弾性床 | 1 (回/日) | ○ | | 6 (回/年) | |
| 405 | 南病棟 | 1 | リネン庫 | 13.68 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 406 | 南病棟 | 1 | 機材庫 | 9.82 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 407 | 南病棟 | 2 | 廊下・デイルーム・食堂 | 349.38 | 弾性床 | 1 (回/日) | ○ | | 6 (回/年) | |
| 408 | 南病棟 | 2 | 浴室 | 24.31 | 硬質床 | 1 (回/日) | ○ | | 6 (回/年) | |

| No. | 場 所 | 階 | 室名等 | 面積 (㎡) | 床の種類 | 日常清掃 | | | 定期清掃 | |
|-----|-----|---|--------------------|-----------|------|-------------------------|----------------|------|---------|------|
| | | | | | | ごみ収集作業 (左列と頻度が異なる場合) | 日常清掃基本実施日以外の清掃 | 時間指定 | 時間指定 | 時間指定 |
| 409 | 南病棟 | 2 | 脱衣室 | 8.60 | 弾性床 | 1 (回/日) | ○ | | 6 (回/年) | |
| 410 | 南病棟 | 2 | シャワー室 | 2.38 | 硬質床 | 1 (回/日) | ○ | | 6 (回/年) | |
| 411 | 南病棟 | 2 | 204号室 (WC・洗面付) | 14.07 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 412 | 南病棟 | 2 | 205号室 (WC・洗面付) | 13.87 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 413 | 南病棟 | 2 | 206号室 (WC・洗面付) | 13.88 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 414 | 南病棟 | 2 | 207号室 (WC・洗面付) | 13.87 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 415 | 南病棟 | 2 | 汚物洗浄室 (Aゾーン) | 4.92 | 弾性床 | 1 (回/日) | ○ | | 6 (回/年) | |
| 416 | 南病棟 | 2 | 配膳室 | 5.00 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 417 | 南病棟 | 2 | スタッフステーション・カンファレンス | 79.64 | 弾性床 | 1 (回/日) | ○ | | 6 (回/年) | |
| 418 | 南病棟 | 2 | 201号室 (WC・洗面付) | 10.65 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 419 | 南病棟 | 2 | 202号室 (WC・洗面付) | 10.10 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 420 | 南病棟 | 2 | 203号室 (WC・洗面付) | 10.10 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 421 | 南病棟 | 2 | 208号室 (WC・洗面付) | 14.08 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 422 | 南病棟 | 2 | 209号室 (WC・洗面付) | 13.28 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 423 | 南病棟 | 2 | 210号室 (洗面付) | 14.08 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 424 | 南病棟 | 2 | 211号室 (洗面付) | 13.28 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 425 | 南病棟 | 2 | 212号室 (洗面付) | 14.08 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 426 | 南病棟 | 2 | 213号室 (洗面付) | 14.96 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 427 | 南病棟 | 2 | 214号室 (洗面付) | 14.96 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 428 | 南病棟 | 2 | 215号室 (洗面付) | 14.08 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 429 | 南病棟 | 2 | 216号室 (洗面付) | 13.28 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 430 | 南病棟 | 2 | 217号室 (洗面付) | 14.08 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 431 | 南病棟 | 2 | 218号室 (洗面付) | 13.68 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 432 | 南病棟 | 2 | 219号室 | 13.02 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 433 | 南病棟 | 2 | 220号室 | 12.52 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 434 | 南病棟 | 2 | 221号室 | 27.36 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 435 | 南病棟 | 2 | 222号室 | 27.36 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 436 | 南病棟 | 2 | 223号室 | 29.04 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 437 | 南病棟 | 2 | 224号室 | 29.04 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 438 | 南病棟 | 2 | 225号室 | 27.36 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 439 | 南病棟 | 2 | 226号室 | 13.68 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 440 | 南病棟 | 2 | 227号室 | 13.98 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 441 | 南病棟 | 2 | 228号室 | 13.38 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 442 | 南病棟 | 2 | 診察室 | 13.68 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 443 | 南病棟 | 2 | 器材庫 | 12.96 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 444 | 南病棟 | 2 | 職員用トイレ (男) | 5.05 | 硬質床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 445 | 南病棟 | 2 | 職員用トイレ (女) | 8.63 | 硬質床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 446 | 南病棟 | 2 | 管理廊下 | 17.48 | 弾性床 | 1 (回/日) | ○ | | 6 (回/年) | |
| 447 | 南病棟 | 2 | 物品庫 | 13.68 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 448 | 南病棟 | 2 | 東洗面 | 9.36 | 弾性床 | 1 (回/日) | ○ | | 6 (回/年) | |
| 449 | 南病棟 | 2 | 西洗面 | 9.22 | 弾性床 | 1 (回/日) | ○ | | 6 (回/年) | |
| 450 | 南病棟 | 2 | 洗濯室 | 12.96 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 451 | 南病棟 | 2 | 車椅子トイレ | 4.30 | 弾性床 | 2 (回/日) | ○ | | 6 (回/年) | |
| 452 | 南病棟 | 2 | 東トイレ | 10.29 | 硬質床 | 2 (回/日) | ○ | | 6 (回/年) | |
| 453 | 南病棟 | 2 | 西トイレ | 10.96 | 硬質床 | 2 (回/日) | ○ | | 6 (回/年) | |
| 454 | 南病棟 | 2 | 東洗浄室 | 6.68 | 弾性床 | 1 (回/日) | ○ | | 6 (回/年) | |
| 455 | 南病棟 | 2 | 西洗浄室 | 7.18 | 弾性床 | 1 (回/日) | ○ | | 6 (回/年) | |
| 456 | 南病棟 | 2 | 面談室 | 9.82 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 457 | 南病棟 | 2 | リネン庫 | 13.68 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 458 | 南病棟 | 3 | 看護室・処置室・カンファレンス室 | 75.68 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 459 | 南病棟 | 3 | 看護トイレ | 1.42 | 弾性床 | 1 (回/週) | | | | |
| 460 | 南病棟 | 3 | 面会室 (職員休憩室) | 15.36 | 弾性床 | 1 (回/週) | | | | |
| 461 | 南病棟 | 3 | 診察室 (職員休憩室) | 12.96 | 弾性床 | 1 (回/週) | | | | |
| 462 | 南病棟 | 3 | 精神療法室 (職員休憩室) | 13.68 | 弾性床 | 1 (回/週) | | | | |
| 463 | 南病棟 | 3 | 301号室 (WC付) | 12.02 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 464 | 南病棟 | 3 | 302号室 (WC付) | 10.65 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 465 | 南病棟 | 3 | 303号室 (WC付) | 10.10 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 466 | 南病棟 | 3 | 304号室 | 13.68 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 467 | 南病棟 | 3 | 305号室 | 27.36 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 468 | 南病棟 | 3 | 306号室 | 27.36 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 469 | 南病棟 | 3 | 307号室 | 15.36 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 470 | 南病棟 | 3 | 308号室 | 13.68 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 471 | 南病棟 | 3 | 309号室 | 27.36 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 472 | 南病棟 | 3 | 310号室 | 27.36 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 473 | 南病棟 | 3 | 311号室 | 27.36 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 474 | 南病棟 | 3 | 312号室 | 13.68 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 475 | 南病棟 | 3 | 313号室 | 13.68 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 476 | 南病棟 | 3 | 314号室 | 27.36 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 477 | 南病棟 | 3 | 315号室 | 29.04 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 478 | 南病棟 | 3 | 316号室 | 29.04 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 479 | 南病棟 | 3 | 317号室 | 27.36 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 480 | 南病棟 | 3 | 318号室 | 27.36 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 481 | 南病棟 | 3 | 廊下・食堂・デイルーム | 384.53 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 482 | 南病棟 | 3 | 配膳室 | 16.32 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 483 | 南病棟 | 3 | 喫煙室 | 12.96 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 484 | 南病棟 | 3 | 視聴覚室 | 25.54 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 485 | 南病棟 | 3 | 私物庫 | 13.68 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 486 | 南病棟 | 3 | 物品庫 | 10.53 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 487 | 南病棟 | 3 | 東洗面 | 9.36 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 488 | 南病棟 | 3 | 西洗面 | 9.22 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 489 | 南病棟 | 3 | 洗濯室 | 12.96 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 490 | 南病棟 | 3 | 浴室 | 24.31 | 硬質床 | 1 (回/月) | | | | |

| No. | 場 所 | 階 | 室名等 | 面積 (㎡) | 床の種類 | 日常清掃 | | | 定期清掃 | |
|-----|-------|---|----------------|-----------|--------|-------------------------|------------------------|-----------|---------|------|
| | | | | | | ごみ収集作業 (左列と頻度が異なる場合) | 日常清掃基 本実施日以外 の清掃 | 時間指定 | | 時間指定 |
| 491 | 南病棟 | 3 | 脱衣室 | 8.60 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 492 | 南病棟 | 3 | シャワー室 | 2.38 | 硬質床 | 1 (回/月) | | | | |
| 493 | 南病棟 | 3 | 車椅子トイレ | 4.30 | 弾性床 | 1 (回/週) | | | | |
| 494 | 南病棟 | 3 | 東トイレ | 10.29 | 硬質床 | 1 (回/週) | | | | |
| 495 | 南病棟 | 3 | 西トイレ | 10.96 | 硬質床 | 1 (回/週) | | | | |
| 496 | 南病棟 | 3 | 東洗浄室 | 6.68 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 497 | 南病棟 | 3 | 西洗浄室 | 7.18 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 498 | 南病棟 | 3 | 診察室 (T B) | 15.36 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 499 | 南病棟 | 3 | 消毒室 (T B) | 6.52 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 500 | 南病棟 | 3 | 浴室 (T B) | 5.33 | 硬質床 | 1 (回/月) | | | | |
| 501 | 南病棟 | 3 | トイレ (T B) | 1.83 | 硬質床 | 1 (回/月) | | | | |
| 502 | デイ・リハ | - | 西階段1～2階 | 22.97 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 503 | デイ・リハ | - | 東階段1～2階 | 24.74 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 504 | デイ | 1 | 廊下・集会室 | 194.97 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 505 | デイ | 1 | 多目的室1 | 64.26 | 弾性床 | 1 (回/週) | | | 4 (回/年) | |
| 506 | デイ | 1 | 診察室 | 35.40 | 弾性床 | 1 (回/週) | | | 4 (回/年) | |
| 507 | デイ | 1 | 診察室 | 13.70 | 弾性床 | 1 (回/週) | | | 4 (回/年) | |
| 508 | デイ | 1 | 事務室 | 55.87 | 弾性床 | | 1 (回/日) | | 4 (回/年) | |
| 509 | デイ | 1 | 料理室 | 35.02 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 4 (回/年) | |
| 510 | デイ | 1 | 創作室 | 65.90 | 木質床 | 1 (回/週) | | | 4 (回/年) | |
| 511 | デイ | 1 | 多目的室2・3 | 56.20 | 木質床 | 1 (回/週) | | | 4 (回/年) | |
| 512 | デイ | 1 | 女子便所 | 12.25 | 硬質床 | 1 (回/日) | | | | |
| 513 | デイ | 1 | 男子便所 | 11.02 | 硬質床 | 1 (回/日) | | | | |
| 514 | デイ | 1 | 作法室 | 26.01 | 量 | 1 (回/週) | | | | |
| 515 | デイ | 1 | 男性更衣室・シャワー室 | 12.33 | 硬質床 | 1 (回/週) | | | | |
| 516 | デイ | 1 | 女性更衣室・シャワー室 | 8.41 | 硬質床 | 1 (回/週) | | | | |
| 517 | リハ | 2 | 廊下 | 117.13 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 518 | リハ | 2 | 事務室 | 33.77 | 弾性床 | 1 (回/週) | | | 4 (回/年) | |
| 519 | リハ | 2 | 診察室 | 16.06 | 弾性床 | 1 (回/週) | | | 4 (回/年) | |
| 520 | リハ | 2 | 視聴覚室 (カーペット敷き) | 80.32 | 繊維床 | 1 (回/月) | | | 4 (回/年) | |
| 521 | リハ | 2 | 談話室 | 16.06 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 4 (回/年) | |
| 522 | リハ | 2 | 創作室 | 35.40 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 4 (回/年) | |
| 523 | リハ | 2 | 陶芸室 | 28.80 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 4 (回/年) | |
| 524 | リハ | 2 | 手芸室 | 48.20 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 4 (回/年) | |
| 525 | リハ | 2 | 料理室 | 48.72 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 4 (回/年) | |
| 526 | リハ | 2 | 作法室 (畳敷き) | 41.11 | 量 | 1 (回/週) | | | | |
| 527 | リハ | 2 | 日常生活訓練室1 (畳敷き) | 13.34 | 量 | 1 (回/週) | | | | |
| 528 | リハ | 2 | 日常生活訓練室2 (畳敷き) | 13.34 | 量 | 1 (回/週) | | | | |
| 529 | リハ | 2 | 日常生活訓練室3 (畳敷き) | 13.34 | 量 | 1 (回/週) | | | | |
| 530 | リハ | 2 | 日常生活訓練室4 (畳敷き) | 13.34 | 量 | 1 (回/週) | | | | |
| 531 | リハ | 2 | 女性更衣室・シャワー室 | 8.41 | 弾性床 | 1 (回/週) | | | 6 (回/年) | |
| 532 | リハ | 2 | 女子便所 | 12.25 | 硬質床 | 1 (回/日) | | | | |
| 533 | リハ | 2 | 男性更衣室・シャワー室 | 13.73 | 弾性床 | 1 (回/週) | | | 6 (回/年) | |
| 534 | リハ | 2 | 男子便所 | 11.02 | 硬質床 | 1 (回/日) | | | | |
| 535 | 渡廊下 | 1 | 渡廊下1階 (診-病) | 85.21 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 536 | 渡廊下 | 2 | 渡廊下2階 (管-病) | 85.21 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 537 | 渡廊下 | 1 | 渡廊下1階 (診-デイ) | 53.67 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 538 | 渡廊下 | 2 | 渡廊下2階 (診-リハ) | 53.67 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 539 | 渡廊下 | 1 | 渡廊下 (診-デイ) | 52.19 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 540 | 渡廊下 | 1 | 渡廊下 (診-ホール) | 55.00 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | 6 (回/年) | |
| 541 | 多ホール | 1 | 廊下 | 66.68 | 弾性床 | 1 (回/日) | | | | |
| 542 | 多ホール | 1 | ホール | 590.64 | 多目的ホール | 1 (回/週) | | | | |
| 543 | 多ホール | 1 | 踏込み | 22.77 | 多目的ホール | 1 (回/週) | | | | |
| 544 | 多ホール | 1 | 控室 | 29.18 | 多目的ホール | 1 (回/週) | | | | |
| 545 | 多ホール | 1 | 舞台 | 111.43 | 多目的ホール | 1 (回/週) | | | | |
| 546 | 多ホール | 1 | 器具庫 | 39.96 | 弾性床 | 1 (回/週) | | | | |
| 547 | 多ホール | 1 | 階段 | 3.41 | 多目的ホール | 1 (回/週) | | | | |
| 548 | 多ホール | 1 | 男子更衣室 | 11.82 | 弾性床 | 1 (回/週) | | | | |
| 549 | 多ホール | 1 | 女子便所 | 10.65 | 硬質床 | 1 (回/週) | | | | |
| 550 | 多ホール | 1 | 女子更衣室 | 11.82 | 弾性床 | 1 (回/週) | | | | |
| 551 | 多ホール | 1 | 洗面 | 12.00 | 弾性床 | 1 (回/週) | | | | |
| 552 | 多ホール | 1 | 男子便所 | 10.17 | 硬質床 | 1 (回/週) | | | | |
| 553 | 多ホール | 2 | 舞台脇 | 29.31 | 多目的ホール | 1 (回/週) | | | | |
| 554 | 建物外部 | - | ドライエリア | - | - | 1 (回/週) | | | | |
| 555 | 建物外部 | - | 構内通路・駐車場 | - | - | 1 (回/日) | | 8:00～9:00 | | |
| 556 | 建物外部 | - | センター外周道路 | - | - | 1 (回/日) | | 8:00～9:00 | | |
| 557 | 建物外部 | - | 農機具庫横トイレ | - | - | 1 (回/週) | | | | |
| 558 | 建物外部 | - | 管理診療棟中庭 | - | - | 1 (回/2週) | | | | |
| 559 | 建物外部 | - | 病棟のバルコニー・非常階段 | - | - | 1 (回/2週) | | | | |
| 560 | サーパー棟 | 1 | 階段室 | 20.01 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 561 | サーパー棟 | 2 | 階段室 | 20.83 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 562 | サーパー棟 | 2 | 前室 | 31.51 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |
| 563 | サーパー棟 | 3 | 階段室 | 20.65 | 弾性床 | 1 (回/月) | | | | |

※面積の記載が無い箇所は、別添の図面を参考すること。

※No.116女性医師当直室、No.117男性医師当直室は、日常清掃実施時にベッドメイキングを実施すること。