

病院内寝具類 規格、数量、供給場所及び賃借料単価に関する表（静岡県立総合病院）

区分	税抜単価 (円/組/日)	必要組数	日数	品名	1組中の 数量 (枚)	規格		洗濯及び 補修の基準	洗濯及び補修 の最低回数 (※)	交換頻度	摘要
						材質等	大きさ (mm)				
患者用 (成人用)		758	1,096	シーツ (ハイブリッド シーツ又は平シーツ)	3	表: T/C(30/70)平織り 晒し 裏: 裏地: ポリエステル100% 丸編	1,000×2,150× 300/200	洗濯、アイロン仕上、補修	1回/週	患者退院の都度	【組数内訳】 ベッド数+平均退院患者数
				包布	6	綿 100% (白・中われ)	1,500×2,000	洗濯、アイロン仕上、補修	1回/週	〃	
				キルトケット (夏季)	1	ポリエステル 70% カネカロン 30%	1,450×1,950	洗濯、乾燥殺菌	1回/年度	〃	
				掛布団 (冬季)	1	表地 ポリエステル100% 中綿 ポリエステル100%	1,450×1,950 2kg入り	洗濯、乾燥殺菌	1回/年度	〃	
				枕	1	表地 綿100% 中身 ストロウ	400×300	側洗濯、中身入替	1回/年度	〃	
				枕カバー	3	綿 100%	適合する物	洗濯、アイロン仕上、補修	1回/週	〃	
				横シーツ	必要数	綿 100%	1,800×2,000	洗濯、アイロン仕上、補修	1回/週	〃	
患者用 (精神科病棟 用)		10	1,096	シーツ (ハイブリッド シーツ又は平シーツ)	7	表: T/C(30/70)平織り 晒し 裏: 裏地: ポリエステル100% 丸編	1,000×2,150× 300/200	洗濯、アイロン仕上、補修	1回/週	患者退院の都度	
				包布	7	綿 100% (白・中われ)	1,500×2,000	洗濯、アイロン仕上、補修	1回/週	〃	
				キルトケット (夏季)	1	ポリエステル 70% カネカロン 30%	1,450×1,950	洗濯、乾燥殺菌	1回/年度	〃	
				掛布団 (冬季)	1	表地 ポリエステル100% 中綿 ポリエステル100%	1,450×1,950 2kg入り	洗濯、乾燥殺菌	1回/年度	〃	
				枕	1	表地 綿100% 中身 ストロウ	400×300	側洗濯、中身入替	1回/年度	〃	
				枕カバー	7	綿 100%	適合する物	洗濯、アイロン仕上、補修	1回/週	〃	
				横シーツ	必要数	綿 100%	1,800×2,000	洗濯、アイロン仕上、補修	1回/週	〃	
当直用		22	1,096	シーツ (平シーツ)	1	綿 100%	1,800×2,800	洗濯、アイロン仕上、補修	1回/日		ベッドメイク業務を含む (土日休日を除く。) 【組数内訳】 医師17組 コメ5組 (放射線2, 検査3)
				包布	1	綿 100% (白・中われ)	1,500×2,000	洗濯、アイロン仕上、補修	1回/日		
				キルトケット	1	ポリエステル 70% カネカロン 30%	1,450×1,950	洗濯、乾燥殺菌	1回/年度		
				掛布団 (冬季)	1	表地 ポリエステル100% 中綿 ポリエステル100%	1,450×1,950 2kg入り	洗濯、乾燥殺菌	1回/年度		
				枕	1	表地 綿100% 中身 ストロウ	400×300	側洗濯、中身入替	1回/年度		
				枕カバー	3	綿 100%	適合する物	洗濯、アイロン仕上、補修	1回/日		

看護師 仮眠室用	23	1,096	シーツ（平シーツ）	1	綿 100%	1,800×2,800	洗濯、アイロン仕上、補修	1回/日	地下室5組 病棟用18組 (3A, 3B, 3D, 3E, 4A, 4B, 4D, 4E, 4G, 5A, 5B, 5E, 5G, 6A, 6C, 6D+助手2組 (4G, 5G))
			包布	2	綿 100%（白・中われ）	1,500×2,000	洗濯、アイロン仕上、補修	1回/日	
			キルトケット	1	ポリエステル 70% カネカロン 30%	1,450×1,950	洗濯、乾燥殺菌	1回/年度	
			掛布団	1	表地 ポリエステル100% 中綿 ポリエステル100%	1,450×1,950 2kg入り	洗濯、乾燥殺菌	1回/年度	
			枕	1	表地 綿100% 中身 ストロー	400×300	側洗濯、中身入替	1回/年度	
			枕カバー	3	綿 100%	適合する物	洗濯、アイロン仕上、補修	1回/日	
看護師 仮眠室用 （精神科病棟 用）	2	1,096	シーツ（平シーツ）	7	綿 100%	1,800×2,800	洗濯、アイロン仕上、補修	1回/週	
			包布	7	綿 100%（白・中われ）	1,500×2,000	洗濯、アイロン仕上、補修	1回/週	
			キルトケット	1	ポリエステル 70% カネカロン 30%	1,450×1,950	洗濯、乾燥殺菌	1回/年度	
			掛布団	1	表地 ポリエステル100% 中綿 ポリエステル100%	1,450×1,950 2kg入り	洗濯、乾燥殺菌	1回/年度	
			枕	1	表地 綿100% 中身 ストロー	400×300	側洗濯、中身入替	1回/年度	
			枕カバー	1	綿 100%	適合する物	洗濯、アイロン仕上、補修	1回/日	
守衛・コント ロール室用	9	1,096	敷布団	1	表地 綿100% 中綿 ポリエステル100%	900×2,000	洗濯、乾燥殺菌	1回/年度	【組数内訳】 守衛室用4組 コントロール室用3組 薬剤2組
			シーツ（平シーツ）	1	綿 100%	1,800×2,800	洗濯、アイロン仕上、補修	1回/日	
			包布	2	綿 100%（白・中われ）	1,500×2,000	洗濯、アイロン仕上、補修	1回/日	
			毛布	1	ポリエステル 70% カネカロン 30%	1,450×1,950	洗濯、乾燥殺菌	1回/年度	
			掛布団	1	表地 ポリエステル100% 中綿 ポリエステル100%	1,450×1,950 2kg入り	洗濯、乾燥殺菌	1回/年度	
			枕	1	表地 綿100% 中身 ストロー	400×300	側洗濯、中身入替	1回/年度	
			枕カバー	1	綿 100%	適合する物	洗濯、アイロン仕上、補修	1回/日	
透析室・外来化 学療法室等用	79	1,096	シーツ（ハイブリッド シーツ又は平シーツ）	7	表：T/C(30/70)平織り 晒し 裏：裏地：ポリエステル100% 丸編	1,000×2,150× 300/200	洗濯、アイロン仕上、補修	1回/日	
			包布	1	綿 100%（白・中われ）	1,500×2,000	洗濯、アイロン仕上、補修	1回/日	
			キルトケット	1	ポリエステル 70% カネカロン 30%	1,450×1,950	洗濯、乾燥殺菌	1回/2月	
			枕	1	表地 綿100% 中身 ストロー	400×300	側洗濯、中身入替	1回/年度	
			枕カバー	1	綿 100%	適合する物	洗濯、アイロン仕上、補修	1回/日	
			横シーツ	必要数	綿 100%	1,800×2,000	洗濯、アイロン仕上、補修	1回/日	
分娩待機室・ 回復室用	6	1,096	シーツ（平シーツ）	1	綿 100%	1,800×2,800	洗濯、アイロン仕上、補修	1回/日	患者退院の都度
			包布	1	綿 100%（白・中われ）	1,500×2,000	洗濯、アイロン仕上、補修	1回/日	〃
			キルトケット	1	ポリエステル 70% カネカロン 30%	1,450×1,950	洗濯、乾燥殺菌	1回/年度	〃
			枕	1	表地 綿100% 中身 ストロー	400×300	側洗濯、中身入替	1回/年度	〃
			枕カバー	1	綿 100%	適合する物	洗濯、アイロン仕上、補修	1回/日	〃
			横シーツ	必要数	綿 100%	1,800×2,000	洗濯、アイロン仕上、補修	1回/日	〃

新生児室用	20	1,096	マットレスパッド	1	表地 綿100% 中綿 ポリエステル100%	450×680	洗濯、乾燥殺菌	1回／4日	患者退院の都度	
			おねしょシート	2	綿 100%	450×680	洗濯、補修	1回／日	〃	
			コットシート	2	かつらぎ	850×1,100	洗濯、補修	1回／日	〃	
			バスタオル	2	綿 100%	標準寸法(上掛用)	洗濯、補修	1回／日	〃	
ドクターズクラブ用	2	1,096	シート(平シート)	1	綿 100%	1,800×2,800	洗濯、アイロン仕上、補修	1回／日	ベッドメイク業務を含む (土日休日を除く。)	
			包布	1	綿 100%(白・中われ)	1,500×2,000	洗濯、アイロン仕上、補修	1回／日		
			キルトケット	1	ポリエステル 70% カネカロン 30%	1,450×1,950	洗濯、乾燥殺菌	1回／年度		
			掛布団(冬季)	1	表地 ポリエステル100% 中綿 ポリエステル100%	1,450×1,950 2kg入り	洗濯、乾燥殺菌	1回／年度		
			枕	1	表地 綿100% 中身 ストローク	400×300	側洗濯、中身入替	1回／年度		
			枕カバー	3	綿 100%	適合する物	洗濯、アイロン仕上、補修	1回／日		

* 供給・回収場所は、各リネン置き場とする。

※ この回数は年度ごと最低限の回数であり、契約書第15条第1項の定めにより甲が必要とする場合、随時洗濯及び補修に応じるものとする。

その他必要な事項

【洗濯及び補修の基準について】

表に記載した回数は年度ごと最低限の回数であり、契約書第15条第1項の定めにより甲が必要とする場合（おおむね下記（1）～（4）の場合）、随時洗濯及び補修に応じるものとする。

- （1）退院した患者の使用した寝具類は、その都度、交換、洗濯又は補修する。
- （2）新規入院患者には交換、洗濯又は補修等を行った寝具類を常に用意する。
- （3）病院内において、転病棟により退院した患者の使用した寝具類についても、その都度交換、洗濯又は補修等を行うものとする。
- （4）定期の洗濯・補修を待たずに破汚損等があった場合は、その都度交換、洗濯又は補修等を行うものとする。ただし故意の破損については病院にて弁償するものとする。

【納品場所等】

病院が指定するリネン庫に必要組数を納めること。ただし、キルトケット・掛布団の一括納入については病院の指示する場所に納めること。

納品の頻度は1日1回以上（平日）とする。

納品時間は8:30～17:00とする。

年末年始、ゴールデンウィークなど、長期休暇の際の納品スケジュールについては事前に病院と調整すること。

【回収場所等】

本館地下1階ドライエリアより回収すること。ただし、キルトケット・掛布団の一括回収については、各病棟及び各当直から直接回収すること。

回収の頻度は1日1回以上（平日）とする。

回収時間は、8:30～17:00とする。

年末年始、ゴールデンウィークなど、長期休暇の際の回収スケジュールについては事前に病院と調整すること。

【汚染された寝具類の取り扱いについて】

- （1）感染の恐れが無いもの

病院側でリネンに付着した便や嘔吐物を落とし、透明のビニール袋に密封し、汚染内容をマジックで記載した上で回収場所に出すものとする。

- （2）感染の恐れがあるもの

病院側で水溶性のランドリーバッグに入れ、さらにアウターバッグに入れて改修場所に出すものとする。水溶性のランドリーバッグは病院の物品を使用するが、アウターバッグは受注者が用意したものを使用する。

寝具類賃貸借 仕様書 2-1

病院用リネン類 規格、数量、供給場所及び賃借料単価に関する表（静岡県立総合病院）

番号	品名	税抜単価 (円/日)	見込数量	単位	期間	単位	規格		供給場所	摘要
							材質	大きさ (mm)		
1	綾織肌着		5,000	枚/年	3	年	綿 100%	乳児用	清潔保管庫	概算数量
2	ガーゼ肌着		5,000	枚/年	3	年	〃	〃	〃	〃
3	バスタオル		8,000	枚/年	3	年	〃	〃	〃	〃
4	頭巾(ハンドタオル)		7,500	枚/年	3	年	〃	〃	〃	〃
5	オシボリタオル		1,500	枚/年	3	年	〃	290×330	〃	〃
6	フェイスタオル		12,000	枚/年	3	年	〃	340×860	〃	〃
7	バスタオル		48,000	枚/年	3	年	〃	700×1400	〃	〃
8	防水シート		35,000	枚/年	3	年	2層 ポリウレタン ラミネート	900×1450	〃	〃
9	タオルケット		30,000	枚/年	3	年	綿 100%	1400×1900	〃	〃
10	枕		5,500	枚/年	3	年	スロー	320×480	〃	〃
11	枕カバー		5,500	枚/年	3	年	綿 100%	430×680	〃	〃
12	病衣 上着		0	枚/年	3	年	ポリエステル 20%、綿80%	S～E L	〃	〃
13	病衣 ズボン		0	枚/年	3	年	ポリエステル 20%、綿80%	S～E L	〃	〃

病院用寝具類 規格、数量、供給場所及び賃借料単価に関する表（静岡県立こころの医療センター）

区分	税抜単価 (円/組/日)	必要組 数	日数	品名	1組中の 数量 (枚)	規格		洗濯及び 補修の基準	洗濯及び補修 の最低回数 (※)	交換頻度	摘要
						材質等	大きさ (mm)				
患者用 (稼働病床分)		172	1,096	FT掛布団 (冬季)	1	表地 ポリエステル100% 中綿 ポリエステル100% 1.4kg入り	1,450×1,950	洗濯、乾燥殺菌	1回/年度	患者退院の都度	
				ベッドパッド	1	表地 綿100% 中綿 ポリエステル100% キルティング加工	900×2,000	洗濯、乾燥殺菌	1回/年度	〃	
				毛布 (シンサレート肌掛)	1	表地 ポリエステル100% 中綿 化繊0.7kg	1,400×1,900	洗濯、乾燥殺菌	1回/年度	〃	
				枕	1	表地 ポリエステル100% 中身 ストロー	320×480	側洗濯、中身入替	1回/年度	〃	
				包布	3	綿 100%	1,500×2,000	洗濯、アイロン仕上、補修	1回/週	〃	
				シーツ (ハイブリッドシーツ)	3	表：T/C(30/70)平織り 晒し 裏：裏地：ポリエステル100% 丸編	1,000×2,150× 300/200	洗濯、アイロン仕上、補修	1回/週	〃	
				枕カバー	3	綿 100%	400×680	洗濯、アイロン仕上、補修	1回/週	〃	
病棟補充分 (稼働病床の 10%)		17	1,096	FT掛布団 (冬季)	1	表地 ポリエステル100% 中綿 ポリエステル100% 1.4kg入り	1,450×1,950	洗濯、乾燥殺菌	1回/年度	使用の都度	
				ベッドパッド	1	表地 綿100% 中綿 ポリエステル100% キルティング加工	900×2,000	洗濯、乾燥殺菌	1回/年度	〃	
				毛布 (シンサレート肌掛)	1	表地 ポリエステル100% 中綿 化繊0.7kg	1,400×1,900	洗濯、乾燥殺菌	1回/年度	〃	
				枕	1	表地 ポリエステル100% 中身 ストロー	320×480	側洗濯、中身入替	1回/年度	〃	
				包布	3	綿 100%	1,500×2,000	洗濯、アイロン仕上、補修	1回/週	〃	
				シーツ (ハイブリッドシーツ)	3	表：T/C(30/70)平織り 晒し 裏：裏地：ポリエステル100% 丸編	1,000×2,150× 300/200	洗濯、アイロン仕上、補修	1回/週	〃	
				枕カバー	3	綿 100%	400×680	洗濯、アイロン仕上、補修	1回/週	〃	
当直及び 仮眠室用		17	1,096	FT掛布団 (冬季)	1	表地 ポリエステル100% 中綿 ポリエステル100% 1.4kg入り	1,450×1,950	洗濯、乾燥殺菌	1回/年度	使用の都度	
				ベッドパッド	1	表地 綿100% 中綿 ポリエステル100% キルティング加工	900×2,000	洗濯、乾燥殺菌	1回/年度	〃	
				毛布 (シンサレート肌掛)	1	表地 ポリエステル100% 中綿 化繊0.7kg	1,400×1,900	洗濯、乾燥殺菌	1回/年度	〃	
				枕	1	表地 ポリエステル100% 中身 ストロー	320×480	側洗濯、中身入替	1回/年度	〃	
				包布	1	綿 100%	1,500×2,000	洗濯、アイロン仕上、補修	1回/日	〃	
				シーツ	1	綿 100%	1,800×2,800	洗濯、アイロン仕上、補修	1回/日	〃	
				枕カバー	1	綿 100%	400×680	洗濯、アイロン仕上、補修	1回/日	〃	

その他必要な事項

【洗濯及び補修の基準について】

表に記載した回数は年度ごと最低限の回数であり、契約書第15条第1項の定めにより甲が必要とする場合（おおむね下記（1）～（4）の場合）、随時洗濯及び補修に応じるものとする。

- (1) 退院した患者の使用した寝具類は、その都度、交換、洗濯又は補修する。
- (2) 新規入院患者には交換、洗濯又は補修等を行った寝具類を常に用意する。
- (3) 病院内において、転病棟により退出した患者の使用した寝具類についても、その都度交換、洗濯又は補修等を行うものとする。
- (4) 定期の洗濯・補修を待たずに破汚損等があった場合は、その都度交換、洗濯又は補修等を行うものとする。ただし故意の破損については病院にて弁償するものとする。

【納品場所等】

病院が指定するリネン庫に必要な組数を納めること。ただし、冬季布団の一括納入については病院の指示する場所に納めること。

納品の頻度は週2回(月・木または火・金)以上とすること。

納品時間は8:30～17:00とする。ただし、金曜に納品する場合は8:30～12:00とする。

年末年始、ゴールデンウィークなど、長期休暇の際の納品スケジュールについては事前に病院と調整すること。

【回収場所等】

管理診療棟地下1階ドライエリアより回収すること。ただし、冬季布団の一括回収については、各病棟及び各当直室から直接回収すること。

回収の頻度は1日1回以上(平日)とする。

回収時間は、8:30～17:00とする。

年末年始、ゴールデンウィークなど、長期休暇の際の回収スケジュールについては事前に病院と調整すること。

【汚染された寝具類の取り扱いについて】

- (1) 感染の恐れが無いもの

病院側でリネンに付着した便や嘔吐物を落とし、透明のビニール袋に密封し、汚染内容をマジックで記載した上で回収場所に出すものとする。

- (2) 感染の恐れがあるもの

病院側で水溶性のランドリーバッグに入れ、さらにアウターバッグに入れて回収場所に出すものとする。水溶性のランドリーバッグは病院の物品を使用するが、アウターバッグは受注者が用意したものを使用する。

寝具類貸借 仕様書 1-3

病院用寝具類 規格、数量、供給場所及び賃借料単価に関する表（静岡県立こども病院）

区分	税抜単価 (円/組/日)	必要 組数	日数	品名	1組中の 数量 (枚)	規格		洗濯及び 補修の基準	洗濯及び補修 の最低回数 (※)	交換頻度	摘要
						材質等	大きさ (mm)				
病院用寝具類 ・入院患者 一般207床 精神36床 ・母子室 患者家族12床		255	1,096	ベッド(マット)パッド	1	綿100%キルティング加工、中綿ポリエステル100%	L 850×1,800 M 850×1,600 S 730×1,400	洗濯、乾燥殺菌	1回/年度	患者退院の都度	
				毛布(シンサレート肌掛)	1	表地 ポリエステル100% 中綿 化繊0.7kg	1,400×1,900	洗濯、乾燥殺菌	1回/年度	〃	
				タオルケット	2	綿100%パイル生地	L 750×1,400 S 750×1,400	洗濯、乾燥殺菌	1回/週	〃	
				枕	1	【病棟用】 綿100%、ストロー 【産科用】 綿100%、ストロー、 ページュ	【病棟用】 280×380 【産科用】 330×450	側洗濯、乾燥殺菌、中身入替	1回/年度	〃	
				シーツ	3	綿100%細布	L 1,830×2,800 S 950×1,700	洗濯、乾燥殺菌、アイロン仕上、補修	1回/週	〃	
				包布	3	【病棟用】 綿100%細布 【産科用】 綿100%細布 カントリー小柄	【病棟用】 L 1,500×2,050 S 1,050×1,200 【産科用】 T/C 1,500×2,050	洗濯、乾燥殺菌	1回/年度	〃	
				枕カバー	3	綿100%細布	430×680	洗濯、乾燥殺菌、アイロン仕上、補修	1回/週	〃	
				横シーツ	2	綿100%	1,830×2,000	洗濯、乾燥殺菌、アイロン仕上、補修	1回/週	〃	
				掛布団	1	【病棟用】 中綿ポリエステル100% 2kg、ブルー 【産科用】 中綿ダウン70%+スモールフェザー30%、1.5kg、 ピンク	【病棟用】 1,500×2,000 【産科用】 1,500×2,000	洗濯、乾燥殺菌	1回/年度	〃	軽いものを5組常備のこと。通常は産科病棟にて使用、状況により精神科病棟にて使用する。

家族用宿泊室 寝具類 ・仮泊室 9室 ・コアラの家 6室		・予定組数： 12,600組 (年間4,200組 ×3年間) <内訳> 4月 385組 5月 385組 6月 325組 7月 335組 8月 395組 9月 335組 10月 315組 11月 325組 12月 355組 1月 295組 2月 375組 3月 375組	敷布団	1	混綿5kg	1,000×2,000	洗濯、乾燥殺菌	1回/年度	【使用のない室】 月1回 【使用のあった室】 イ：使用后速やかに ロ：宿泊者から交換 希望があった都度 ハ：利用が連続1週間 以上に及んだ場合 【その他の場合】 甲が必要と判断した 都度		
			掛布団	1	中綿ポリエステル100% 2kg、ブルー	1,500×2,000	洗濯、乾燥殺菌	1回/年度	〃		
			毛布(シンサレート肌掛)	1	表地 ポリエステル100% 中綿 化繊0.7kg	1,400×1,900	洗濯、乾燥殺菌	1回/年度	〃		
			枕	1	綿100%、ストロー	280×380	側洗濯、中身入替	1回/年度	〃		
			シーツ	1	綿100%細布	1,820×2,800	洗濯、アイロン仕上、補修	1回/週	使用の都度		
			包布	1	綿100%細布	L 1,500×2,050	洗濯、アイロン仕上、補修	1回/週	〃		
			枕カバー	1	綿100%細布	430×680	洗濯、アイロン仕上、補修	1回/週	〃		
			ベッド(マット)パッド	1	綿100%キルティング加工、中綿ポリエステル100%	900×2,000	洗濯、乾燥殺菌	1回/年度	〃		
			三つ折りマットレス		ウレタン	940×2,000	洗濯、乾燥殺菌	1回/年度	〃		
			当直仮眠用寝具類		33	1,096	ベッド(マット)パッド	1	表地 綿100% 中綿 ポリエステル100%	900×2,000	洗濯、乾燥殺菌
掛布団	1	中綿ポリエステル100% 2kg、ブルー					1,500×2,000	洗濯、乾燥殺菌	〃		
毛布(シンサレート肌掛)	1	表地 ポリエステル100% 中綿 化繊0.7kg					1,400×1,900	洗濯、乾燥殺菌	〃		
枕	1	綿100%、ストロー					280×380	側洗濯、中身入替	〃		
シーツ	1	綿100%細布					1,820×2,800	洗濯、アイロン仕上、補修	〃		
包布	1	綿100%細布					L 1,500×2,050	洗濯、アイロン仕上、補修	〃		
枕カバー	1	綿100%細布					430×680	洗濯、アイロン仕上、補修	〃		
業務用寝具類	1式/年	1式	3年	シーツ(オムツ交換パッド)	欄外仕様詳細のとおり	欄外仕様詳細のとおり	欄外仕様詳細のとおり	洗濯、乾燥殺菌、アイロン仕上、補修	2回/週	欄外仕様詳細のとおり	外来患者が治療あるいは、一時的な休息等で利用するベッドの寝具類。
				横シーツ(〃)				洗濯、乾燥殺菌、アイロン仕上、補修	2回/週		
				マットパッド(〃)				洗濯、乾燥殺菌	1回/年度		
				毛布				洗濯、乾燥殺菌	1回/年度		
				タオルケット				洗濯、乾燥殺菌	1回/年度		

※ この回数は年度ごと最低限の回数であり、契約書第15条第1項の定めにより甲が必要とする場合、随時洗濯及び補修に応じるものとする。

* 納入場所は、北館1階ランドリーとする。

(仕様詳細)

《当直仮眠用寝具》数量及び配置場所、洗濯等頻度

種類	数量(組)	配置場所	洗濯又は交換頻度		
			ベッド(マット)パッド、掛布団、キルトケット	枕	シーツ、包布、枕カバー
医師当直用	5	H棟2階当直室	年2回	年2回	毎日
宿舎仮眠用	3	看護師仮泊室	年1回	年1回	使用の都度
北2病棟当直者用	2	北2病棟当直室	月1回	年1回	毎日
薬剤室当直者用	1	薬剤室			
放射線科当直者用	1	放射線科			
臨床病理科当直者用	1	臨床病理科			
西館2階当直者用	2	当直室1・2			
西館3階当直者用	2	当直室1、仮眠室			
西館4階当直者用	1	看護当直室			
西館5階当直者用	3	当直室1・2、麻酔科当直室			
西館6階当直者用	1	仮眠室			
管理棟6階師長室	1	管理棟6階師長室			
研修医宿舎用	10	宿舎F棟	随時	随時	随時
計	33				

《業務用寝具》内訳、規格、数量等

内容物	規 格	供給数量/日	洗濯又は交換頻度
シーツ(オムツ交換パッド)	950×1,700、綿100%	各23組	週2回 (状態により、使用の都度)
横シーツ(〃)	1,820×2,000、綿100%		
マットパッド(〃)	730×1,400、綿100%キルティング加工、中綿ポリエステル100%		
毛布	1,400×1,900、アクリル100%	各16枚	
タオルケット	750×1,400、パイル生地		

その他必要な事項

【洗濯及び補修の基準について】

表に記載した回数は年度ごと最低限の回数であり、契約書第15条第1項の定めにより甲が必要とする場合（おおむね下記（1）～（4）の場合）、随時洗濯及び補修に応じるものとする。

(1) 退院した患者の使用した寝具類は、その都度、交換、洗濯又は補修する。

(2) 新規入院患者には交換、洗濯又は補修等を行った寝具類を常に用意する。

(3) 病院内において、転病棟により退出した患者の使用した寝具類についても、その都度交換、洗濯又は補修等を行うものとする。

(4) 定期の洗濯・補修を待たずに破汚損等があった場合は、その都度交換、洗濯又は補修等を行うものとする。ただし故意の破損については病院にて弁償するものとする。

【納品場所等】

病院が指定するリネン庫に必要組数を納めること。

納品の頻度は週2回（月・木または火・金）以上とすること。

納品時間は8:30～16:00とする。

年末年始、ゴールデンウィークなど、長期休暇の際の納品スケジュールについては事前に病院と調整すること。

【回収場所等】

北館1階ランドリー前より回収すること。

回収の頻度は1日1回以上（平日）とする。

回収時間は、8:30～17:00とする。

年末年始、ゴールデンウィークなど、長期休暇の際の回収スケジュールについては事前に病院と調整すること。

病院用リネン類 規格、数量、供給場所及び賃借料単価に関する表（静岡県立こども病院）

番号	品名	税抜単価 (円/日)	見込数量	単位	期間	単位	規格	
							材質	大きさ (mm)
1	オムツ		35,000	枚/年	3	年	綿 100%	乳児用 大小
2	オムツカバー		12	枚/年	3	年	ポリエステル100%	乳児用
3	ガーゼ肌着		10,000	枚/年	3	年	綿 100%	乳児用
4	綾織肌着		1,000	枚/年	3	年	綿 100%	乳児用
5	メリヤス肌着		1,500	枚/年	3	年	綿 100%	乳児用
6	ズボン下		2,000	枚/年	3	年	綿 100%	S, M
7	パンツ		150	枚/年	3	年	綿 100%	S, M
8	バスタオル		100,000	枚/年	3	年	綿 100%	大、小
9	おしぼり		10,000	枚/年	3	年	綿 100%	—
10	ハンドタオル		20,000	枚/年	3	年	綿 100%	—
11	病衣 上着		15,000	枚/年	3	年	ポリエステル70%、綿 30%	6 S~M
12	病衣 ズボン		10,000	枚/年	3	年	ポリエステル70%、綿 30%	6 S~M
13	マタニティ		2,000	枚/年	3	年	ポリエステル65%、綿 35%	M、L
14	コット用シーツ		3,000	枚/年	3	年	綿 100%	乳児用

(仕様詳細)

- ①乙は、各病棟リネン室または甲から指定された場所に供給すること。
- ②乙は、甲が指定した規格の患者用リネンを不足することのないよう供給すること。
- ③乙は、甲から指示があったときは、対象となるリネン類を速やかに供給すること。
- ④バスタオル、おしぼり、ハンドタオルは、識別しやすいように色を変えること。