

作業対象 建物棟別 一覧表

| 作業対象個所 | 延 べ 床面積 | 清掃面積 | |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 日常 | 定期 |
| < A棟 1 F・外来玄関部分 > | 1,118.35m ² | 1,034.12m ² | 1,113.06m ² |
| < A棟 2 F・外来吹抜周囲 > | 484.12m ² | 484.12m ² | 484.12m ² |
| A棟 | 1,602.47m ² | 1,518.24m ² | 1,597.18m ² |
| < B棟 1 F・外科外来等 > | 243.50m ² | 243.50m ² | 243.50m ² |
| < B棟 2 F・外来 > | 240.67m ² | 240.67m ² | 240.67m ² |
| B棟 | 484.17m ² | 484.17m ² | 484.17m ² |
| < C棟 1 F・内科外来等 > | 365.24m ² | 365.24m ² | 365.24m ² |
| C棟 | 365.24m ² | 365.24m ² | 365.24m ² |
| < D棟 1 F・放射線棟 > | 640.60m ² | 640.60m ² | 640.60m ² |
| < D棟 2 F・R I 周辺 > | 503.02m ² | 503.02m ² | 468.21m ² |
| D棟 | 1,143.62m ² | 1,143.62m ² | 1,108.81m ² |
| < E棟 1 F・MRI > | 125.38m ² | 125.38m ² | 125.38m ² |
| E棟 | 125.38m ² | 125.38m ² | 125.38m ² |
| < F棟 1 F・病理検査 > | 432.38m ² | 432.38m ² | 373.53m ² |
| < F棟 2 F・臨床検査 > | 526.97m ² | 526.97m ² | 526.97m ² |
| F棟 | 959.35m ² | 959.35m ² | 900.50m ² |
| < G棟 1 F・リニアック > | 146.66m ² | 146.66m ² | 146.66m ² |
| G棟 | 146.66m ² | 146.66m ² | 146.66m ² |
| < H棟 1 F・管理棟、精神外来 > | 910.55m ² | 865.55m ² | 910.55m ² |
| < H棟 2 F・管理棟及び周辺 > | 381.72m ² | 381.72m ² | 381.72m ² |
| < H棟 3 F・管理棟及び周辺 > | 477.55m ² | 477.55m ² | 477.55m ² |
| < H棟 4 F・管理棟 > | 316.21m ² | 316.21m ² | 176.59m ² |
| < H棟 5 F・管理棟 > | 408.18m ² | 408.18m ² | 408.18m ² |
| < H棟 6 F・管理棟 > | 309.47m ² | 309.47m ² | 262.35m ² |
| H棟 | 2,803.68m ² | 2,758.68m ² | 2,616.94m ² |
| < K棟 1 F・ランドリー > | 179.57m ² | - | 179.57m ² |
| < J棟 2 F・東館 2 病棟 > | 1,259.87m ² | 1,259.87m ² | 1,236.10m ² |
| < K棟 2 F・リハビリ > | 454.39m ² | 454.39m ² | 454.39m ² |
| < J K棟 3 F・心理検査・医局・リハビリ > | 1,748.90m ² | 1,748.90m ² | 1,748.90m ² |
| J K棟 | 3,642.73m ² | 3,463.16m ² | 3,618.96m ² |
| < L棟 1 F・食堂他 > | 303.58m ² | 104.47m ² | 303.58m ² |
| < L棟 2 F・仮泊室・訪問教室他 > | 814.26m ² | 815.26m ² | 816.26m ² |
| < L棟 3 F・大会議室他 > | 833.08m ² | 833.08m ² | 833.08m ² |
| L棟 | 1,950.92m ² | 1,752.81m ² | 1,952.92m ² |
| < 北館 1 F・ベッドセンター・病歴庫 > | 346.25m ² | 232.35m ² | 322.75m ² |
| < 北館 2 F・NICU棟 > | 995.45m ² | 995.45m ² | 929.75m ² |
| < 北館 3 F・内科系乳児病棟 > | 976.46m ² | 976.46m ² | 976.46m ² |
| < 北館 4 F・感染観察病棟 > | 803.57m ² | 803.57m ² | 803.57m ² |
| < 北館 5 F・内科系幼児・学童病棟 > | 829.66m ² | 829.66m ² | 829.66m ² |
| < 北館屋上 > | 52.93m ² | 52.93m ² | 52.93m ² |
| 北館 | 4,004.32m ² | 3,890.42m ² | 3,915.12m ² |
| < 西館 1 F・周産期・外科病棟・救急センター > | 942.46m ² | 896.57m ² | 914.02m ² |
| < 西館 2 F・周産期センター > | 2,132.52m ² | 2,116.29m ² | 2,132.52m ² |
| < 西館 3 F・CCU・循環器病棟 > | 2,095.13m ² | 2,095.13m ² | 2,095.13m ² |
| < 西館 4 F・手術室 > | 1,988.16m ² | 1,988.16m ² | 1,988.16m ² |
| < 西館 5 F・PICU・中央材料 > | 1,840.29m ² | 1,840.29m ² | 1,838.67m ² |
| < 西館 6 F・外科系病棟 > | 1,924.80m ² | 1,924.80m ² | 1,924.80m ² |
| < 西館塔屋 1 F > | 61.13m ² | 61.13m ² | 61.13m ² |
| < 西館塔屋 2 F > | 107.24m ² | 107.24m ² | 107.24m ² |
| 西館 | 11,091.73m ² | 11,029.61m ² | 11,061.67m ² |
| < 新外来棟 1 F > | 516.01m ² | 516.01m ² | 516.01m ² |
| < 新外来棟 2 F > | 514.90m ² | 514.90m ² | 514.90m ² |
| 新外来棟 | 1,030.91m ² | 1,030.91m ² | 1,030.91m ² |
| < 慢性疾患児家族宿泊施設 > (コアラの家) | 6 部屋 | - | 6 部屋 |
| コアラの家 | 6 部屋 | - | 6 部屋 |
| 合 計 | 29,351.18m ² | 28,668.25m ² | 28,924.46m ² |
| 外部ガラス、網戸 | | | 6,202.77m ² |

作業対象 階層別 一覧表

| 作業対象個所 | 延 べ 床面積 | 清掃面積 | |
|------------------------------|------------|------------|------------|
| | | 日常 | 定期 |
| < A棟 1 F ・ 外来玄関部分 > | 1,118.35㎡ | 1,034.12㎡ | 1,113.06㎡ |
| < B棟 1 F ・ 外科外来等 > | 243.50㎡ | 243.50㎡ | 243.50㎡ |
| < C棟 1 F ・ 内科外来等 > | 365.24㎡ | 365.24㎡ | 365.24㎡ |
| < D棟 1 F ・ 放射線棟 > | 640.60㎡ | 640.60㎡ | 640.60㎡ |
| < E棟 1 F ・ M R I > | 125.38㎡ | 125.38㎡ | 125.38㎡ |
| < F棟 1 F ・ 病理検査 > | 432.38㎡ | 432.38㎡ | 373.53㎡ |
| < G棟 1 F ・ リニアック > | 146.66㎡ | 146.66㎡ | 146.66㎡ |
| < H棟 1 F ・ 管理棟、精神外来 > | 910.55㎡ | 865.55㎡ | 910.55㎡ |
| < K棟 1 F ・ ランドリー > | 179.57㎡ | - | 179.57㎡ |
| < L棟 1 F ・ 食堂他 > | 303.58㎡ | 104.47㎡ | 303.58㎡ |
| < 北館 1 F ・ ベッドセンター・病歴庫 > | 346.25㎡ | 232.35㎡ | 322.75㎡ |
| < 西館 1 F ・ 周産期・外科病棟・救急センター > | 942.46㎡ | 896.57㎡ | 914.02㎡ |
| < 新外来棟 1 F ・ 外来 > | 516.01㎡ | 516.01㎡ | 516.01㎡ |
| 1 F 計 | 6,270.53㎡ | 5,602.83㎡ | 6,154.45㎡ |
| < A棟 2 F ・ 外来吹抜周囲 > | 484.12㎡ | 484.12㎡ | 484.12㎡ |
| < B棟 2 F ・ 外来 > | 240.67㎡ | 240.67㎡ | 240.67㎡ |
| < D棟 2 F ・ R I 周辺 > | 503.02㎡ | 503.02㎡ | 468.21㎡ |
| < F棟 2 F ・ 臨床検査 > | 526.97㎡ | 526.97㎡ | 526.97㎡ |
| < H棟 2 F ・ 管理棟及び周辺 > | 381.72㎡ | 381.72㎡ | 381.72㎡ |
| < J棟 2 F ・ 東館 2 病棟 > | 1,259.87㎡ | 1,259.87㎡ | 1,236.10㎡ |
| < K棟 2 F ・ リハビリ > | 454.39㎡ | 454.39㎡ | 454.39㎡ |
| < L棟 2 F ・ 仮泊室・訪問教室他 > | 814.26㎡ | 815.26㎡ | 816.26㎡ |
| < 北館 2 F ・ N I C U 棟 > | 995.45㎡ | 995.45㎡ | 929.75㎡ |
| < 西館 2 F ・ 周産期センター > | 2,132.52㎡ | 2,116.29㎡ | 2,132.52㎡ |
| < 新外来棟 2 F ・ 外来 > | 514.90㎡ | 514.90㎡ | 514.90㎡ |
| 2 F 計 | 8,307.89㎡ | 8,292.66㎡ | 8,185.61㎡ |
| < H棟 3 F ・ 管理棟及び周辺 > | 477.55㎡ | 477.55㎡ | 477.55㎡ |
| < J K棟 3 F ・ 心理検査・医局・リハビリ > | 1,748.90㎡ | 1,748.90㎡ | 1,748.90㎡ |
| < L棟 3 F ・ 大会議室他 > | 833.08㎡ | 833.08㎡ | 833.08㎡ |
| < 北館 3 F ・ 内科系乳児病棟 > | 976.46㎡ | 976.46㎡ | 976.46㎡ |
| < 西館 3 F ・ C C U ・ 循環器病棟 > | 2,095.13㎡ | 2,095.13㎡ | 2,095.13㎡ |
| 3 F 計 | 6,131.12㎡ | 6,131.12㎡ | 6,131.12㎡ |
| < H棟 4 F ・ 管理棟 > | 316.21㎡ | 316.21㎡ | 176.59㎡ |
| < 北館 4 F ・ 感染観察病棟 > | 803.57㎡ | 803.57㎡ | 803.57㎡ |
| < 西館 4 F ・ 手術室 > | 1,988.16㎡ | 1,988.16㎡ | 1,988.16㎡ |
| 4 F 計 | 3,107.94㎡ | 3,107.94㎡ | 2,968.32㎡ |
| < H棟 5 F ・ 管理棟 > | 408.18㎡ | 408.18㎡ | 408.18㎡ |
| < 北館 5 F ・ 内科系幼児・学童病棟 > | 829.66㎡ | 829.66㎡ | 829.66㎡ |
| < 西館 5 F ・ P I C U ・ 中央材料 > | 1,840.29㎡ | 1,840.29㎡ | 1,838.67㎡ |
| 5 F 計 | 3,078.13㎡ | 3,078.13㎡ | 3,076.51㎡ |
| < H棟 6 F ・ 管理棟 > | 309.47㎡ | 309.47㎡ | 262.35㎡ |
| < 西館 6 F ・ 外科系病棟 > | 1,924.80㎡ | 1,924.80㎡ | 1,924.80㎡ |
| < 北館屋上 > | 52.93㎡ | 52.93㎡ | 52.93㎡ |
| < 西館塔屋 1 F > | 61.13㎡ | 61.13㎡ | 61.13㎡ |
| < 西館塔屋 2 F > | 107.24㎡ | 107.24㎡ | 107.24㎡ |
| < 慢性疾患児家族宿泊施設 > (コアラの家) | 6 部屋 | - | 6 部屋 |
| 6 F その他 計 | 2,455.57㎡ | 2,455.57㎡ | 2,408.45㎡ |
| 合 計 | 29,351.18㎡ | 28,668.25㎡ | 28,924.46㎡ |

| | | | |
|----------|--|--|-----------|
| 外部ガラス、網戸 | | | 6,202.77㎡ |
|----------|--|--|-----------|

作業対象箇所一覧表 1階部分(年間)

| 作業対象箇所 | 床材 | 延 べ 床面積 | 清掃面積 | | 日常清掃 | | 定期清掃 | |
|-------------------------------------|--------|------------|-----------|-----------|-------|--------------------|-------|--------|
| | | | 日常 | 定期 | 頻度 | 備考 | 頻度 | 備考 |
| ＜A棟1F・外来玄関部分＞ | | | | | | | | |
| 風除室（マット敷） | レンガタイル | 14.32㎡ | 14.32㎡ | 14.32㎡ | 巡回 | 2回以上/日 | 6回/年 | マット洗浄 |
| 〃 下駄箱室 | ジュータン | 5.29㎡ | 5.29㎡ | | 適宜 | | — | |
| 玄関プレイルーム | ジュータン | 17.60㎡ | 17.60㎡ | 17.60㎡ | 1回/日 | | 2回/年 | 絨毯洗浄 |
| 玄関ホール・通路（授乳室迄） | 塩ビシート | 310.04㎡ | 310.04㎡ | 310.04㎡ | 巡回 | 2回以上/日 | 12回/年 | |
| 外来受付・会計窓口 | 塩ビシート | 18.36㎡ | | 18.36㎡ | — | | 12回/年 | |
| 医事室 | 塩ビシート | 58.56㎡ | | 58.56㎡ | — | | 12回/年 | |
| 入院説明（医事相談） | 塩ビシート | 7.31㎡ | | 7.31㎡ | — | | 12回/年 | |
| 授乳室・湯沸室 | 塩ビシート | 3.40㎡ | 3.40㎡ | 3.40㎡ | 巡回 | 2回以上/日 | 12回/年 | |
| 正面階段 | 塩ビシート | 22.50㎡ | 22.50㎡ | 22.50㎡ | 2回/日 | | 12回/年 | |
| 男女トイレ・多目的トイレ | 塩ビシート | 29.14㎡ | 29.14㎡ | 29.14㎡ | 巡回 | 3回以上/日 | 12回/年 | |
| 薬局前待合ホール・EVホール | 塩ビシート | 193.23㎡ | 193.23㎡ | 193.23㎡ | 巡回 | 2回以上/日・8:30までに実施 | 12回/年 | |
| 調剤室・注射薬管理室・製剤室 | 塩ビシート | 110.00㎡ | 110.00㎡ | 110.00㎡ | 1回/日 | 8:30までに実施 | 4回/年 | |
| 薬剤事務 | 塩ビシート | 29.90㎡ | 29.90㎡ | 29.90㎡ | 1回/日 | | 4回/年 | |
| 薬品情報室 | カーペット | 18.00㎡ | 18.00㎡ | 18.00㎡ | 1回/週 | 8:30までに実施 | 4回/年 | |
| 洗浄室（試験室は実施しない。） | 塩ビシート | 34.45㎡ | 34.45㎡ | 34.45㎡ | 1回/日 | 8:30までに実施 | 4回/年 | |
| 薬局前廊下・裏廊下・中階段 | 塩ビシート | 242.00㎡ | 242.00㎡ | 242.00㎡ | 巡回 | 2回以上/日 | 12回/年 | |
| 待合ホール横EV（1基）扉込 | Pタイル | 4.25㎡ | 4.25㎡ | 4.25㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 小計 | | 1,118.35㎡ | 1,034.12㎡ | 1,113.06㎡ | | | | |
| ＜B棟1F・地域連携・アメニティ広場等＞ 改修工事のため面積は暫定数値 | | | | | | | | |
| 廊下・アメニティ広場等（未） | 塩ビシート | 110.00㎡ | 110.00㎡ | 110.00㎡ | 1回/日 | 8:15までに実施 | 12回/年 | |
| 相談室（未） | 塩ビシート | 14.00㎡ | 14.00㎡ | 14.00㎡ | 1回/日 | 8:15までに実施 | 12回/年 | |
| 総合相談・地域連携室等（未） | 塩ビシート | 92.00㎡ | 92.00㎡ | 92.00㎡ | 1回/日 | 8:15までに実施 | 12回/年 | |
| 渡り廊下・倉庫（未） | 塩ビシート | 11.00㎡ | 11.00㎡ | 11.00㎡ | 1回/日 | 8:15までに実施 | 12回/年 | |
| 授乳室（未） | 塩ビシート | 5.00㎡ | 5.00㎡ | 5.00㎡ | 巡回 | 2回以上/日 | 12回/年 | |
| 男女トイレ（未） | 塩ビシート | 4.50㎡ | 4.50㎡ | 4.50㎡ | 巡回 | 2回以上/日 | 12回/年 | |
| 多目的トイレ（未） | 塩ビシート | 7.00㎡ | 7.00㎡ | 7.00㎡ | 巡回 | 3回以上/日 | 12回/年 | |
| 小計 | | 243.50㎡ | 243.50㎡ | 243.50㎡ | | | | |
| ＜C棟1F・内科外来等＞ 10月～改修工事開始予定 | | | | | | | | |
| 内科・耳鼻咽喉科外来待合通路 | 塩ビシート | 88.40㎡ | 88.40㎡ | 88.40㎡ | 1回/日 | 8:15までに実施 | 12回/年 | |
| 内科診療室他各室 | 塩ビシート | 276.84㎡ | 276.84㎡ | 276.84㎡ | 1回/日 | 8:15までに実施 | 12回/年 | |
| 小計 | | 365.24㎡ | 365.24㎡ | 365.24㎡ | | | | |
| ＜D棟1F・E棟1F＞ | | | | | | | | |
| 放射線事務・受付 | 塩ビシート | 13.34㎡ | 13.34㎡ | 13.34㎡ | 1回/日 | 15:00から実施 | 12回/年 | |
| 廊下、資料室・資料フィルム室・管理室 | 塩ビシート | 326.55㎡ | 326.55㎡ | 326.55㎡ | 1回/日 | 15:00から実施 | 12回/年 | |
| 撮影室（胸部・一般・特殊・CT） | 塩ビシート | 132.12㎡ | 132.12㎡ | 132.12㎡ | 月・水・金 | 15:00から実施 | 12回/年 | |
| 泌尿器（トイレ込） | 塩ビシート | 22.50㎡ | 22.50㎡ | 22.50㎡ | 月・水・金 | 15:00から実施・トイレは1回/日 | 12回/年 | |
| X線TV透視室 | 塩ビシート | 30.00㎡ | 30.00㎡ | 30.00㎡ | 月・水・金 | 15:00から実施 | 12回/年 | |
| 心エコー室（1～5） | 塩ビシート | 47.39㎡ | 47.39㎡ | 47.39㎡ | 1回/日 | 8:15までに実施 | 12回/年 | |
| 安静室・通路・データ整理室 | 塩ビシート | 53.70㎡ | 53.70㎡ | 53.70㎡ | 1回/日 | 8:15までに実施 | 12回/年 | |
| 作業室 | 塩ビシート | 15.00㎡ | 15.00㎡ | 15.00㎡ | 月・水・金 | 13:00から実施 | 6回/年 | |
| 小計 | | 640.60㎡ | 640.60㎡ | 640.60㎡ | | | | |
| ＜MRI棟＞ | | | | | | | | |
| 渡り廊下 | 塩ビシート | 73.54㎡ | 73.54㎡ | 73.54㎡ | 1回/日 | 13:00から実施 | 12回/年 | |
| 前室・操作室・現像室 | 塩ビシート | 51.84㎡ | 51.84㎡ | 51.84㎡ | 月・水・金 | 15:00から実施 | 12回/年 | |
| 小計 | | 125.38㎡ | 125.38㎡ | 125.38㎡ | | | | |
| ＜F棟1F・病理検査＞ | | | | | | | | |
| 生理検査事務・前室 | 塩ビシート | 20.40㎡ | 20.40㎡ | 20.40㎡ | 1回/日 | 8:15までに実施 | 12回/年 | 土曜日に実施 |
| 男子トイレ | 塩ビシート | 13.35㎡ | 13.35㎡ | 13.35㎡ | 巡回 | 3回以上/日・8:30前に1回実施 | 12回/年 | |
| 女子トイレ | 塩ビシート | 22.65㎡ | 22.65㎡ | 22.65㎡ | 巡回 | 3回以上/日 | 12回/年 | |
| 廊下 | 塩ビシート | 72.38㎡ | 72.38㎡ | 72.38㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | 土曜日に実施 |
| 心電図測定室 | 塩ビシート | 31.35㎡ | 31.35㎡ | 31.35㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | 土曜日に実施 |
| 心音室・脳波（1）～（3）・操作室 | カーペット | 58.85㎡ | 58.85㎡ | | 1回/週 | 8:15までに実施 | — | |
| 技師長（管理）室・技師室（カンファレンス） | 塩ビシート | 56.18㎡ | 56.18㎡ | 56.18㎡ | 1回/日 | 13:00から実施 | 12回/年 | 土曜日に実施 |
| 病理（3室）・洗髪 | 塩ビシート | 111.40㎡ | 111.40㎡ | 111.40㎡ | 1回/日 | 午前中に実施 | 12回/年 | 土曜日に実施 |
| 電子顕微鏡室・準備室・暗室・前室 | 塩ビシート | 45.82㎡ | 45.82㎡ | 45.82㎡ | 1回/日 | 午前中に実施 | 12回/年 | 土曜日に実施 |
| 小計 | | 432.38㎡ | 432.38㎡ | 373.53㎡ | | | | |

| 作業対象個所 | 床材 | 延 べ 床面積 | 清掃面積 | | 日常清掃 | | 定期清掃 | |
|--------------------|----------|------------|---------|---------|-------|-----------|-------|---------------|
| | | | 日常 | 定期 | 頻度 | 備考 | 頻度 | 備考 |
| ＜G棟1F・リニアック＞ | | | | | | | | |
| 通路 | 塩ビシート | 15.50㎡ | 15.50㎡ | 15.50㎡ | 1回/日 | 13:00から実施 | 12回/年 | |
| トイレ | 塩ビシート | 7.06㎡ | 7.06㎡ | 7.06㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 受付・前室・操作室・リニアック室 | 塩ビシート | 124.10㎡ | 124.10㎡ | 124.10㎡ | 月・水・金 | 15:00から実施 | 12回/年 | |
| 当直室(旧工作室) | 塩ビシート | 20.00㎡ | 20.00㎡ | 20.00㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 小計 | | 146.66㎡ | 146.66㎡ | 146.66㎡ | | | | |
| ＜H棟1F・管理棟、精神外来＞ | | | | | | | | |
| 廊下(EVホール2ヶ所込) | 塩ビシート | 100.78㎡ | 100.78㎡ | 100.78㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 管理棟EV(2基)扉込 | Pタイル | 3.64㎡ | 3.64㎡ | 3.64㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 管理棟階段 | 塩ビシート | 22.70㎡ | 22.70㎡ | 22.70㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 湯沸し | 塩ビシート | 2.72㎡ | 2.72㎡ | 2.72㎡ | 適宜 | 指示があった時実施 | 12回/年 | |
| 廊下(至る霊安室) | 塩ビシート | 25.50㎡ | 25.50㎡ | 25.50㎡ | 適宜 | 指示があった時実施 | 12回/年 | |
| 廊下(女子更衣室前) | 塩ビシート | 14.40㎡ | 14.40㎡ | 14.40㎡ | 1回/日 | | 6回/年 | マット洗浄 |
| 男女トイレ | 塩ビシート | 13.65㎡ | 13.65㎡ | 13.65㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 解剖室 | テラゾー | 25.20㎡ | 25.20㎡ | 25.20㎡ | 適宜 | 指示があった時実施 | 12回/年 | 検査科職員の指示の下で実施 |
| 霊安室 | 塩ビシート | 29.00㎡ | 29.00㎡ | 29.00㎡ | 適宜 | 指示があった時実施 | 12回/年 | 検査科職員の指示の下で実施 |
| 女子休憩室 | 塩ビシート | 18.27㎡ | 18.27㎡ | 18.27㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 女子更衣室1,2,3,4 | 塩ビシート | 173.03㎡ | 173.03㎡ | 173.03㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 男子更衣室(洗面・脱衣・風呂) | 塩ビシート | 48.40㎡ | 48.40㎡ | 48.40㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 理髪室 | 塩ビシート | 14.30㎡ | 14.30㎡ | 14.30㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 栄養相談室 | 塩ビシート | 18.15㎡ | 18.15㎡ | 18.15㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 廊下(至る食堂) | 塩ビシート | 72.63㎡ | 72.63㎡ | 72.63㎡ | 巡回 | 2回以上/日 | 12回/年 | |
| 診察室(A～F) | ビニルシート | 96.74㎡ | 96.74㎡ | 96.74㎡ | 1回/日 | 8:15までに実施 | 12回/年 | |
| 採血計測室 | ビニルシート | 14.18㎡ | 14.18㎡ | 14.18㎡ | 1回/日 | 8:15までに実施 | 12回/年 | |
| 前室(通路)・汚物室・処置室 | ビニルシート | 22.82㎡ | 22.82㎡ | 22.82㎡ | 1回/日 | 8:15までに実施 | 12回/年 | |
| スタッフステーション | ビニルシート | 39.84㎡ | 39.84㎡ | 39.84㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 便所 | ビニルシート | 1.47㎡ | 1.47㎡ | 1.47㎡ | 1回/日 | 8:15までに実施 | 12回/年 | |
| 待合 | ビニルシート | 108.13㎡ | 108.13㎡ | 108.13㎡ | 1回/日 | 8:15までに実施 | 12回/年 | |
| 売店 | ビニルシート | 45.00㎡ | | 45.00㎡ | － | | 12回/年 | |
| 小計 | | 910.55㎡ | 865.55㎡ | 910.55㎡ | | | | |
| ＜K棟1F・ランドリー＞ | | | | | | | | |
| 既消毒 | 塩ビシート | 45.75㎡ | | 45.75㎡ | － | | 12回/年 | |
| 未消毒 | 塩ビシート | 34.80㎡ | | 34.80㎡ | － | | 12回/年 | |
| リネン整理 | 塩ビシート | 44.40㎡ | | 44.40㎡ | － | | 12回/年 | |
| 仕分け室 | 塩ビシート | 21.50㎡ | | 21.50㎡ | － | | 12回/年 | |
| 洗濯(一部タイル) | 塩ビシート | 33.12㎡ | | 33.12㎡ | － | | 12回/年 | |
| 小計 | | 179.57㎡ | | 179.57㎡ | | | | |
| ＜L棟1F・食堂他＞ | | | | | | | | |
| 階段 | 塩ビシート | 20.88㎡ | 20.88㎡ | 20.88㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 通路 | 塩ビシート | 47.12㎡ | 47.12㎡ | 47.12㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| EV(扉込) | Pタイル | 3.75㎡ | 3.75㎡ | 3.75㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 男女トイレ・前室・車いすトイレ | 塩ビシート | 32.72㎡ | 32.72㎡ | 32.72㎡ | 巡回 | 3回以上/日 | 12回/年 | |
| 喫茶・食堂1・倉庫 | 塩ビシート | 173.46㎡ | | 173.46㎡ | － | | 12回/年 | 14:45以降実施 |
| 食堂2 | カーペット | 25.65㎡ | | 25.65㎡ | － | | 12回/年 | 14:45以降実施 |
| 小計 | | 303.58㎡ | 104.47㎡ | 303.58㎡ | | | | |
| ＜北館1F・ベッドセンター・病歴庫＞ | | | | | | | | |
| ベッドセンター | F L P－1 | 113.90㎡ | | 113.90㎡ | － | | 12回/年 | |
| 病歴庫・前室 | ビニル床 | 72.20㎡ | 72.20㎡ | 72.20㎡ | 1回/週 | | 2回/年 | |
| ごみ集積室 | F L P－1 | 23.50㎡ | 23.50㎡ | | 1回/日 | | － | |
| 階段 | ビニル床 | 29.60㎡ | 29.60㎡ | 29.60㎡ | 2回/日 | | 12回/年 | |
| EV(1)～(3)籠内込み | リノリウム・鋼板 | 28.82㎡ | 28.82㎡ | 28.82㎡ | 巡回 | 1回以上/日 | 12回/年 | |
| 廊下 | ビニル床 | 78.23㎡ | 78.23㎡ | 78.23㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 小計 | | 346.25㎡ | 232.35㎡ | 322.75㎡ | | | | |

| 作業対象個所 | 床材 | 延 べ 床面積 | 清掃面積 | | 日常清掃 | | 定期清掃 | |
|--------------------------|--------|------------|-----------|-----------|------|-----------|-------|-------|
| | | | 日常 | 定期 | 頻度 | 備考 | 頻度 | 備考 |
| ＜西館 1 F・周産期・外科病棟・救急センター＞ | | | | | | | | |
| 風除室 | ビニルタイル | 27.35㎡ | 27.35㎡ | 27.35㎡ | 巡回 | 2回以上/日 | 6回/年 | マット洗浄 |
| 防災センター・仮眠室 | ビニルシート | 45.89㎡ | | 45.89㎡ | — | | 6回/年 | |
| E Vホール | ビニルタイル | 121.26㎡ | 121.26㎡ | 121.26㎡ | 巡回 | 2回以上/日 | ドライ管理 | |
| E V (1)～(4)扉のみ | ビニルシート | 13.51㎡ | 13.51㎡ | | 1回/日 | | — | |
| 車椅子便所(1)～(3) | ビニルシート | 11.29㎡ | 11.29㎡ | 11.29㎡ | 巡回 | 2回以上/日 | 12回/年 | |
| 前室(救急) | 樹脂塗り床 | 8.32㎡ | 8.32㎡ | 8.32㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 救急事務室・観察室・待合室 | ビニルシート | 171.17㎡ | 171.17㎡ | 171.17㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 隔離診察室・隔離待合室 | ビニルシート | 19.06㎡ | 19.06㎡ | 19.06㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 隔離待合便所 | ビニルシート | 2.00㎡ | 2.00㎡ | 2.00㎡ | 巡回 | 2回以上/日 | 12回/年 | |
| 診察室(1)～(3) | ビニルシート | 40.08㎡ | 40.08㎡ | 40.08㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 救急処置室 | ビニルシート | 82.21㎡ | 82.21㎡ | 82.21㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 器材室 | ビニルシート | 5.95㎡ | 5.95㎡ | 5.95㎡ | 1回/週 | | 12回/年 | |
| 器材室前室 | ビニルシート | 8.21㎡ | 8.21㎡ | 8.21㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 医師室・看護休憩室・湯沸しコーナー | ビニルシート | 22.20㎡ | 22.20㎡ | 22.20㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 洗浄コーナー | 樹脂塗り床 | 7.37㎡ | 7.37㎡ | 7.37㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| ゴミ集積場 | 樹脂塗り床 | 14.93㎡ | 14.93㎡ | | 1回/日 | | — | |
| 厨房E V前室 | ビニルシート | 38.46㎡ | 38.46㎡ | 38.46㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 栄養指導室(厨房事務室) | ビニルシート | 45.36㎡ | 45.36㎡ | 45.36㎡ | 1回/週 | | 12回/年 | |
| 階段室 | ビニルシート | 27.38㎡ | 27.38㎡ | 27.38㎡ | 2回/日 | | 12回/年 | |
| エレベーター・DW | ビニルシート | 40.07㎡ | 40.07㎡ | 40.07㎡ | 1回/日 | | 6回/年 | |
| T E L B O X | ビニルシート | 3.60㎡ | 3.60㎡ | 3.60㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 渡り廊下(1) | ビニルシート | 140.23㎡ | 140.23㎡ | 140.23㎡ | 巡回 | 2回以上/日 | 12回/年 | |
| 廊下(放射線へ) | ビニルシート | 46.56㎡ | 46.56㎡ | 46.56㎡ | 1回/日 | | 6回/年 | |
| 小計 | | 942.46㎡ | 896.57㎡ | 914.02㎡ | | | | |
| ＜新外来棟 1 F＞ | | | | | | | | |
| 待合・E Vホール | 塩ビシート | 247.04㎡ | 247.04㎡ | 247.04㎡ | 1回/日 | 8:15までに実施 | 12回/年 | |
| 診察室等 | 塩ビシート | 234.79㎡ | 234.79㎡ | 234.79㎡ | 1回/日 | 8:15までに実施 | 12回/年 | |
| E V (扉込) | ゴムタイル | 12.61㎡ | 12.61㎡ | 12.61㎡ | 1回/日 | 8:15までに実施 | 12回/年 | |
| 屋内階段 | 塩ビシート | 18.19㎡ | 18.19㎡ | 18.19㎡ | 2回/日 | 8:15までに実施 | 12回/年 | |
| トイレ | 塩ビシート | 3.38㎡ | 3.38㎡ | 3.38㎡ | 巡回 | 2回以上/日 | 12回/年 | |
| 小計 | | 516.01㎡ | 516.01㎡ | 516.01㎡ | | | | |
| 1 F 計 | | 6,090.96㎡ | 5,602.83㎡ | 5,974.88㎡ | | | | |

作業対象箇所一覧表 2階部分(年間)

| 作業対象個所 | 床材 | 延 べ 床面積 | 清掃面積 | | 日常清掃 | | 定期清掃 | |
|-------------------------------------|-------|------------|---------|---------|------|-------------------|-------|-------------------|
| | | | 日常 | 定期 | 頻度 | 備考 | 頻度 | 備考 |
| ＜A棟2F・外来吹抜周囲＞ 平成28年1月以降改修工事開始予定（一部） | | | | | | | | |
| 廊下 | 塩ビシート | 186.63㎡ | 186.63㎡ | 186.63㎡ | 1回/日 | 8:15までに実施 | 12回/年 | |
| 男女トイレ | 塩ビシート | 19.11㎡ | 19.11㎡ | 19.11㎡ | 巡回 | 3回以上/日 | 12回/年 | |
| 中3階階段・カルテ庫 | 塩ビシート | 40.01㎡ | 40.01㎡ | 40.01㎡ | 1回/週 | | 2回/年 | |
| 中3階カルテ庫 | カーペット | 48.72㎡ | 48.72㎡ | 48.72㎡ | 1回/週 | 木曜日9時までに実施 | 2回/年 | |
| 医事・レセプト・地域連携 | 塩ビシート | 134.40㎡ | 134.40㎡ | 134.40㎡ | 1回/日 | | 2回/年 | 10月以降改修工事 |
| 治験管理室・薬品情報室 | 塩ビシート | 55.25㎡ | 55.25㎡ | 55.25㎡ | 1回/週 | | 4回/年 | 10月以降改修工事 |
| 小計 | | 484.12㎡ | 484.12㎡ | 484.12㎡ | | | | |
| ＜B棟2F・外来＞ 改修工事のため面積は暫定数値 | | | | | | | | |
| 診察室通路（未） | 塩ビシート | 50.15㎡ | 50.15㎡ | 50.15㎡ | 1回/日 | 8:15までに実施 | 12回/年 | |
| 無響室・検査室（未） | カーペット | 13.80㎡ | 13.80㎡ | 13.80㎡ | 1回/日 | 8:15までに実施 | 12回/年 | |
| 耳鼻・歯・形成外来診療室（未） | 塩ビシート | 176.72㎡ | 176.72㎡ | 176.72㎡ | 1回/日 | 8:15までに実施 | 12回/年 | 一部10月以降改修工事 |
| 小計 | | 240.67㎡ | 240.67㎡ | 240.67㎡ | | | | |
| ＜D棟2F・RⅠ周辺＞ | | | | | | | | |
| 通路・待合（至る中階段）・外廊下 | 塩ビシート | 216.44㎡ | 216.44㎡ | 216.44㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 技師室 | 塩ビシート | 24.81㎡ | 24.81㎡ | | 1回/週 | | — | |
| 診察室外通路 | 塩ビシート | 49.97㎡ | 49.97㎡ | 49.97㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| モニター | 塩ビシート | 10.00㎡ | 10.00㎡ | | 1回/週 | | — | |
| 体外計測 | 塗床 | 70.00㎡ | 70.00㎡ | 70.00㎡ | 適宜 | 先生の指示による | 適宜 | 先生の指示による |
| 試料測定室等その他の各室 | 塩ビシート | 126.45㎡ | 126.45㎡ | 126.45㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 多目的トイレ | 塩ビシート | 5.35㎡ | 5.35㎡ | 5.35㎡ | 巡回 | 3回以上/日 | 12回/年 | |
| 小計 | | 503.02㎡ | 503.02㎡ | 468.21㎡ | | | | |
| ＜F棟2F・臨床検査＞ | | | | | | | | |
| 廊下（至る管理棟廊下） | 塩ビシート | 84.07㎡ | 84.07㎡ | 84.07㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 男女トイレ | 塩ビシート | 36.00㎡ | 36.00㎡ | 36.00㎡ | 巡回 | 3回以上/日・8:30前に1回実施 | 12回/年 | |
| クリーンベンチ・暗室・前室・顕微鏡・ 遺伝染色体研究室 | 塩ビシート | 56.84㎡ | 56.84㎡ | 56.84㎡ | 1回/日 | 13:00から実施 | 12回/年 | 検査科職員の 指示により実施 |
| その他臨床病理検査事務室他各室 | 塩ビシート | 350.06㎡ | 350.06㎡ | 350.06㎡ | 1回/日 | 13:00から実施 | 12回/年 | 土曜日の12:30から実施 |
| 小計 | | 526.97㎡ | 526.97㎡ | 526.97㎡ | | | | |
| ＜H棟2F・管理棟及び周辺＞ | | | | | | | | |
| 廊下（EVホール2ヶ所込） | 塩ビシート | 80.00㎡ | 80.00㎡ | 80.00㎡ | 1回/日 | 病棟に至る部分を含む | 12回/年 | |
| 管理棟EV 扉のみ | スチール | 2ヶ所 | 2ヶ所 | | 1回/日 | | — | |
| 管理棟階段 | 塩ビシート | 22.70㎡ | 22.70㎡ | 22.70㎡ | 2回/日 | | 12回/年 | |
| 研究室・研究室分室・研究室分室（2） | 塩ビシート | 122.96㎡ | 122.96㎡ | 122.96㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 男女トイレ・湯沸し・洗面 | 塩ビシート | 30.27㎡ | 30.27㎡ | 30.27㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 廊下 | 塩ビシート | 37.32㎡ | 37.32㎡ | 37.32㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 当直室（1）～（6）、面会室（1）（2）、検査室倉庫 | カーペット | 88.47㎡ | 88.47㎡ | 88.47㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 小計 | | 381.72㎡ | 381.72㎡ | 381.72㎡ | | | | |

| 作業対象個所 | 床材 | 延 べ 床面積 | 清掃面積 | | 日常清掃 | | 定期清掃 | |
|----------------------|----------|------------|-----------|-----------|------|----------|-------|----|
| | | | 日常 | 定期 | 頻度 | 備考 | 頻度 | 備考 |
| ＜J棟2F・東館2病棟＞ | | | | | | | | |
| （開放病棟） | | | | | | | | |
| 待合室 | 塩ビシート | 13.20㎡ | 13.20㎡ | 13.20㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| パントリー | 塩ビシート | 11.56㎡ | 11.56㎡ | 11.56㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 不潔・清潔リネン室 | 塩ビシート | 8.83㎡ | 8.83㎡ | 8.83㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 多目的室 | 塩ビシート | 30.74㎡ | 30.74㎡ | 30.74㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 面接室(1)～(3) | 塩ビシート | 34.55㎡ | 34.55㎡ | 34.55㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 洗濯室 | 塩ビシート | 7.55㎡ | 7.55㎡ | | 1回/日 | | — | |
| 洗面脱衣室(1)～(3) | 塩ビシート | 11.26㎡ | 11.26㎡ | 11.26㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 乾燥機(男)(女) | 防塵塗装 | 1.72㎡ | 1.72㎡ | | 1回/日 | 病棟の指示による | — | |
| ユニットバス(1)～(3) | 塩ビシート | 13.43㎡ | 13.43㎡ | 13.43㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 男女トイレ(SKコーナー) | 塩ビシート | 28.84㎡ | 28.84㎡ | 28.84㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 手洗いコーナー | 塩ビシート | 8.64㎡ | 8.64㎡ | 8.64㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| ホール(デイルーム・食堂)廊下(2,4) | 塩ビシート | 282.16㎡ | 282.16㎡ | 282.16㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 廊下(1)(3) | 塩ビシート | 52.52㎡ | 52.52㎡ | 52.52㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 病室4B(1)～(4) | 塩ビシート | 102.15㎡ | 102.15㎡ | 102.15㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 病室1B(1)～(10) | 塩ビシート | 130.02㎡ | 130.02㎡ | 130.02㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| スタッフステーション | 塩ビシート | 71.82㎡ | 71.82㎡ | 71.82㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| スタッフトイレ・休憩室 | 塩ビシート | 14.10㎡ | 14.10㎡ | 14.10㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 面会(1)(2) | 塩ビシート | 19.20㎡ | 19.20㎡ | 19.20㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 器材庫 | 塩ビシート | 15.60㎡ | 15.60㎡ | 15.60㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| カンファレンス | 塩ビシート | 25.80㎡ | 25.80㎡ | 25.80㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 前室 | 塩ビシート | 13.76㎡ | 13.76㎡ | 13.76㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 遊戯コーナー | クッションフロア | 11.70㎡ | 11.70㎡ | 11.70㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 電話コーナー | 塩ビシート | 1.87㎡ | 1.87㎡ | 1.87㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| （閉鎖病棟） | | | | | | | | |
| 隔離室(1)(2)トイレ付 | クッションフロア | 31.91㎡ | 31.91㎡ | 31.91㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 浴室 | タイル | 8.70㎡ | 8.70㎡ | | 1回/日 | | — | |
| 脱衣室 | 塩ビシート | 4.08㎡ | 4.08㎡ | 4.08㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 汚物処理室 | 塩ビシート | 8.70㎡ | 8.70㎡ | 8.70㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 洗濯室 | 塩ビシート | 3.91㎡ | 3.91㎡ | | 1回/日 | 病棟の指示による | — | |
| 乾燥室 | 塩ビシート | 1.89㎡ | 1.89㎡ | | 1回/日 | | — | |
| 男女トイレ | 塩ビシート | 24.23㎡ | 24.23㎡ | 24.23㎡ | 2回/日 | 午前・午後 | 12回/年 | |
| 車椅子便所 | 塩ビシート | 4.40㎡ | 4.40㎡ | 4.40㎡ | 1回/日 | 病棟の指示による | 12回/年 | |
| 電話コーナー | 塩ビシート | 1.72㎡ | 1.72㎡ | 1.72㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 前室(1)(2) | 塩ビシート | 24.02㎡ | 24.02㎡ | 24.02㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 廊下(5)～(7) | 塩ビシート | 101.63㎡ | 101.63㎡ | 101.63㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| ホール | 塩ビシート | 24.83㎡ | 24.83㎡ | 24.83㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 診察室兼面談室 | 塩ビシート | 11.47㎡ | 11.47㎡ | 11.47㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 病室(1)～(8) | 塩ビシート | 97.36㎡ | 97.36㎡ | 97.36㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 小計 | | 1,259.87㎡ | 1,259.87㎡ | 1,236.10㎡ | | | | |
| ＜K棟2F・リハビリ＞ | | | | | | | | |
| 廊下 | 塩ビシート | 85.35㎡ | 85.35㎡ | 85.35㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 理学療法室 | 塩ビシート | 357.84㎡ | 357.84㎡ | 357.84㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 更衣及び休憩室 | 塩ビシート | 7.70㎡ | 7.70㎡ | 7.70㎡ | 1回/日 | | 6回/年 | |
| 訓練用便所 | 塩ビシート | 3.50㎡ | 3.50㎡ | 3.50㎡ | 1回/日 | | 6回/年 | |
| 小計 | | 454.39㎡ | 454.39㎡ | 454.39㎡ | | | | |

| 作業対象個所 | 床材 | 延 べ 床面積 | 清掃面積 | | 日常清掃 | | 定期清掃 | |
|-------------------------------------|----------|------------|---------|---------|------|----------------------------------|-------|---------|
| | | | 日常 | 定期 | 頻度 | 備考 | 頻度 | 備考 |
| ＜L棟2F・仮泊室・訪問教室他＞ | | | | | | | | |
| E V（扉のみ） | 塩ビシート | 1ヶ所 | 1ヶ所 | | 1回/日 | | — | |
| 階段 | 塩ビシート | 23.64㎡ | 23.64㎡ | 23.64㎡ | 2回/日 | | 12回/年 | |
| 通路(仮泊室側・ホール)・会議室(1)(2) | 塩ビシート | 96.08㎡ | 96.08㎡ | 96.08㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 男女トイレ・車椅子トイレ | 塩ビシート | 37.79㎡ | 37.79㎡ | 37.79㎡ | 巡回 | 2回以上/日 | 12回/年 | |
| 電話室・湯沸し・洗面 | 塩ビシート | 10.34㎡ | 10.34㎡ | 10.34㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 洗濯室 | 塩ビシート | 5.61㎡ | 5.61㎡ | 5.61㎡ | 1回/日 | 乾燥機のフィルター 清掃を実施 | 4回/年 | 洗濯機槽内洗浄 |
| 浴室・脱衣 | 磁器タイル他 | 8.68㎡ | 8.68㎡ | 8.68㎡ | 1回/日 | | 4回/年 | |
| ラウンジ | 塩ビシート | 23.03㎡ | 23.03㎡ | 23.03㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 仮泊室(7)～(10) | 畳 | 43.50㎡ | 43.50㎡ | 43.50㎡ | 退院時 | 空き部屋についても 実施する。 冷蔵庫内含む | 4回/年 | |
| 仮泊室(1)～(6) | 塩ビシート | 54.60㎡ | 54.60㎡ | 54.60㎡ | 退院時 | 空き部屋についても 実施する。 冷蔵庫内含む | 4回/年 | |
| 渡廊下・廊下（訪問教育側） | 塩ビシート | 96.32㎡ | 96.32㎡ | 96.32㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 訪問教育室 | 木床 | 92.40㎡ | 92.40㎡ | 92.40㎡ | 1回/日 | 9:00 までに実施 | 4回/年 | |
| 障害児訓練室 | 弾力性シート | 46.20㎡ | 46.20㎡ | 46.20㎡ | 1回/日 | 9:00 までに実施 | 4回/年 | |
| 訪問教育室(精神) | カーペット | 69.30㎡ | 69.30㎡ | 69.30㎡ | 1回/日 | 9:00 までに実施 | 4回/年 | |
| 訪問教育室(精神) | 塩ビシート | 23.87㎡ | 23.87㎡ | 23.87㎡ | 1回/日 | 9:00 までに実施 | 12回/年 | |
| 職員室(1)(2)・保育士事務室 | 塩ビシート | 73.16㎡ | 73.16㎡ | 73.16㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 難病対策室・医療安全管理室 | 塩ビシート | 73.16㎡ | 73.16㎡ | 73.16㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 血友病相談センター | 塩ビシート | 18.29㎡ | 18.29㎡ | 18.29㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 血友病相談センター | 塩ビシート | 18.29㎡ | 18.29㎡ | 18.29㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 小計 | | 814.26㎡ | 814.26㎡ | 814.26㎡ | | | | |
| ＜北館2F・NICU棟＞ | | | | | | | | |
| NICU(NICU治療室を含む)・ GCU(治療室1、2を含む) | リノリウムシート | 436.30㎡ | 436.30㎡ | 436.30㎡ | 2回/日 | 午前・午後(15:30から実施 16:20までに終了)実施 | 12回/年 | |
| カンファレンス | ビニル床 | 21.70㎡ | 21.70㎡ | 21.70㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 器材室 | ビニル床 | 62.40㎡ | 62.40㎡ | 62.40㎡ | 1回/週 | | 12回/年 | |
| 汚物処理室・沐浴室・保育器消毒室 | ビニル床 | 37.20㎡ | 37.20㎡ | 37.20㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| ナース休憩 | ビニル床 | 31.60㎡ | 31.60㎡ | | 1回/日 | | — | |
| 医師室 | ビニル床 | 18.40㎡ | 18.40㎡ | 18.40㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 当直室(1)(2) | ビニル床 | 12.70㎡ | 12.70㎡ | 12.70㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 仮眠1、2 | ビニル床 | 15.60㎡ | 15.60㎡ | | 1回/日 | | — | |
| 前室 | 無塩素シート床 | 10.50㎡ | 10.50㎡ | 10.50㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 看護オフィス・男子面会者更衣室 | ビニル床 | 18.50㎡ | 18.50㎡ | | 1回/日 | | — | |
| リネン室(1)(2) | ビニル床 | 20.50㎡ | 20.50㎡ | 20.50㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 面談室(1)(2)・調乳室 | 無塩素シート床 | 24.50㎡ | 24.50㎡ | 24.50㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 家族控室 | ビニル床 | 5.60㎡ | 5.60㎡ | 5.60㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 職員トイレ・面会者用トイレ | ビニル床 | 9.30㎡ | 9.30㎡ | 9.30㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 階段 | ビニル床 | 29.60㎡ | 29.60㎡ | 29.60㎡ | 2回/日 | | 12回/年 | |
| E V(1)～(3)扉のみ | 鋼板 | 3ヶ所 | 3ヶ所 | | 1回/日 | | — | |
| 廊下・E Vホール | 無塩素シート床 | 207.71㎡ | 207.71㎡ | 207.71㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 渡り廊下 | ビニル床 | 33.34㎡ | 33.34㎡ | 33.34㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 小計 | | 995.45㎡ | 995.45㎡ | 929.75㎡ | | | | |

| 作業対象個所 | 床材 | 延 べ 床面積 | 清掃面積 | | 日常清掃 | | 定期清掃 | |
|--------------------------|--------|------------|-----------|-----------|------|------------|-------|----|
| | | | 日常 | 定期 | 頻度 | 備考 | 頻度 | 備考 |
| ＜西館２Ｆ 周産期センター＞ | | | | | | | | |
| LDR(243・244)US・K・トイレ・洗面有 | ビニルシート | 57.20㎡ | 57.20㎡ | 57.20㎡ | 1回/日 | 退院時は退院後実施 | 12回/年 | |
| 器材室(1)(2) | ビニルシート | 11.67㎡ | 11.67㎡ | 11.67㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 個室(221～230)US・トイレ・洗面有 | ビニルシート | 160.60㎡ | 160.60㎡ | 160.60㎡ | 1回/日 | 退院時は退院後実施 | 12回/年 | |
| 個室(231～236)US・トイレ・洗面有 | ビニルシート | 119.60㎡ | 119.60㎡ | 119.60㎡ | 1回/日 | 退院時は退院後実施 | 12回/年 | |
| MFICU(237～242)US・トイレ・洗面有 | ビニルシート | 106.68㎡ | 106.68㎡ | 106.68㎡ | 1回/日 | 退院時は退院後実施 | 12回/年 | |
| スタッフセンター(1)(2)(3) | ビニルシート | 145.08㎡ | 145.08㎡ | 145.08㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 処置室(1) | ビニルシート | 27.25㎡ | 27.25㎡ | 27.25㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 回復室 | ビニルシート | 27.41㎡ | 27.41㎡ | 27.41㎡ | 3回/週 | 月・水・金に実施 | 12回/年 | |
| 新生児室・看護オフィス | ビニルシート | 32.15㎡ | 32.15㎡ | 32.15㎡ | 1回/日 | 空いている時のみ実施 | 12回/年 | |
| 薬品管理庫 | ビニルシート | 11.67㎡ | 11.67㎡ | 11.67㎡ | 1回/週 | | 12回/年 | |
| 準備室(1)(2)・男女更衣室 | ビニルシート | 37.79㎡ | 37.79㎡ | 37.79㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 分娩手術室 | ビニルシート | 56.06㎡ | 56.06㎡ | 56.06㎡ | 1回/日 | 分娩後に実施 | 12回/年 | |
| 分娩前室 | ビニルシート | 70.28㎡ | 70.28㎡ | 70.28㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 産科総合指導室 | ビニルシート | 39.83㎡ | 39.83㎡ | 39.83㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 受付事務室 | ビニルシート | 12.96㎡ | 12.96㎡ | 12.96㎡ | 1回/日 | 8:15までに実施 | 12回/年 | |
| 面談室・パントリー | ビニルシート | 23.30㎡ | 23.30㎡ | 23.30㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 清潔・不潔リネン室 | ビニルシート | 16.23㎡ | | 16.23㎡ | － | | 12回/年 | |
| 前室(1) | ビニルシート | 4.43㎡ | 4.43㎡ | 4.43㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 医師室・カンファレンス室 | ビニルシート | 36.55㎡ | 36.55㎡ | 36.55㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 物品庫 | ビニルシート | 8.05㎡ | 8.05㎡ | 8.05㎡ | 1回/週 | あいている時のみ実施 | 12回/年 | |
| E V 前室(1)(2) | ビニルシート | 14.89㎡ | 14.89㎡ | 14.89㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 便所 | ビニルシート | 6.50㎡ | 6.50㎡ | 6.50㎡ | 巡回 | 2回以上/日 | 12回/年 | |
| 汚物処理室 | ビニルシート | 8.53㎡ | 8.53㎡ | 8.53㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 待合(産科外来) | ビニルシート | 57.21㎡ | 57.21㎡ | 57.21㎡ | 1回/日 | 8:15までに実施 | 12回/年 | |
| 面談室兼授乳室 | ビニルシート | 7.26㎡ | 7.26㎡ | 7.26㎡ | 1回/日 | 8:15までに実施 | 12回/年 | |
| 多目的診察室・診察室 | ビニルシート | 39.40㎡ | 39.40㎡ | 39.40㎡ | 1回/日 | 8:15までに実施 | 12回/年 | |
| 内診室(1)(2) | ビニルシート | 24.79㎡ | 24.79㎡ | 24.79㎡ | 1回/日 | 8:15までに実施 | 12回/年 | |
| スタッフ通路 | ビニルシート | 33.98㎡ | 33.98㎡ | 33.98㎡ | 1回/日 | 8:15までに実施 | 12回/年 | |
| 病棟検査室・前室(3) | ビニルシート | 14.98㎡ | 14.98㎡ | 14.98㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 採血コーナー | ビニルシート | 8.40㎡ | 8.40㎡ | 8.40㎡ | 1回/日 | 8:15までに実施 | 12回/年 | |
| 助産師外来・N S T | ビニルシート | 23.76㎡ | 23.76㎡ | 23.76㎡ | 1回/日 | 8:15までに実施 | 12回/年 | |
| 処置室(2) | ビニルシート | 15.73㎡ | 15.73㎡ | 15.73㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 便所(1)(2) | ビニルシート | 5.77㎡ | 5.77㎡ | 5.77㎡ | 巡回 | 2回以上/日 | 12回/年 | |
| 器材庫 | ビニルシート | 18.04㎡ | 18.04㎡ | 18.04㎡ | 1回/週 | | 12回/年 | |
| 医師休憩室・当直室(1)(2) | ビニルシート | 26.06㎡ | 26.06㎡ | 26.06㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| スタッフ休憩室・前室(2) | ビニルシート | 44.08㎡ | 44.08㎡ | 44.08㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 便所(1)～(3) | ビニルシート | 5.69㎡ | 5.69㎡ | 5.69㎡ | 巡回 | 2回以上/日 | 12回/年 | |
| 脱衣・U S | ビニルシート | 3.74㎡ | 3.74㎡ | 3.74㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| E V ホール | ビニルシート | 75.32㎡ | 75.32㎡ | 75.32㎡ | 巡回 | 2回以上/日 | 12回/年 | |
| E V (1)～(4)扉のみ | 鋼板 | 4ヶ所 | 4ヶ所 | | 1回/日 | | － | |
| E V (5)(6) 簾内込 | ビニルシート | 3.19㎡ | 3.19㎡ | 3.19㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 階段室 | ビニルシート | 32.25㎡ | 32.25㎡ | 32.25㎡ | 2回/日 | | 12回/年 | |
| S K 室 | ビニルシート | 2.74㎡ | 2.74㎡ | 2.74㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 便所 | ビニルシート | 6.50㎡ | 6.50㎡ | 6.50㎡ | 巡回 | 2回以上/日 | 12回/年 | |
| 廊下 | ビニルシート | 448.52㎡ | 448.52㎡ | 448.52㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| エレベーター・DW | ビニルシート | 9.75㎡ | 9.75㎡ | 9.75㎡ | 1回/日 | | 6回/年 | |
| 渡り廊下(1) | ビニルシート | 140.23㎡ | 140.23㎡ | 140.23㎡ | 2回/日 | | 12回/年 | |
| 渡り廊下(2) | ビニルシート | 46.31㎡ | 46.31㎡ | 46.31㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| T E L B O X | ビニルシート | 4.11㎡ | 4.11㎡ | 4.11㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 小計 | | 2,132.52㎡ | 2,116.29㎡ | 2,132.52㎡ | | | | |
| ＜新外来棟２Ｆ＞ | | | | | | | | |
| 待合・E V ホール | 塩ビシート | 245.93㎡ | 245.93㎡ | 245.93㎡ | 1回/日 | 8:15までに実施 | 12回/年 | |
| 診察室等 | 塩ビシート | 234.43㎡ | 234.43㎡ | 234.43㎡ | 1回/日 | 8:15までに実施 | 12回/年 | |
| E V (扉込) | ゴムタイル | 12.61㎡ | 12.61㎡ | 12.61㎡ | 1回/日 | 8:15までに実施 | 12回/年 | |
| 屋内階段 | 塩ビシート | 18.19㎡ | 18.19㎡ | 18.19㎡ | 2回/日 | 8:15までに実施 | 12回/年 | |
| トイレ | 塩ビシート | 3.74㎡ | 3.74㎡ | 3.74㎡ | 巡回 | 2回以上/日 | 12回/年 | |
| 小計 | | 514.90㎡ | 514.90㎡ | 514.90㎡ | | | | |
| ２Ｆ 計 | | 8,307.89㎡ | 8,291.66㎡ | 8,183.61㎡ | | | | |

作業対象箇所一覧表 3階部分(年間)

| 作業対象箇所 | 床材 | 延 べ 床面積 | 清掃面積 | | 日常清掃 | | 定期清掃 | |
|-------------------------------|----------|------------|-----------|-----------|------|---------------|-------|--|
| | | | 日常 | 定期 | 頻度 | 備考 | 頻度 | 備考 |
| ＜H棟3F・管理棟及び周辺＞ | | | | | | | | |
| 廊下(EV前及びL棟至渡り廊下含む) | 塩ビシート | 205.08㎡ | 205.08㎡ | 205.08㎡ | 1回/日 | L棟に至る部分を含む | 12回/年 | |
| 管理棟EV(2基)扉のみ | スチール | 2ヶ所 | 2ヶ所 | | 1回/日 | | — | |
| 管理棟階段 | 塩ビシート | 22.70㎡ | 22.70㎡ | 22.70㎡ | 2回/日 | | 12回/年 | |
| 医局(1)～(7) | カーペット | 122.00㎡ | 122.00㎡ | 122.00㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| カンファレンス | 塩ビシート | 13.50㎡ | 13.50㎡ | 13.50㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 男女トイレ | 塩ビシート | 21.90㎡ | 21.90㎡ | 21.90㎡ | 巡回 | 2回以上/日 | 12回/年 | |
| 湯沸し | 塩ビシート | 8.37㎡ | 8.37㎡ | 8.37㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 医長室(1)～(8) | カーペット | 84.00㎡ | 84.00㎡ | 84.00㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 小計 | | 477.55㎡ | 477.55㎡ | 477.55㎡ | | | | |
| ＜JK棟3F・心理検査・医局・リハビリ＞ | | | | | | | | |
| 心理検査室(3)・心理治療室(1)(2) | 塩ビシート | 37.97㎡ | 37.97㎡ | 37.97㎡ | 2回/週 | 水・金9:00～10:00 | 12回/年 | |
| 面談室(2)・心理検査室(1)(2) | 塩ビシート | 39.84㎡ | 39.84㎡ | 39.84㎡ | 2回/週 | 水・金9:00～10:00 | 12回/年 | |
| 心理遊戯室(1)(2) | 塩ビシート | 51.54㎡ | 51.54㎡ | 51.54㎡ | 2回/週 | 水・金9:00～10:00 | 12回/年 | |
| 予備室 | 塩ビシート | 6.33㎡ | 6.33㎡ | 6.33㎡ | 1回/週 | | 12回/年 | |
| 心理集団室 | 塩ビシート | 33.63㎡ | 33.63㎡ | 33.63㎡ | 1回/週 | 木曜9:00～10:00 | 12回/年 | |
| ST個別室(1)(2)・ST集団室 | カーペットタイル | 74.16㎡ | 74.16㎡ | 74.16㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 作業療法室(2) | ビニルタイル | 55.95㎡ | 55.95㎡ | 55.95㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | デッキブラシによるマット洗 浄及びマット下床清掃洗 浄実施(2回 3、9月の 第3木曜日) |
| 作業療法室(1)(3) | 塩ビシート | 56.75㎡ | 56.75㎡ | 56.75㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 作業療法室スプリント室 | 塩ビシート | 11.63㎡ | 11.63㎡ | 11.63㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 作業療法室(5) | 塩ビシート | 39.67㎡ | 39.67㎡ | 39.67㎡ | 1回/週 | 月曜日 ～9:30 | 12回/年 | |
| 作業療法室(6)(7) | 塩ビシート | 71.95㎡ | 71.95㎡ | 71.95㎡ | 1回/週 | 土曜日7:30～16:00 | 12回/年 | |
| 面談室(1) | 塩ビシート | 8.93㎡ | 8.93㎡ | 8.93㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 廊下(1)待機スペース | 塩ビシート | 136.32㎡ | 136.32㎡ | 136.32㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 倉庫(5) | 塩ビシート | 14.17㎡ | 14.17㎡ | 14.17㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 男女トイレ・車椅子便所 | 塩ビシート | 35.89㎡ | 35.89㎡ | 35.89㎡ | 巡回 | 2回以上/日 | 12回/年 | |
| 畳室 | 畳 | 15.46㎡ | 15.46㎡ | 15.46㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 倉庫(1) | 塩ビシート | 11.15㎡ | 11.15㎡ | 11.15㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 倉庫(2)～(4) | ビニルタイル | 79.84㎡ | 79.84㎡ | 79.84㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 更衣室 | ビニルタイル | 6.93㎡ | 6.93㎡ | 6.93㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 事務室・医師補助室 | 塩ビシート | 74.51㎡ | 74.51㎡ | 74.51㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 医局応接室 | カーペットタイル | 18.69㎡ | 18.69㎡ | 18.69㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 医師研修室・医局(1)～(4)・カンファレンス(1)(2) | 塩ビシート | 504.35㎡ | 504.35㎡ | 504.35㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 個室(1)～(8)・医局サロン・書籍室 | カーペットタイル | 117.42㎡ | 117.42㎡ | 117.42㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 湯沸し室 | 塩ビシート | 5.23㎡ | 5.23㎡ | 5.23㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 男女トイレ | 塩ビシート | 28.63㎡ | 28.63㎡ | 28.63㎡ | 巡回 | 2回以上/日 | 12回/年 | |
| 廊下(2) | 塩ビシート | 44.02㎡ | 44.02㎡ | 44.02㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 廊下(3)・準備室 | 塩ビシート | 37.50㎡ | 37.50㎡ | 37.50㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| トランスレーション | 塩ビシート | 100.42㎡ | 100.42㎡ | 100.42㎡ | 1回/週 | | 12回/年 | |
| 廊下 | 塩ビシート | 30.02㎡ | 30.02㎡ | 30.02㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 小計 | | 1,748.90㎡ | 1,748.90㎡ | 1,748.90㎡ | | | | |

| 作業対象個所 | 床材 | 延 べ 床面積 | 清掃面積 | | 日常清掃 | | 定期清掃 | |
|---------------------|----------|------------|---------|---------|------|--------|-------|----|
| | | | 日常 | 定期 | 頻度 | 備考 | 頻度 | 備考 |
| ＜Ｌ棟３Ｆ・大会議室他＞ | | | | | | | | |
| 通路及びホール | 塩ビシート | 65.44㎡ | 65.44㎡ | 65.44㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 大会議室控室 | カーペット | 20.00㎡ | 20.00㎡ | 20.00㎡ | 1回/週 | | 4回/年 | |
| ＥＶ（扉のみ） | スチール | １ヶ所 | １ヶ所 | | 1回/日 | | － | |
| 男女トイレ | 塩ビシート | 36.00㎡ | 36.00㎡ | 36.00㎡ | 巡回 | 2回以上/日 | 12回/年 | |
| 階段 | 塩ビシート | 25.44㎡ | 25.44㎡ | 25.44㎡ | 2回/日 | | 12回/年 | |
| 大会議室 | 塩ビシート | 128.00㎡ | 128.00㎡ | 128.00㎡ | 1回/週 | | 4回/年 | |
| 渡り廊下・廊下 | 塩ビシート | 98.20㎡ | 98.20㎡ | 98.20㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 中会議室 | 塩ビシート | 90.00㎡ | 90.00㎡ | 90.00㎡ | 2回/週 | 火・木 | 4回/年 | |
| 教室（１） | 木床 | 77.50㎡ | 77.50㎡ | 77.50㎡ | 1回/週 | | 4回/年 | |
| 教員室 | 塩ビシート | 22.50㎡ | 22.50㎡ | 22.50㎡ | 1回/週 | | 4回/年 | |
| 学生控室 | 塩ビシート | 45.00㎡ | 45.00㎡ | 45.00㎡ | 1回/週 | | 4回/年 | |
| 小会議室・チーム医療推進室・特別会議室 | 塩ビシート | 135.00㎡ | 135.00㎡ | 135.00㎡ | 1回/週 | | 4回/年 | |
| ボランティア活動支援室 | 塩ビシート | 45.00㎡ | 45.00㎡ | | 6回/月 | 指定曜日 | － | |
| 休憩室 | 畳 | 45.00㎡ | 45.00㎡ | | 1回/週 | | － | |
| 小計 | | 833.08㎡ | 833.08㎡ | 833.08㎡ | | | | |
| ＜北館３Ｆ・内科系乳児病棟＞ | | | | | | | | |
| １床病室（301～309） | リノリウムシート | 230.70㎡ | 230.70㎡ | 230.70㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| ハイケア４床病室 | リノリウムシート | 61.80㎡ | 61.80㎡ | 61.80㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| ナースステーション | リノリウムシート | 67.50㎡ | 67.50㎡ | 67.50㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 洗浄室・幼児用トイレ | ビニル床 | 27.30㎡ | 27.30㎡ | 27.30㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| ナース休憩室・医師室・カンファレンス | ビニル床 | 20.80㎡ | 20.80㎡ | 20.80㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 浴室 | タイル | 16.30㎡ | 16.30㎡ | 16.30㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 器材室（１）～（３） | ビニル床 | 29.80㎡ | 29.80㎡ | 29.80㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 看護オフィス | ビニル床 | 10.40㎡ | 10.40㎡ | 10.40㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| リネン室（１） | ビニル床 | 10.80㎡ | 10.80㎡ | 10.80㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| パントリー | ビニル床 | 15.20㎡ | 15.20㎡ | 15.20㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| プレイルーム・食堂 | コルクシート | 56.10㎡ | 56.10㎡ | 56.10㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 細胞治療室・家族控室・面会者用トイレ | ビニル床 | 19.10㎡ | 19.10㎡ | 19.10㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 面談室 | 無塩素シート床 | 6.70㎡ | 6.70㎡ | 6.70㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 授乳室 | ビニル床 | 6.30㎡ | 6.30㎡ | 6.30㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| ストレッチャー置場 | ビニル床 | 2.70㎡ | 2.70㎡ | 2.70㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 職員トイレ（男女） | ビニル床 | 7.50㎡ | 7.50㎡ | 7.50㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| リネン室（２） | ビニル床 | 3.10㎡ | 3.10㎡ | 3.10㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 階段 | ビニル床 | 29.60㎡ | 29.60㎡ | 29.60㎡ | 2回/日 | | 12回/年 | |
| ＥＶ（１）～（３） 扉のみ | 鋼板 | ３ヶ所 | ３ヶ所 | | 1回/日 | | － | |
| 廊下 | 無塩素シート床 | 321.42㎡ | 321.42㎡ | 321.42㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 渡り廊下 | ビニル床 | 33.34㎡ | 33.34㎡ | 33.34㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 小計 | | 976.46㎡ | 976.46㎡ | 976.46㎡ | | | | |

| 作業対象個所 | 床材 | 延 べ 床面積 | 清掃面積 | | 日常清掃 | | 定期清掃 | |
|-------------------------|----------|------------|-----------|-----------|------|-----------|-------|----|
| | | | 日常 | 定期 | 頻度 | 備考 | 頻度 | 備考 |
| 西館＜3 F. CCU・循環器病棟＞ | | | | | | | | |
| （CCU病棟） | | | | | | | | |
| HCU(1)～(6)・HCU廊下 | ビニルシート | 188.70㎡ | 188.70㎡ | 188.70㎡ | 2回/日 | 午前・午後 | 12回/年 | |
| CCU(1)～(6)・CCU廊下 | ビニルシート | 221.54㎡ | 221.54㎡ | 221.54㎡ | 2回/日 | 午前・午後 | 12回/年 | |
| スタッフセンター(1) | ビニルシート | 68.03㎡ | 68.03㎡ | 68.03㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 薬品管理室(1) | ビニルシート | 15.43㎡ | 15.43㎡ | 15.43㎡ | 1回/週 | | 12回/年 | |
| ボンベ置場 | ビニルシート | 5.78㎡ | 5.78㎡ | 5.78㎡ | 1回/週 | | 12回/年 | |
| 調乳室 | ビニルシート | 5.38㎡ | 5.38㎡ | 5.38㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 車椅子用便所(3) | ビニルシート | 6.09㎡ | 6.09㎡ | 6.09㎡ | 巡回 | 2回以上/日 | 12回/年 | |
| 看護オフィス(1)・カンファレンス(1) | ビニルシート | 26.05㎡ | 26.05㎡ | 26.05㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 当直室 | ビニルシート | 7.37㎡ | 7.37㎡ | 7.37㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 不潔・清潔リネン室(1) | ビニルシート | 16.66㎡ | 16.66㎡ | 16.66㎡ | 1回/週 | | 12回/年 | |
| 器材室(1) | ビニルシート | 42.47㎡ | 42.47㎡ | 42.47㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 看護休憩室(1) | ビニルシート | 35.28㎡ | 35.28㎡ | 35.28㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 職員便所(3)(4) | ビニルシート | 5.06㎡ | 5.06㎡ | 5.06㎡ | 巡回 | 2回以上/日 | 12回/年 | |
| 汚物室・前室 | ビニルシート | 20.64㎡ | 20.64㎡ | 20.64㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| （循環器病棟） | | | | | | | | |
| 個室(329～332)洗面有 | ビニルシート | 77.60㎡ | 77.60㎡ | 77.60㎡ | 1回/日 | 退院時は退院後実施 | 12回/年 | |
| 4床室(321,322,327,328)洗面有 | ビニルシート | 151.51㎡ | 151.51㎡ | 151.51㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 母子室(323～326)US・トイレ・洗面有 | ビニルシート | 78.10㎡ | 78.10㎡ | 78.10㎡ | 1回/日 | 退院時は退院後実施 | 12回/年 | |
| 看護オフィス(2)・カンファレンス(2) | ビニルシート | 27.86㎡ | 27.86㎡ | 27.86㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 循環器連携室・サーバー室 | OAビニルタイル | 78.47㎡ | 78.47㎡ | 78.47㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 面談室(1)(2) | ビニルシート | 12.72㎡ | 12.72㎡ | 12.72㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 不潔・清潔リネン室(2) | ビニルシート | 17.13㎡ | 17.13㎡ | 17.13㎡ | 1回/週 | | 12回/年 | |
| 車椅子便所(1) | ビニルシート | 4.12㎡ | 4.12㎡ | 4.12㎡ | 巡回 | 2回以上/日 | 12回/年 | |
| 医師休憩室・仮眠室・医師管理室 | ビニルシート | 56.00㎡ | 56.00㎡ | 56.00㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 職員便所(2) | ビニルシート | 2.16㎡ | 2.16㎡ | 2.16㎡ | 巡回 | 2回以上/日 | 12回/年 | |
| スタッフセンター(2) | ビニルシート | 91.12㎡ | 91.12㎡ | 91.12㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 薬品管理室(2)・処置室 | ビニルシート | 15.91㎡ | 15.91㎡ | 15.91㎡ | 1回/週 | | 12回/年 | |
| 器材室(2)・ディスプレイ置場 | ビニルシート | 33.82㎡ | 33.82㎡ | 33.82㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 汚物処理室 | ビニルシート | 9.10㎡ | 9.10㎡ | 9.10㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 家族控室(1)～(3) | ビニルシート | 16.60㎡ | 16.60㎡ | 16.60㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 職員トイレ(1) | ビニルシート | 2.22㎡ | 2.22㎡ | 2.22㎡ | 巡回 | 2回以上/日 | 12回/年 | |
| 看護休憩室(2) | ビニルシート | 31.67㎡ | 31.67㎡ | 31.67㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| パントリー・食堂 | ビニルシート | 42.68㎡ | 42.68㎡ | 42.68㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| プレイルーム | クッションフロア | 28.31㎡ | 28.31㎡ | 28.31㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 脱衣室(1)(2) | ビニルシート | 11.50㎡ | 11.50㎡ | 11.50㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 浴室 | タイル | 7.06㎡ | 7.06㎡ | 7.06㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 男女トイレ・車椅子便所(2) | ビニルシート | 22.57㎡ | 22.57㎡ | 22.57㎡ | 巡回 | 2回以上/日 | 12回/年 | |
| E Vホール・E V前室 | ビニルシート | 81.12㎡ | 81.12㎡ | 81.12㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 階段室 | ビニルシート | 32.32㎡ | 32.32㎡ | 32.32㎡ | 2回/日 | | 12回/年 | |
| E V(1)～(6)扉のみ | 鋼板 | 6ヶ所 | 6ヶ所 | | 1回/日 | | — | |
| 廊下 | ビニルシート | 403.89㎡ | 403.89㎡ | 403.89㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| S K室 | ビニルシート | 1.98㎡ | 1.98㎡ | 1.98㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 渡り廊下(1)・TELBOX | ビニルシート | 93.11㎡ | 93.11㎡ | 93.11㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 小計 | | 2,095.13㎡ | 2,095.13㎡ | 2,095.13㎡ | | | | |
| 3 F 計 | | 6,131.12㎡ | 6,131.12㎡ | 6,131.12㎡ | | | | |

作業対象箇所一覧表 4階部分(年間)

| 作業対象箇所 | 床材 | 延 べ 床面積 | 清掃面積 | | 日常清掃 | | 定期清掃 | |
|------------------|----------|------------|---------|---------|------|--------|-------|----|
| | | | 日常 | 定期 | 頻度 | 備考 | 頻度 | 備考 |
| ＜H棟4F・管理棟＞ | | | | | | | | |
| 廊下 | 塩ビシート | 91.50㎡ | 91.50㎡ | 91.50㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 管理棟E V（2基）扉のみ | スチール | 2ヶ所 | 2ヶ所 | | 1回/日 | | — | |
| 管理棟階段 | 塩ビシート | 22.70㎡ | 22.70㎡ | 22.70㎡ | 2回/日 | | 12回/年 | |
| 図書資料 | カーペット | 139.62㎡ | 139.62㎡ | | 1回/週 | 木曜日実施 | — | |
| 男女トイレ | 塩ビシート | 21.90㎡ | 21.90㎡ | 21.90㎡ | 巡回 | 2回以上/日 | 12回/年 | |
| 湯沸し | 塩ビシート | 8.37㎡ | 8.37㎡ | 8.37㎡ | 1回/日 | 土日も実施 | 12回/年 | |
| 中廊下 | ジュウタン | 32.12㎡ | 32.12㎡ | 32.12㎡ | 1回/週 | 木曜日実施 | 2回/年 | |
| 小計 | | 316.21㎡ | 316.21㎡ | 176.59㎡ | | | | |
| ＜北館4F・感染観察病棟＞ | | | | | | | | |
| 病室(401～414) | リノリウムシート | 294.50㎡ | 294.50㎡ | 294.50㎡ | 1回/日 | | 6回/年 | |
| ナースステーション | リノリウムシート | 67.50㎡ | 67.50㎡ | 67.50㎡ | 1回/日 | | 6回/年 | |
| 処置室 | ビニル床 | 7.90㎡ | 7.90㎡ | 7.90㎡ | 1回/日 | | 6回/年 | |
| 洗浄室 | ビニル床 | 25.10㎡ | 25.10㎡ | 25.10㎡ | 1回/日 | | 6回/年 | |
| 男女トイレ・多目的トイレ | ビニル床 | 22.40㎡ | 22.40㎡ | 22.40㎡ | 1回/日 | | 6回/年 | |
| 脱衣・浴室 | タイル、ビニル床 | 11.10㎡ | 11.10㎡ | 11.10㎡ | 1回/日 | | 6回/年 | |
| 洗面・洗髪 | ビニル床 | 8.16㎡ | 8.16㎡ | 8.16㎡ | 1回/日 | | 6回/年 | |
| 医師室・カンファレンス | ビニル床 | 20.80㎡ | 20.80㎡ | 20.80㎡ | 1回/日 | | 6回/年 | |
| NS休憩室・看護オフィス | ビニル床 | 10.40㎡ | 10.40㎡ | 10.40㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| リネン室(1)(2) | ビニル床 | 13.90㎡ | 13.90㎡ | 13.90㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| パントリー・器材室 | ビニル床 | 27.30㎡ | 27.30㎡ | 27.30㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| プレイルーム・食堂 | コルクシート | 73.20㎡ | 73.20㎡ | 73.20㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 透析室・家族控室・面会者用トイレ | ビニル床 | 11.20㎡ | 11.20㎡ | 11.20㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 職員トイレ | ビニル床 | 7.50㎡ | 7.50㎡ | 7.50㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 面談室 | 無塩素シート床 | 6.70㎡ | 6.70㎡ | 6.70㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| ストレッチャー置場 | ビニル床 | 3.60㎡ | 3.60㎡ | 3.60㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 階段 | ビニル床 | 29.60㎡ | 29.60㎡ | 29.60㎡ | 2回/日 | | 12回/年 | |
| E V(1)～(3) 扉のみ | 鋼板 | 3ヶ所 | 3ヶ所 | | 1回/日 | | — | |
| 廊下 | 無塩素シート床 | 162.71㎡ | 162.71㎡ | 162.71㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 小計 | | 803.57㎡ | 803.57㎡ | 803.57㎡ | | | | |

| 作業対象個所 | 床材 | 延 べ 床面積 | 清掃面積 | | 日常清掃 | | 定期清掃 | |
|-------------------|----------|------------|-----------|-----------|------|--------|-------|----------|
| | | | 日常 | 定期 | 頻度 | 備考 | 頻度 | 備考 |
| ＜西館 4 F ・手術室＞ | | | | | | | | |
| 準備ホール・受付・スタッフセンター | ビニルシート | 59.50㎡ | 59.50㎡ | 59.50㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | 第3土曜日に実施 |
| ディスプレイ・回復室 | ビニルシート | 70.23㎡ | 70.23㎡ | 70.23㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | 第3土曜日に実施 |
| 薬剤庫・器材置場 | ビニルシート | 41.36㎡ | 41.36㎡ | 41.36㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | 第3土曜日に実施 |
| 器材室(1)・前室(1) | ビニルシート | 40.52㎡ | 40.52㎡ | 40.52㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | 第3土曜日に実施 |
| 手術ホール | ビニルシート | 220.04㎡ | 220.04㎡ | 220.04㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | 第3土曜日に実施 |
| 手術室(1)～(6) | ビニルシート | 489.54㎡ | 489.54㎡ | 489.54㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | 第3土曜日に実施 |
| ＣＴ撮影室 | ビニルシート | 57.25㎡ | 57.25㎡ | 57.25㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | 第3土曜日に実施 |
| ハイブリッド血管撮影室 | ビニルシート | 67.69㎡ | 67.69㎡ | 67.69㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | 第3土曜日に実施 |
| 操作室・器材室(2)・前室(3) | ビニルシート | 42.79㎡ | 42.79㎡ | 42.79㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | 第3土曜日に実施 |
| 家族説明室 | ビニルシート | 11.62㎡ | 11.62㎡ | 11.62㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | 第3土曜日に実施 |
| 回収廊下・前室(2) | ビニルシート | 123.09㎡ | 123.09㎡ | 123.09㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | 第3土曜日に実施 |
| 滅菌器材室・回収器材室・洗浄室 | ビニルシート | 118.19㎡ | 118.19㎡ | 118.19㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | 第3土曜日に実施 |
| 家族待合室 | ビニルシート | 47.44㎡ | 47.44㎡ | 47.44㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | 第3土曜日に実施 |
| プレイルーム | クッションフロア | 27.02㎡ | 27.02㎡ | 27.02㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | 第3土曜日に実施 |
| 診察室・処置室 | ビニルシート | 29.97㎡ | 29.97㎡ | 29.97㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | 第3土曜日に実施 |
| 車椅子便所 | ビニルシート | 4.80㎡ | 4.80㎡ | 4.80㎡ | 巡回 | 2回以上/日 | 12回/年 | 第3土曜日に実施 |
| 器材室(3) | ビニルシート | 19.38㎡ | 19.38㎡ | 19.38㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | 第3土曜日に実施 |
| 男女トイレ・職員トイレ(1)(2) | ビニルシート | 6.98㎡ | 6.98㎡ | 6.98㎡ | 巡回 | 2回以上/日 | 12回/年 | 第3土曜日に実施 |
| 男子更衣室・洗面有・脱衣・ＵＳ | ビニルシート | 25.10㎡ | 25.10㎡ | 25.10㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | 第3土曜日に実施 |
| 女子更衣室・洗面有・脱衣・ＵＳ | ビニルシート | 25.10㎡ | 25.10㎡ | 25.10㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | 第3土曜日に実施 |
| 医師室・キッチン付 | ビニルシート | 29.07㎡ | 29.07㎡ | 29.07㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | 第3土曜日に実施 |
| 看護当直室・洗面有 | ビニルシート | 10.76㎡ | 10.76㎡ | 10.76㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | 第3土曜日に実施 |
| 看護休憩室・キッチン付 | ビニルシート | 41.99㎡ | 41.99㎡ | 41.99㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | 第3土曜日に実施 |
| パントリー・日帰りユニット | ビニルシート | 104.52㎡ | 104.52㎡ | 104.52㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | 第3土曜日に実施 |
| 便所 | ビニルシート | 3.47㎡ | 3.47㎡ | 3.47㎡ | 巡回 | 2回以上/日 | 12回/年 | 第3土曜日に実施 |
| TELBOX・EVホール | ビニルシート | 50.01㎡ | 50.01㎡ | 50.01㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| E V (1) ～ (6) 扉のみ | 鋼板 | 6ヶ所 | 6ヶ所 | | 1回/日 | | — | |
| 階段室 | ビニルシート | 36.78㎡ | 36.78㎡ | 36.78㎡ | 2回/日 | | 12回/年 | |
| 廊下 | ビニルシート | 183.95㎡ | 183.95㎡ | 183.95㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | 第3土曜日に実施 |
| 小計 | | 1,988.16㎡ | 1,988.16㎡ | 1,988.16㎡ | | | | |
| 4 F 計 | | 3,107.94㎡ | 3,107.94㎡ | 2,968.32㎡ | | | | |

作業対象箇所一覧表 5階部分(年間)

| 作業対象箇所 | 床材 | 延 べ 床面積 | 清掃面積 | | 日常清掃 | | 定期清掃 | |
|--------------------|----------|------------|---------|---------|------|-----------|-------|----------|
| | | | 日常 | 定期 | 頻度 | 備考 | 頻度 | 備考 |
| ＜H棟5F・管理棟＞ | | | | | | | | |
| 廊下（EVホール込） | 塩ビシート | 61.49㎡ | 61.49㎡ | 61.49㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 管理棟EV（2基）扉のみ | スチール | 2ヶ所 | 2ヶ所 | | 1回/日 | | — | |
| 管理棟階段 | 塩ビシート | 22.70㎡ | 22.70㎡ | 22.70㎡ | 2回/日 | | 12回/年 | |
| 男女トイレ | 塩ビシート | 21.90㎡ | 21.90㎡ | 21.90㎡ | 巡回 | 2回以上/日 | 12回/年 | |
| 湯沸し | 塩ビシート | 8.37㎡ | 8.37㎡ | 8.37㎡ | 1回/日 | 土日も実施 | 12回/年 | |
| 事務室 | 塩ビシート | 102.60㎡ | 102.60㎡ | 102.60㎡ | 1回/日 | 8:15までに実施 | 4回/年 | |
| 事務部長室 | カーペット | 35.73㎡ | 35.73㎡ | 35.73㎡ | 1回/週 | 水曜日実施 | 4回/年 | |
| コピー室 | 塩ビシート | 20.00㎡ | 20.00㎡ | 20.00㎡ | 1回/週 | 水曜日実施 | 4回/年 | |
| 院長室 | ジュウタン | 31.66㎡ | 31.66㎡ | 31.66㎡ | 1回/週 | 木曜日実施 | 4回/年 | |
| 看護部長室 | ジュウタン | 20.10㎡ | 20.10㎡ | 20.10㎡ | 1回/週 | 火曜日実施 | 4回/年 | |
| 副院長室 | ジュウタン | 20.10㎡ | 20.10㎡ | 20.10㎡ | 1回/週 | 木曜日実施 | 4回/年 | |
| 看護部 | 塩ビシート | 31.41㎡ | 31.41㎡ | 31.41㎡ | 1回/週 | 月曜日実施 | 4回/年 | |
| 中廊下 | ジュウタン | 32.12㎡ | 32.12㎡ | 32.12㎡ | 1回/週 | 木曜日実施 | 4回/年 | |
| 小計 | | 408.18㎡ | 408.18㎡ | 408.18㎡ | | | | |
| ＜北館5F・内科系幼児・学童病棟＞ | | | | | | | | |
| 病室（501～511） | リノリウムシート | 262.80㎡ | 262.80㎡ | 262.80㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 無菌病室（1）（2） | リノリウムシート | 47.50㎡ | 47.50㎡ | 47.50㎡ | 1回/日 | 病棟の指示による | 12回/年 | 病棟の指示による |
| スタッフセンター | リノリウムシート | 67.50㎡ | 67.50㎡ | 67.50㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 処置室 | ビニル床 | 7.90㎡ | 7.90㎡ | 7.90㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 作業室 | ビニル床 | 10.20㎡ | 10.20㎡ | 10.20㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 洗浄室 | ビニル床 | 14.90㎡ | 14.90㎡ | 14.90㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 男女トイレ（1）（2）・多目的トイレ | ビニル床 | 22.30㎡ | 22.30㎡ | 22.30㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 脱衣・浴室 | タイル、ビニル床 | 10.40㎡ | 10.40㎡ | 10.40㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 洗面・洗髪 | ビニル床 | 5.80㎡ | 5.80㎡ | 5.80㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 介助浴室 | ビニル床 | 16.80㎡ | 16.80㎡ | 16.80㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 物入 | ビニル床 | 6.00㎡ | 6.00㎡ | 6.00㎡ | 2回/週 | | 12回/年 | |
| 医師室・カンファレンス・NS休憩室 | ビニル床 | 20.80㎡ | 20.80㎡ | 20.80㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 器材室（1）（2） | ビニル床 | 12.10㎡ | 12.10㎡ | 12.10㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| リネン室（2） | ビニル床 | 3.10㎡ | 3.10㎡ | 3.10㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 職員トイレ（1）（2） | ビニル床 | 4.10㎡ | 4.10㎡ | 4.10㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 看護オフィス | ビニル床 | 10.40㎡ | 10.40㎡ | 10.40㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| リネン室（1） | ビニル床 | 10.80㎡ | 10.80㎡ | 10.80㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| パントリー | ビニル床 | 15.20㎡ | 15.20㎡ | 15.20㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| プレイルーム・食堂 | コルクシート | 67.20㎡ | 67.20㎡ | 67.20㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 面会者用トイレ | ビニル床 | 3.40㎡ | 3.40㎡ | 3.40㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 面談室 | 無塩素シート床 | 6.70㎡ | 6.70㎡ | 6.70㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 家族控室 | 無塩素シート床 | 10.50㎡ | 10.50㎡ | 10.50㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 階段 | ビニル床 | 29.60㎡ | 29.60㎡ | 29.60㎡ | 2回/日 | | 12回/年 | |
| EV（1）～（3） 扉のみ | 鋼板 | 3ヶ所 | 3ヶ所 | | 1回/日 | | — | |
| 廊下 | 無塩素シート床 | 163.66㎡ | 163.66㎡ | 163.66㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 小計 | | 829.66㎡ | 829.66㎡ | 829.66㎡ | | | | |

| 作業対象個所 | 床材 | 延 べ 床面積 | 清掃面積 | | 日常清掃 | | 定期清掃 | |
|---------------------|--------|------------|-----------|-----------|------|--------|-------|----|
| | | | 日常 | 定期 | 頻度 | 備考 | 頻度 | 備考 |
| ＜西館5F・P I C U・中央材料＞ | | | | | | | | |
| ICU(1)～(4)・ICU通路 | ビニルシート | 204.40㎡ | 204.40㎡ | 204.40㎡ | 2回/日 | 午前・午後 | 12回/年 | |
| HCU(1)～(8)・HCU通路 | ビニルシート | 319.95㎡ | 319.95㎡ | 319.95㎡ | 2回/日 | 午前・午後 | 12回/年 | |
| スタッフセンター・作業コーナー | ビニルシート | 119.81㎡ | 119.81㎡ | 119.81㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 検査室・薬品管理室 | ビニルシート | 16.17㎡ | 16.17㎡ | 16.17㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| カンファレンス（１） | ビニルシート | 20.10㎡ | 20.10㎡ | 20.10㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 看護オフィス | ビニルシート | 11.11㎡ | 11.11㎡ | 11.11㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 集中治療医室 | ビニルシート | 16.07㎡ | 16.07㎡ | 16.07㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 当直室(1)(2)洗面有 | ビニルシート | 15.96㎡ | 15.96㎡ | 15.96㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 医師管理室 洗面有 | ビニルシート | 8.44㎡ | 8.44㎡ | 8.44㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 職員トイレ(1)(2) | ビニルシート | 5.50㎡ | 5.50㎡ | 5.50㎡ | 巡回 | 2回以上/日 | 12回/年 | |
| モニターＣＰルーム | ビニルシート | 5.95㎡ | 5.95㎡ | 5.95㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 清潔・不潔リネン室 | ビニルシート | 11.74㎡ | 11.74㎡ | 11.74㎡ | 1回/週 | | 12回/年 | |
| 男子更衣室(1) | ビニルシート | 4.34㎡ | 4.34㎡ | 4.34㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 前室(1)(2) | ビニルシート | 26.81㎡ | 26.81㎡ | 26.81㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 汚物処理室(1)・汚物搬出室 | ビニルシート | 17.97㎡ | 17.97㎡ | 17.97㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 家族手洗い室 | ビニルシート | 7.78㎡ | 7.78㎡ | 7.78㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| パントリー | ビニルシート | 9.95㎡ | 9.95㎡ | 9.95㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 面談室(1)(2) | ビニルシート | 19.25㎡ | 19.25㎡ | 19.25㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 看護休憩室・女子更衣室(1) | ビニルシート | 23.52㎡ | 23.52㎡ | 23.52㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 医師休憩室・脱衣室・US | ビニルシート | 15.45㎡ | 15.45㎡ | 15.45㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 家族控室・家族待機室・洗面有 | ビニルシート | 47.58㎡ | 47.58㎡ | 47.58㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| トイレ(1)(2) | ビニルシート | 6.54㎡ | 6.54㎡ | 6.54㎡ | 巡回 | 2回以上/日 | 12回/年 | |
| 器材室(1)(2) | ビニルシート | 43.95㎡ | 43.95㎡ | 43.95㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 物品庫・中材事務室 | ビニルシート | 63.99㎡ | 63.99㎡ | 63.99㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 払出し・既消毒室・RO水製造室 | ビニルシート | 103.75㎡ | 103.75㎡ | 103.75㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 既滅菌室・回収洗浄室・洗浄検査室 | ビニルシート | 135.05㎡ | 135.05㎡ | 135.05㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 休憩室(1)・男女更衣室(2) | ビニルシート | 15.88㎡ | 15.88㎡ | 15.88㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 男女トイレ | ビニルシート | 5.92㎡ | 5.92㎡ | 5.92㎡ | 巡回 | 2回以上/日 | 12回/年 | |
| 組立・梱包室 | ビニルシート | 78.45㎡ | 78.45㎡ | 78.45㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| バスルーム | ビニルシート | 1.84㎡ | 1.84㎡ | 1.84㎡ | 1回/日 | | 2回/年 | |
| 麻酔科医局・集中治療医室 | ビニルシート | 70.96㎡ | 70.96㎡ | 70.96㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 麻酔科当直室・洗面付 | ビニルシート | 13.27㎡ | 13.27㎡ | 13.27㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 汚物処理室(2) | ビニルシート | 12.12㎡ | 12.12㎡ | 12.12㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| トイレ(3)(4) | ビニルシート | 10.84㎡ | 10.84㎡ | 10.84㎡ | 巡回 | 2回以上/日 | 12回/年 | |
| 事務室・休憩室(2)・中央機器管理室 | ビニルシート | 106.86㎡ | 106.86㎡ | 106.86㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 物入 | ビニルシート | 1.62㎡ | 1.62㎡ | | 1回/日 | | — | |
| TELBOX・EVホール | ビニルシート | 51.57㎡ | 51.57㎡ | 51.57㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| E V (1)～(6) 扉のみ | 鋼板 | 6ヶ所 | 6ヶ所 | | 1回/日 | | — | |
| 階段室(1)(2)・廊下 | ビニルシート | 189.83㎡ | 189.83㎡ | 189.83㎡ | 2回/日 | | 12回/年 | |
| 小計 | | 1,840.29㎡ | 1,840.29㎡ | 1,838.67㎡ | | | | |
| 5 F 計 | | 3,078.13㎡ | 3,078.13㎡ | 3,076.51㎡ | | | | |

作業対象箇所一覧表 6階部分、その他(年間)

| 作業対象個所 | 床材 | 延 べ 床面積 | 清掃面積 | | 日常清掃 | | 定期清掃 | |
|---------------------------|----------|------------|-----------|-----------|------|-----------|-------|-----------|
| | | | 日常 | 定期 | 頻度 | 備考 | 頻度 | 備考 |
| <H棟6F・管理棟> | | | | | | | | |
| 廊下（EVホール込） | 塩ビシート | 73.17㎡ | 73.17㎡ | 73.17㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 管理棟EV（2基）扉のみ | スチール | 2ヶ所 | 2ヶ所 | | 1回/日 | | — | |
| 管理棟階段 | 塩ビシート | 22.70㎡ | 22.70㎡ | 22.70㎡ | 2回/日 | | 12回/年 | |
| 男女トイレ | 塩ビシート | 21.90㎡ | 21.90㎡ | 21.90㎡ | 巡回 | 2回以上/日 | 12回/年 | |
| 湯沸し | 塩ビシート | 8.37㎡ | 8.37㎡ | 8.37㎡ | 1回/日 | 土日も実施 | 12回/年 | |
| 会議室（1） | ジュウタン | 43.00㎡ | 43.00㎡ | 43.00㎡ | 1回/週 | 木曜日実施 | 2回/年 | |
| 休憩室 | ジュウタン | 15.00㎡ | 15.00㎡ | | 1回/週 | | — | |
| 認定看護師室 | 塩ビシート | 23.94㎡ | 23.94㎡ | 23.94㎡ | 1回/週 | 木曜日実施 | 12回/年 | |
| 師長室・副師長室 | 塩ビシート | 31.65㎡ | 31.65㎡ | 31.65㎡ | 1回/週 | 木曜日実施 | 12回/年 | 14:00以降実施 |
| 会議室（2） | 塩ビシート | 37.62㎡ | 37.62㎡ | 37.62㎡ | 1回/週 | | 4回/年 | |
| 中廊下 | 塩ビシート | 32.12㎡ | 32.12㎡ | | 1回/週 | 木曜日実施 | — | |
| 小計 | | 309.47㎡ | 309.47㎡ | 262.35㎡ | | | | |
| <西館6F・外科系病棟> | | | | | | | | |
| 母子室（642～644）トイレ・洗面付 | ビニルシート | 56.24㎡ | 56.24㎡ | 56.24㎡ | 1回/日 | 退院時は退院後実施 | 12回/年 | |
| 母子室（624～627）トイレ・洗面付 | ビニルシート | 75.78㎡ | 75.78㎡ | 75.78㎡ | 1回/日 | 退院時は退院後実施 | 12回/年 | |
| 母子室（621）US・トイレ・洗面付 | ビニルシート | 19.14㎡ | 19.14㎡ | 19.14㎡ | 1回/日 | 退院時は退院後実施 | 12回/年 | |
| 個室（638～641）洗面付 | ビニルシート | 76.40㎡ | 76.40㎡ | 76.40㎡ | 1回/日 | 退院時は退院後実施 | 12回/年 | |
| 個室（630～633）洗面付 | ビニルシート | 77.59㎡ | 77.59㎡ | 77.59㎡ | 1回/日 | 退院時は退院後実施 | 12回/年 | |
| 4床室（622・623）洗面付 | ビニルシート | 76.80㎡ | 76.80㎡ | 76.80㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 4床室（628・629）洗面付 | ビニルシート | 76.66㎡ | 76.66㎡ | 76.66㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 4床室（634～637）洗面付 | ビニルシート | 151.86㎡ | 151.86㎡ | 151.86㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| スタッフステーション（1） | ビニルシート | 87.63㎡ | 87.63㎡ | 87.63㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| プレイルーム（1） | クッションフロア | 33.60㎡ | 33.60㎡ | 33.60㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 処置室（1）（2） | ビニルシート | 26.07㎡ | 26.07㎡ | 26.07㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 薬品管理室・器材室（3） | ビニルシート | 19.87㎡ | 19.87㎡ | 19.87㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 物品庫 | ビニルシート | 8.17㎡ | 8.17㎡ | 8.17㎡ | 1回/週 | | 12回/年 | |
| 沐浴室・便所・汚物処置室（1） | ビニルシート | 26.65㎡ | 26.65㎡ | 26.65㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 調乳室・授乳室・カンファレンス | ビニルシート | 43.56㎡ | 43.56㎡ | 43.56㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 仮眠室 洗面付・看護休憩室 キッチン付 | ビニルシート | 43.54㎡ | 43.54㎡ | 43.54㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 看護オフィス | ビニルシート | 8.26㎡ | 8.26㎡ | 8.26㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 多目的便所（1） | ビニルシート | 5.20㎡ | 5.20㎡ | 5.20㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| リネン室（2） | ビニルシート | 7.85㎡ | 7.85㎡ | 7.85㎡ | 1回/週 | | 12回/年 | |
| 職員便所（1）（2） | ビニルシート | 3.94㎡ | 3.94㎡ | 3.94㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| ファミリールーム | ビニルシート | 19.66㎡ | 19.66㎡ | 19.66㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 医師コーナー・スタッフセンター（2）・処置コーナー | ビニルシート | 87.58㎡ | 87.58㎡ | 87.58㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 処置室（3） | ビニルシート | 14.45㎡ | 14.45㎡ | 14.45㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 面談室（1）（2） | ビニルシート | 14.16㎡ | 14.16㎡ | 14.16㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| リネン室（1） | ビニルシート | 7.74㎡ | 7.74㎡ | 7.74㎡ | 1回/週 | | 12回/年 | |
| SK室 | ビニルシート | 2.75㎡ | 2.75㎡ | 2.75㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| パントリー・食堂 | ビニルシート | 52.23㎡ | 52.23㎡ | 52.23㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 器材室（1）（2） | ビニルシート | 45.09㎡ | 45.09㎡ | 45.09㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 職員便所（3） | ビニルシート | 5.80㎡ | 5.80㎡ | 5.80㎡ | 巡回 | 2回以上/日 | 12回/年 | |
| 脱衣室 | ビニルシート | 9.94㎡ | 9.94㎡ | 9.94㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 浴室 | タイル | 12.74㎡ | 12.74㎡ | 12.74㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 脱衣室・US | ビニルシート | 3.64㎡ | 3.64㎡ | 3.64㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| プレイルーム（2） | ビニルシート | 41.07㎡ | 41.07㎡ | 41.07㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 多目的便所（2）～（4） | ビニルシート | 13.91㎡ | 13.91㎡ | 13.91㎡ | 巡回 | 2回以上/日 | 12回/年 | |
| 汚物処理室（2） | ビニルシート | 12.20㎡ | 12.20㎡ | 12.20㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| TELBOX・EVホール | ビニルシート | 51.09㎡ | 51.09㎡ | 51.09㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| EV（1）～（6）扉のみ | 鋼板 | 6ヶ所 | 6ヶ所 | | 1回/日 | | — | |
| 階段室 | ビニルシート | 31.68㎡ | 31.68㎡ | 31.68㎡ | 2回/日 | | 12回/年 | |
| 廊下 | ビニルシート | 574.26㎡ | 574.26㎡ | 574.26㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 小計 | | 1,924.80㎡ | 1,924.80㎡ | 1,924.80㎡ | | | | |

| 作業対象個所 | 床材 | 延 べ 床面積 | 清掃面積 | | 日常清掃 | | 定期清掃 | |
|----------------------|--------|------------|-----------|-----------|------|--------|-------|----|
| | | | 日常 | 定期 | 頻度 | 備考 | 頻度 | 備考 |
| ＜北館屋上＞ | | | | | | | | |
| トイレ | ビニル床 | 4.50㎡ | 4.50㎡ | 4.50㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 階段 | ビニル床 | 29.60㎡ | 29.60㎡ | 29.60㎡ | 2回/日 | | 12回/年 | |
| E V (3) | 鋼板 | 1ヶ所 | 1ヶ所 | | 1回/日 | | — | |
| E V ホール | ビニル床 | 18.83㎡ | 18.83㎡ | 18.83㎡ | 1回/日 | | 12回/年 | |
| 小計 | | 52.93㎡ | 52.93㎡ | 52.93㎡ | | | | |
| ＜西館塔屋1F＞ | | | | | | | | |
| E V ホール | ビニルシート | 29.87㎡ | 29.87㎡ | 29.87㎡ | 1回/日 | | 2回/年 | |
| 階段室 | ビニルシート | 31.26㎡ | 31.26㎡ | 31.26㎡ | 1回/日 | | 2回/年 | |
| 小計 | | 61.13㎡ | 61.13㎡ | 61.13㎡ | | | | |
| ＜西館塔屋2F＞ | | | | | | | | |
| E V ホール | ビニルシート | 40.62㎡ | 40.62㎡ | 40.62㎡ | 1回/日 | | 2回/年 | |
| ヘリ待機スペース | 防水塗膜 | 35.36㎡ | 35.36㎡ | 35.36㎡ | 1回/日 | | 2回/年 | |
| 階段室 | ビニルシート | 31.26㎡ | 31.26㎡ | 31.26㎡ | 1回/日 | | 2回/年 | |
| 小計 | | 107.24㎡ | 107.24㎡ | 107.24㎡ | | | | |
| ＜慢性疾患児家族宿泊施設＞（コアラの家） | | | | | | | | |
| コアラの家101～106 | 畳・塩ビシー | 6部屋 | 6部屋 | 6部屋 | 退室時 | 退室時に実施 | 4回/年 | |
| 小計 | | | | | | | | |
| 6 F その他 計 | | 2,455.57㎡ | 2,455.57㎡ | 2,408.45㎡ | | | | |

外部ガラス、網戸作業対象箇所一覧表（１年間）

| 作業対象箇所 | 床材 | 延べ面積 | 清掃面積 | | 日常清掃 | | 定期清掃 | |
|------------------|---------|------|------|-----------|------|----|------|----|
| | | | 日常 | 定期 | 頻度 | 備考 | 頻度 | 備考 |
| < 1 F > | | | | | | | | |
| 玄関ホール・待合関連ガラス | ガラス | | | 300.00㎡ | | | 年2回 | |
| 採光面積・開放面積×2 | 窓ガラス | | | 680.15㎡ | | | 年2回 | |
| 開放面積 | 網戸 | | | 216.18㎡ | | | 年2回 | |
| (北館) | | | | | | | | |
| 開放面積×2 | 窓ガラス | | | 11.52㎡ | | | 年2回 | |
| 開放面積 | 網戸 | | | 5.76㎡ | | | 年2回 | |
| (西館・救急センター) | | | | | | | | |
| 採光面積 | 窓ガラス | | | 243.50㎡ | | | 年2回 | |
| 開放面積 | 網戸 | | | 77.79㎡ | | | 年2回 | |
| (新外来棟) | | | | | | | | |
| 採光面積・開放面積 | 窓ガラス | | | 82.77㎡ | | | 年2回 | |
| 1 F 計 | | | | 1,617.67㎡ | | | | |
| < 2 F > | | | | | | | | |
| 採光面積・開放面積×2 | 窓ガラス | | | 486.50㎡ | | | 年2回 | |
| 開放面積 | 網戸 | | | 154.30㎡ | | | 年2回 | |
| (北館) | | | | | | | | |
| 開放面積×2 | 窓ガラス・網戸 | | | 196.28㎡ | | | 年2回 | |
| 開放面積 | 窓ガラス・網戸 | | | 98.14㎡ | | | 年2回 | |
| (西館・救急センター) | | | | | | | | |
| 採光面積 | 窓ガラス | | | 331.56㎡ | | | 年2回 | |
| 開放面積 | 網戸 | | | 105.92㎡ | | | 年2回 | |
| (新外来棟) | | | | | | | | |
| 採光面積・開放面積 | 窓ガラス | | | 83.55㎡ | | | 年2回 | |
| 2 F 計 | | | | 1,456.25㎡ | | | | |
| < 3 F > | | | | | | | | |
| 採光面積・開放面積×2 | 窓ガラス | | | 434.65㎡ | | | 年2回 | |
| 開放面積 | 網戸 | | | 138.15㎡ | | | 年2回 | |
| (北館) | | | | | | | | |
| 採光面積・開放面積×2 | 窓ガラス | | | 195.81㎡ | | | 年2回 | |
| 開放面積 | 網戸 | | | 48.24㎡ | | | 年2回 | |
| (西館・救急センター) | | | | | | | | |
| 採光面積 | 窓ガラス | | | 320.22㎡ | | | 年2回 | |
| 開放面積 | 網戸 | | | 102.29㎡ | | | 年2回 | |
| 3 F 計 | | | | 1,239.36㎡ | | | | |
| < 4～6 F > | | | | | | | | |
| 採光面積・開放面積×2 | 窓ガラス | | | 178.98㎡ | | | 年2回 | |
| 開放面積 | 網戸 | | | 56.89㎡ | | | 年2回 | |
| (北館 4 F) | | | | | | | | |
| 採光面積・開放面積×2 | 窓ガラス | | | 196.31㎡ | | | 年2回 | |
| 開放面積 | 網戸 | | | 48.24㎡ | | | 年2回 | |
| (北館 5 F) | | | | | | | | |
| 採光面積・開放面積×2 | 窓ガラス | | | 163.20㎡ | | | 年2回 | |
| 開放面積 | 網戸 | | | 42.48㎡ | | | 年2回 | |
| (西館 4 F) | | | | | | | | |
| 採光面積 | 窓ガラス | | | 317.17㎡ | | | 年2回 | |
| 開放面積 | 網戸 | | | 101.32㎡ | | | 年2回 | |
| (西館 5 F P I C U) | | | | | | | | |
| 採光面積 | 窓ガラス | | | 300.06㎡ | | | 年2回 | |
| 開放面積 | 網戸 | | | 95.85㎡ | | | 年2回 | |
| (西館 6 F 外科系病棟) | | | | | | | | |
| 採光面積 | 窓ガラス | | | 294.82㎡ | | | 年2回 | |
| 開放面積 | 網戸 | | | 94.18㎡ | | | 年2回 | |
| 4～6 F 計 | | | | 1,889.50㎡ | | | | |
| 合計 | | | | 6,202.77㎡ | | | | |