

別紙1 水質検査計画

No.	検査項目名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	大腸菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3	カドミウム及びその化合物												
4	水銀及びその化合物												
5	セレン及びその化合物												
6	鉛及びその化合物	○						○					
7	ヒ素及びその化合物												
8	六価クロム及びその化合物												
9	シアン化物イオン及び塩化シアン				○								
10	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
11	フッ素及びその化合物												
12	ホウ素及びその化合物												
13	四塩化炭素												
14	1,4-ジオキサン												
15	1,1-ジクロロエチレン												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン												
17	ジクロロメタン												
18	テトラクロロエチレン												
19	トリクロロエチレン												
20	ベンゼン												
21	塩素酸				○								
22	クロロ酢酸				○								
23	クロロホルム				○								
24	ジクロロ酢酸				○								
25	ジブロモクロロメタン				○								
26	臭素酸				○								
27	総トリハロメタン				○								
28	トリクロロ酢酸				○								
29	ブロモジクロロメタン				○								
30	ブロモホルム				○								
31	ホルムアルデヒド				○								
32	亜鉛及びその化合物	○						○					
33	アルミニウム及びその化合物												
34	鉄及びその化合物	○						○					
35	銅及びその化合物	○						○					
36	ナトリウム及びその化合物												
37	マンガン及びその化合物												
38	塩化物イオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)												
40	蒸発残留物	○						○					
41	陰イオン界面活性剤												
42	ジェオスミン												
43	2-メチルイソボルネオール												
44	非イオン界面活性剤												
45	フェノール類												
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
47	pH値	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
48	味	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
49	臭気	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
50	色度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
51	濁度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
項目数		15	10	10	22	10	10	15	10	10	10	10	10