

感染チェック表 入院される患者・ご家族様へ

風邪や胃腸炎はウイルスが原因で、多くの方は自然に治ります。しかし、こども病院で入院中のこども達の中には、免疫が弱く同じウイルスでも症状が重くなる方が入院しています。こども達が安全に治療を受けるために、感染症予防にご協力をおねがいします。この問診票では、入院前に感染したウイルスが、入院中に発症してしまうリスクをチェックしています。

裏面の質問で1つでもYESがある場合は、当院へ事前に連絡してください。

記載日： _____ 年 _____ 月 _____ 日 患者氏名： _____

記載者氏名（続柄）： _____ (_____)

用語説明

用語	意味
罹患	病気にかかること。
<small>ましん</small> 麻疹ワクチン	はしか（麻疹）の予防接種用薬。
<small>ましんふうしんこんごう</small> 麻疹風疹混合ワクチン (別名 <small>MR</small> ワクチン)	はしか（麻疹）と風疹の予防接種用薬。
<small>すいとろ</small> 水痘ワクチン	水ぼうそう（水痘）の予防接種用薬。
<small>たいじょうほうしん</small> 带状疱疹	水ぼうそうにかかったあと、水ぼうそうのウイルスは体内に生涯残る。元気なときは無症状。带状疱疹とは加齢や体力の低下・ストレスで、体内に残存する水ぼうそうのウイルスが増えて、皮膚に表れる現象である。

面会するご家族様へ

空気感染する「麻疹、水ぼうそうの免疫獲得の有無」の確認をお願いします。

<続柄： 母 ・ 父 ・ その他 (_____) >

麻疹（はしか）ワクチンもしくは麻疹風疹ワクチンを何回うっていますか？ 0回 1回 2回

水ぼうそうワクチンを何回うっていますか？ 0回 1回 2回

罹患したことがあるものに○をつけてください。 麻疹・風疹・水ぼうそう

<続柄： 母 ・ 父 ・ その他 (_____) >

麻疹（はしか）ワクチンもしくは麻疹風疹ワクチンを何回うっていますか？ 0回 1回 2回

水ぼうそうワクチンを何回うっていますか？ 0回 1回 2回

罹患したことがあるものに○をつけてください。 麻疹・風疹・水ぼうそう

***市中で流行、病棟内で発生した場合、免疫の獲得が確認できない方は入棟をお断りさせていただくことがあります。また、原則、風邪・胃腸炎・発疹・目の感染症状があるご家族様は面会が出来ません。**

***麻疹と水ぼうそうに罹患していない方で、ワクチンの接種回数が1回以下の方は、両方とも2回接種することを推奨します。**

