

工事名称 静岡県立こども病院本館リニューアル工事（電気設備工事）

工事場所 静岡県静岡市葵区漆山860

参考数量書

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
薬剤部門	1	式		
放射線部門	1	式		
生理機能・病理検査部門	1	式		
製剤部門	1	式		
リネン部門	1	式		
臨床検査部門	1	式		
共通（設備改修部）	1	式		
直接工事費 計				
共通費				
(1) 共通仮設費	1	式		
(2) 現場管理費	1	式		
(3) 一般管理費	1	式		
共通費 計				
工事価格 計				

[illegible]

改修工事

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
薬剤部門					
電灯設備	電灯分岐（電灯）	1	式		
	電灯分岐（コンセント）	1	式		
	電灯分岐（非常照明）	1	式		
計					
動力設備	動力分岐	1	式		
計					
構内交換設備		1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
テレビ共同受信設備		1	式		
計					
インターホ設備		1	式		
計					
電気時計設備		1	式		
計					

改修工事 電灯分岐（電灯）						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-EEFケーブル	2.0mm- 2C ビット・天井	70	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	13	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ビット・天井	681	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	19	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	29	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m			
位置ボックス	4角、中浅、C付	16	個			
スイッチボックス	1個用	13	個			
スイッチボックス	2個用	1	個			
埋込スイッチ (金属プレート付)	1P15A×1	26	個			
照明器具	B3880	2	台			
照明器具	B5040	23	台			
照明器具	B6900	18	台			
照明器具	C3200	4	台			
照明器具	00470	33	台			
照明器具	I6900	2	台			
照明器具	K825	2	台			
はつり補修	100φ レントゲン調査共	10	箇所			

改修工事 電灯分岐 (コンセント)						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-EEFケーブル	2.0mmφ 3C ビット・天井	1,091	m			
EM-EEFケーブル	2.0mmφ 3C 管内	12	m			
EM-EEFケーブル	2.0mmφ 3C FEP内 (PF・CD)	559	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	531	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	14	m			
メタルワゴンモル	2ウェイ	12	m			
位置ボックス	4角、中浅、C付	108	個			
埋込コンセント (金属プレート付)	2P15A (E) × 2 医用	108	個			
埋込コンセント (金属プレート付)	2P15A (E) × 2 医用	12	個			
ファクトライン	1000W	3	個			
	計					

改修工事 電灯分岐（非常照明）						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-EEFケーブ ^ル	2.0mmφ 2C ビット・天井	140	m			
EM-EEFケーブ ^ル	2.0mmφ 2C FEP内 (PF・CD)	1	m			
EM-FPケーブ ^ル	2.0mmφ 2C ビット・天井	153	m			
EM-FPケーブ ^ル	2.0mmφ 2C FEP内 (PF・CD)	1	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	2	m			
位置ボックス	4角、中浅、C付	31	個			
埋込非常照明	イ 40W 電源別置型	24	台			
誘導灯	ロ	8	台			
埋込非常照明	ハ クリーンルーム用 電源別置型	1	台			
	計					

改修工事 動力分岐						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-EEFケーブル	2.0mm ² -3C ビット・天井	71	m			
EM-CEケーブル	3.5mm ² -4C ビット・天井	30	m			
EM-CEケーブル	3.5mm ² -4C FEP内 (PF・CD)	3	m			
EM-CEケーブル	8mm ² -3C 管内	5	m			
EM-CETケーブル	22mm ² 管内	16	m			
600V耐燃性 ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm ² 管内	5	m			
600V耐燃性 ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	8mm ² 管内	8	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	3	m			
厚鋼電線管 (GP)	露出配管 28mm	5	m			
ねじ無し電線管 (EP)	露出配管 51mm	16	m			
位置ボックス	4角、中浅、C付	11	個			
手元開閉器盤	MCCB3P 50AF/15ATx1	2	面			
はつり補修	100φ レントゲン調査共	2	箇所			
防火区画貫通処理	100φ	2	箇所			
	計					

改修工事 構内交換設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電話ホヱタンケーブル	0.5mm-2P ヒット・天井	226	m			
電話ホヱタンケーブル	0.5mm-2P FEP内 (PF・CD)	22	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	22	m			
位置ボックス	4角、中浅、C付	9	個			
電話用アウトレット	6P4C×1	9	個			
はつり補修	100φ レントゲン調査共	4	箇所			
防火区画貫通処理	100φ	4	箇所			
	計					

改修工事 構内情報通信網設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
導入線		836	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	824	m			
メタルリコーンモール	2ウェイ	12	m			
位置ボックス	4角、中浅、C付	61	個			
情報用アウトレット	8P8C×1 Cat. 6	51	個			
情報用アウトレット	8P8C×1 Cat. 6 メタルリコーンモール用	12	個			
	計					

改修工事 拡声設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-HPケーブル	1. 2mmφ 3C ビット・天井	164	m			
EM-HPケーブル	1. 2mmφ 3C FEP内 (PF・CD)	12	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	12	m			
位置ボックス	4角、中浅、C付	19	個			
天井埋込スピーカ	1W	8	個			
天井埋込スピーカ	1W ATT付	1	個			
アッテネーター	1W	7	個			
	計					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

改修工事 防排煙設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
光電式煙感知器	3種、露出	10	個			
防火戸リリース		1	個			
連動中継器		5	個			
労務費		1	式			
EM-AEケーブル	0.9mm ² - 2C PF管内	46	m			
EM-AEケーブル	0.9mm ² - 4C 管内	46	m			
EM-HPケーブル	1.2mm ² - 3C ビット・天井	162	m			
EM-HPケーブル	1.2mm ² - 3C 管内	22	m			
EM-HPケーブル	1.2mm ² - 5C FEP内 (PF・CD)	44	m			
EM-HIV電線	1.6mm ² 管内	261	m			
ねじなし電線管 (EP)	露出配管 19mm	73	m			
ねじなし電線管 (EP)	露出配管 25mm	4	m			
ねじなし電線管 (EP)	露出配管 31mm	12	m			
ねじなし電線管 (EP)	露出配管 39mm	8	m			
	計					

改修工事			撤去工事			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
薬剤部門						
電灯設備	電灯分岐	1	式			
電灯設備	コンセント分岐	1	式			
電話設備		1	式			
拡声設備		1	式			
時計設備		1	式			
自火報設備		1	式			
防排煙設備		1	式			
	計					

仮設工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-EEFケーブル	2.0mm-3C ビット・天井	500	m			撤去費含む
EM-CEケーブル	3.5mm2-4C ビット・天井	50	m			撤去費含む
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	20	m			撤去費含む
ホースヒーター	15W	2	個			撤去費含む
	計					

改修工事

[illegible]

[illegible]

改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
生理機能・病理検査部門					
電灯設備	電灯分岐（電灯）	1	式		
	電灯分岐（コンセント）	1	式		
	電灯分岐（非常照明）	1	式		
計					
動力設備	動力分岐	1	式		
計					
構内交換設備		1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
インターホンを設備		1	式		
計					
電気時計設備		1	式		
計					
医療接地設備		1	式		
計					

改修工事 電灯分岐（電灯）						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-EFFケーブル	2.0mm- 2C ビット・天井	28	m			
EM-EFFケーブル	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	11	m			
EM-EFFケーブル	2.0mm- 3C ビット・天井	386	m			
EM-EFFケーブル	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	30	m			
EM-CPEVSケーブル	1.25mm- 2C ビット・天井	27	m			
EM-CPEVSケーブル	1.25mm- 2C FEP内 (PF・CD)	5	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	51	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	5	m			
位置ボックス	4角、中浅、C付	31	個			
スイッチボックス	1個用	24	個			
スイッチボックス	2個用	1	個			
埋込スイッチ (金属プレート付)	1P15A×1	42	個			
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ2L	2	個			
調光スイッチ	LED用	1	個			
照明器具	B3880	15	台			
照明器具	B5040	2	台			
照明器具	B6900	52	台			
照明器具	F1600	4	台			
照明器具	K825	2	台			
照明器具	N5040	4	台			

改修工事 電灯分岐 (コンセント)						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-EEFケーブル	2.0mm ² - 3C ビット・天井	2,028	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm ² - 3C 管内	40	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm ² - 3C FEP内 (PF・CD)	775	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	758	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	6	m			
1種金属線び	A型	79	m			
メタルワゴンモール	2ウェイ	40	m			
位置ボックス	4角、中浅、C付	165	個			
埋込コンセント (金属プレート付)	2P15A (E) × 2 医用	179	個			
埋込コンセント (金属プレート付)	2P15A (E) × 2 医用	4	個			
ワゴンモール用コンセント (金属プレート付)	2P15A (E) × 2	19	個			
	計					

改修工事 電灯分岐（非常照明）						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-FPケーブル	2.0mm ² 2C ビット・天井	91	m			
EM-FPケーブル	2.0mm ² 2C FEP内 (PF・CD)	1	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	1	m			
位置ボックス	4角、中浅、C付	27	個			
埋込非常照明	イ 40W 電源別置型	23	台			
誘導灯	ロ	4	台			
	計					

改修工事 動力分岐						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-EEFケーブル	2.0mm ² - 3C ビット・天井	344	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm ² - 3C 管内	73	m			
EM-CEケーブル	3.5mm ² - 4C ビット・天井	109	m			
EM-CEケーブル	3.5mm ² - 4C 管内	50	m			
EM-CEEケーブル	2mm ² - 4C ビット・天井	45	m			
EM-CEEケーブル	2mm ² - 4C FEP内(PF・CD)	3	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	3	m			
厚鋼電線管 (GP)	露出配管 22mm	50	m			
1種金属線び	A型	24	m			
1種金属線び	B型	24	m			
位置ボックス	4角、中浅、C付	25	個			
1種金属線び用スイッチボックス	A型、1個用	9	個			
1種金属線び用スイッチボックス	B型、1個用	9	個			
埋込コンセント (金属プレート付)	2P20A (E) ×1	18	個			
動力スイッチ (金属プレート付)		2	個			
はつり補修	100φ レントゲン調査共	6	箇所			
防火区画貫通処理	100φ	6	箇所			
	計					

改修工事 構内交換設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電話ホヱタンケーブル	0.5mm-2P ビット・天井	96	m			
電話ホヱタンケーブル	0.5mm-2P FEP内 (PF・CD)	17	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	17	m			
位置ボックス	4角、中浅、C付	7	個			
電話用アウトレット	6P4C×1	7	個			
はつり補修	100φ レントゲン調査共	4	箇所			
防火区画貫通処理	100φ	4	箇所			
	計					

改修工事 構内情報通信網設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
導入線		649	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	649	m			
メタルリコーンモール	2ウェイ	7	m			
位置ボックス	4角、中浅、C付	64	個			
情報用アウトレット	8P8C×1 Cat. 6	64	個			
情報用アウトレット	8P8C×1 Cat. 6 メタルリコーンモール用	9	個			
	計					

改修工事 拡声設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-HPケーブル	1. 2mm ² 3C ビット・天井	177	m			
EM-HPケーブル	1. 2mm ² 3C FEP内 (PF・CD)	16	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	16	m			
位置ボックス	4角、中浅、C付	29	個			
天井埋込スピーカ	1W	16	個			
アッテネーター	1W	13	個			
	計					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

改修工事 自火報設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
光電式煙感知器	2種、露出	4	個			
差動式スポット型感知器	2種、露出	11	個			
定温式スポット型感知器	特種	1	個			
労務費		1	式			
EM-AEケーブル	0.9mm- 2C コロガシ	83	m			
EM-AEケーブル	0.9mm- 2C 管内	14	m			
EM-AEケーブル	0.9mm- 4C コロガシ	18	m			
ねじなし電線管 (EP)	隠ぺい・埋込配管 19mm	14	m			
位置ボックス	4角、中浅、C付	16	個			
	計					

改修工事 防排煙設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
光電式煙感知器	3種、露出	6	個			
防火戸リリース		3	個			
連動中継器		5	個			
労務費		1	式			
EM-AEケーブル	0.9mm ² 2C コロカシ	16	m			
EM-AEケーブル	0.9mm ² 2C PF管内	4	m			
EM-HPケーブル	1.2mm ² 3C ビット・天井	8	m			
EM-HPケーブル	1.2mm ² 3C FEP内 (PF・CD)	10	m			
EM-HPケーブル	1.2mm ² 5C FEP内 (PF・CD)	4	m			
EM-IE電線	1.2mm ² 管内	16	m			
EM-HIV電線	1.6mm ² 管内	64	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	18				
ねじなし電線管 (EP)	露出配管 25mm	8	m			
	計					

[illegible]

改修工事			撤去工事			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電灯設備	電灯分岐	1	式			
電灯設備	コンセント分岐	1	式			
電話設備		1	式			
拡声設備		1	式			
情報表示設備	呼び出設備	1	式			
情報表示設備	電気時計設備	1	式			
自火報設備		1	式			
防排煙設備		1	式			
	計					

仮設工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-EEFケーブル	2.0mm ² -3C ビット・天井	500	m			撤去費含む
EM-CEケーブル	3.5mm ² -4C ビット・天井	50	m			撤去費含む
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	20	m			撤去費含む
ホンスビーター	15W	2	個			撤去費含む
仮設電源盤		2	面			
EM-CETケーブル	200mm ² ラック	190	m			
	計					

[illegible]

改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
製剤部門					
電灯設備	電灯分岐（電灯）	1	式		
	電灯分岐（コンセント）	1	式		
	電灯分岐（非常照明）	1	式		
計					
動力設備	動力分岐	1	式		
計					
構内交換設備		1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
電気時計設備		1	式		
計					
医療接地設備					
計					
自火報設備		1	式		
計					

[illegible]

改修工事 電灯分岐（電灯）						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-EEFケーブル	2.0mm ² - 2C ビット・天井	28	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm ² - 2C FEP内 (PF・CD)	11	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm ² - 3C ビット・天井	263	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm ² - 3C FEP内 (PF・CD)	13	m			
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	24	m			
位置ボックス	4角、中浅、C付	16	個			
スイッチボックス	1個用	24	個			
埋込スイッチ （金属プレート付）	1P15A×1	24	個			
照明器具	B3880	1	台			
照明器具	B6900	21	台			
照明器具	I6900	4	台			
照明器具	K825	2	台			
はつり補修	100φ レントゲン調査共	10	箇所			
防火区画貫通処理	100φ	10	箇所			
	計					

改修工事 電灯分岐 (コンセント)						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-EEFケーブル	2.0mm ² 3C ビット・天井	774	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm ² 3C FEP内 (PF・CD)	266	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	266	m			
1種金属線ぴ	A型	20	m			
位置ボックス	4角、中浅、C付	64	個			
埋込コンセント (金属プレート付)	2P15A (E) ×2 医用	58	個			
埋込コンセント (金属プレート付)	2P15A (E) ×2 医用	6	個			
	計					

改修工事 電灯分岐（非常照明）						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-FPケーブル	2.0mm ² 2C ビット・天井	99	m			
EM-FPケーブル	2.0mm ² 2C FEP内 (PF・CD)	1	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	1	m			
位置ボックス	4角、中浅、C付	10	個			
埋込非常照明	イ 40W 電源別置型	9	台			
埋込非常照明	ハ クリーンルーム用 電源別置型	1	台			
	計					

改修工事 動力分岐						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-EEFケーブル	2.0mm ² -3C ビット・天井	100	m			
EM-CEケーブル	5.5mm ² -4C ビット・天井	38	m			
EM-CEケーブル	5.5mm ² -4C FEP内 (PF・CD)	4	m			
EM-CEケーブル	5.5mm ² -4C 管内	13	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	4	m			
厚鋼電線管 (GP)	露出配管 28mm	13	m			
位置ボックス	4角、中浅、C付	11	個			
埋込コンセント (金属プレート付)	2P30A (E) ×1	1	個			
手元開閉器盤	MCCB3P 50AF/30ATx1	1	面			
はつり補修	100φ レントゲン調査共	2	箇所			
防火区画貫通処理	100φ	2	箇所			
	計					

改修工事 構内交換設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電話ホヱタンケーブル	0.5mm-2P ヒット・天井	78	m			
電話ホヱタンケーブル	0.5mm-2P FEP内 (PF・CD)	10	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	10	m			
位置ボックス	4角、中浅、C付	4	個			
電話用アウトレット	6P4C×1	4	個			
はつり補修	100φ レントゲン調査共	4	箇所			
防火区画貫通処理	100φ	4	箇所			
	計					

[illegible]

改修工事 拡声設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-HPケーブル	1. 2mmφ 3C ビット・天井	106	m			
EM-HPケーブル	1. 2mmφ 3C FEP内 (PF・CD)	7	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	7	m			
位置ボックス	4角、中浅、C付	14	個			
天井埋込スピーカー	1W	5	個			
天井埋込スピーカー	1W ATT付	4	個			
アッテネーター	1W	5	個			
	計					

[illegible]

改修工事 医療接地設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-IE電線	5.5mm FEP内 (PF・CD)	8	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 14mm	8	m			
位置ボックス	4角、中浅、C付	1	個			
接地センター		1	個			
アースターミナル		1	個			
	計					

[illegible]

改修工事 防排煙設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
定温式ホット型感知器	特種、防水	1	個			
連動中継器		1	個			
労務費		1	式			
EM-AEケーブル	0.9mm- 2C 管内	41	m			
EM-HPケーブル	1.2mm- 3C ホット・天井	16	m			
EM-HPケーブル	1.2mm- 5C FEP内 (PF・CD)	17	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	58	m			
	計					

改修工事			撤去工事			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電灯設備	電灯分岐	1	式			
電灯設備	コンセント分岐	1	式			
電話設備		1	式			
拡声設備		1	式			
情報表示設備	電気時計設備	1	式			
自火報設備		1	式			
防排煙設備		1	式			
	計					

仮設工事費

[illegible]

[illegible]

改修工事

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
リネン部門					
電灯設備	電灯分岐（電灯）	1	式		
	電灯分岐（コンセント）	1	式		
	電灯分岐（非常照明）	1	式		
計					
動力設備	動力幹線	1	式		
	動力分岐	1	式		
計					
構内交換設備		1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
電気時計設備		1	式		
計					
自火報設備		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					

電灯分岐（電灯）						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-EEFケーブル	2.0mm- 2C ビット・天井	6	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	6	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ビット・天井	75	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	12	m			
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	18	m			
位置ボックス	4角、中浅、C付	10	個			
スイッチボックス	1個用	8	個			
埋込スイッチ（金属プレート付）	1P15A×1	13	個			
照明器具	B2420	7	台			
照明器具	B3880	6	台			
照明器具	B5040	2	台			
はつり補修	100φ レントゲン調査共	5	箇所			
防火区画貫通処理	100φ	5	箇所			
	計					

改修工事 電灯分岐 (コンセント)						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-EEFケーブル	2.0mm ² 3C ビット・天井	62	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm ² 3C FEP内 (PF・CD)	61	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	61	m			
位置ボックス	4角、中浅、C付	15	個			
埋込コンセント (金属プレート付)	2P15A (E) ×2 医用	11	個			
埋込コンセント (金属プレート付)	2P15A (E) ×2 医用	4	個			
	計					

改修工事 電灯分岐（非常照明）						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-EFケーブル	2.0mm ² 2C ビット・天井	121	m			
EM-EFケーブル	2.0mm ² 2C FEP内 (PF・CD)	1	m			
EM-FPケーブル	2.0mm ² 2C ビット・天井	30	m			
EM-FPケーブル	2.0mm ² 2C FEP内 (PF・CD)	1	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	2	m			
位置ボックス	4角、中浅、C付	9	個			
埋込非常照明	イ 40W 電源別置型	6	台			
誘導灯	ロ	3	台			
	計					

改修工事 動力分岐						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CEケーブル	5.5mm2-4C ヒット・天井	108	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2-4C FEP内 (PF・CD)	19	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	15	m			
位置ボックス	4角、中浅、C付	9	個			
手元開閉器盤	MCCB3P 50AF/30ATx1	1	面			
動力スイッチ (金属プレート付)		3	個			
埋込コンセント (金属プレート付)	2P30A (E) ×1	3	個			
はつり補修	100φ レントゲン調査共	2	箇所			
防火区画貫通処理	100φ	2	箇所			
	計					

改修工事 構内交換設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電話ホヱタンケーブル	0.5mm-2P ビット・天井	3	m			
電話ホヱタンケーブル	0.5mm-2P FEP内 (PF・CD)	2	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m			
位置ボックス	4角、中浅、C付	1	個			
電話用アウトレット	6P4C×1	1	個			
はつり補修	100φ レントゲン調査共	4	箇所			
	計					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

改修工事 自火報設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
中継器	1L	1	台			
差動式ｽﾎｯﾄ型感知器	2種、露出	4	個			
定温式ｽﾎｯﾄ型感知器	特種	1	個			
定温式ｽﾎｯﾄ型感知器	1種、防水	3	個			
労務費		1	式			
EM-AEケーブル	0.9mm- 2C コロガシ	14	m			
EM-AEケーブル	0.9mm- 2C 管内	2	m			
EM-AEケーブル	0.9mm- 4C コロガシ	9	m			
EM-AEケーブル	0.9mm- 4C 管内	9	m			
EM-HPケーブル	1.2mm- 3C コロガシ	5	m			
ねじなし電線管 (EP)	隠ぺい・埋込配管 19mm	8	m			
ねじなし電線管 (EP)	露出配管 19mm	2	m			
位置ボックス	4角、中浅、C付	9	個			
	計					

改修工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電灯設備	電灯分岐	1	式			
電灯設備	コンセント分岐	1	式			
電話設備		1	式			
拡声設備		1	式			
自火報設備		1	式			
	計					

[illegible]

[illegible]

改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
臨床検査部門					
電灯設備	電灯分岐（電灯）	1	式		
	電灯分岐（コンセント）	1	式		
	電灯分岐（非常照明）	1	式		
計					
動力設備	動力分岐	1	式		
計					
構内交換設備		1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
電気時計設備		1	式		
計					
PHS・AP配管設備		1	式		
計					
自火報設備		1	式		
計					

改修工事 電灯分岐（電灯）						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-EEFケーブル	2.0mm- 2C ビット・天井	50	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	24	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ビット・天井	344	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	5	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	29	m			
位置ボックス	4角、中浅、C付	31	個			
スイッチボックス	1個用	15	個			
埋込スイッチ (金属プレート付)	1P15A×1	29	個			
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ8L	2	個			
照明器具	B3880	32	台			
照明器具	B5040	24	台			
照明器具	B6900	7	台			
照明器具	D6900	13	台			
照明器具	K825	2	台			
照明器具	L	1	台			
照明器具	M	2	台			
照明器具	N5040	3	台			
はつり補修	100φ レントゲン調査共	10	箇所			
防火区画貫通処理	100φ	10	箇所			
	計					

改修工事 電灯分岐 (コンセント)						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-EEFケーブル	2.0mmφ 3C ビット・天井	2,465	m			
EM-EEFケーブル	2.0mmφ 3C 管内	20	m			
EM-EEFケーブル	2.0mmφ 3C FEP内 (PF・CD)	679	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	679	m			
1種金属線び	A型	35	m			
メタルワゴンモル	2ウェイ	20	m			
位置ボックス	4角、中浅、C付	235	個			
埋込コンセント (金属プレート付)	2P15A (E) × 2 医用	193	個			
埋込コンセント (金属プレート付)	2P15A (E) × 2 抜け止め	82	個			
ワゴンモル用コンセント (金属プレート付)	2P15A (E) × 2	12	個			
	計					

改修工事 電灯分岐（非常照明）						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-FPケーブル	2.0mm ² 2C ビット・天井	116	m			
EM-FPケーブル	2.0mm ² 2C FEP内 (PF・CD)	1	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	1	m			
位置ボックス	4角、中浅、C付	29	個			
埋込非常照明	イ 40W 電源別置型	24	台			
誘導灯	ロ	4	台			
誘導灯	二	1	台			
	計					

直 接 工 事 費 細目別内訳 動力分岐						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-EEFケーブ ^ル	2.0mm ² - 3C ビット・天井	105	m			
EM-EEFケーブ ^ル	2.0mm ² - 3C 管内	19	m			
EM-CEケーブ ^ル	3.5mm ² - 4C ビット・天井	32	m			
EM-CEケーブ ^ル	3.5mm ² - 4C FEP内 (PF・CD)	3	m			
EM-CEケーブ ^ル	3.5mm ² - 4C 管内	73	m			
EM-CEケーブ ^ル	5.5mm ² - 4C 管内	8	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	3	m			
厚鋼電線管 (GP)	露出配管 22mm	73	m			
厚鋼電線管 (EP)	ねじなし管 31mm	8	m			
1種金属線び	A型	3	m			
1種金属線び	B型	8	m			
位置ボックス	4角、中浅、C付	16	個			
1種金属線び用スイッチボックス	A型、1個用	1	個			
1種金属線び用スイッチボックス	B型、1個用	4	個			
手元開閉器盤	MCCB3P 50AF/30ATx1	2	面			
埋込コンセント (金属プレート付)	2P20A (E) ×1	15	個			
はつり補修	100φ レントゲン調査共	5	箇所			
防火区画貫通処理	100φ	5	箇所			
	計					

改修工事 構内交換設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電話ホヱタンケーブル	0.5mm-2P ヒット・天井	97	m			
電話ホヱタンケーブル	0.5mm-2P FEP内 (PF・CD)	14	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	14	m			
位置ボックス	4角、中浅、C付	7	個			
電話用アウトレット	6P4C×1	7	個			
はつり補修	100φ レントゲン調査共	4	箇所			
防火区画貫通処理	100φ	4	箇所			
	計					

改修工事 構内情報通信網設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
導入線		726	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	726	m			
メタルリコーンモール	2ウェイ	4	m			
位置ボックス	4角、中浅、C付	83	個			
情報用アウトレット	8P8C×1 Cat. 6	83	個			
情報用アウトレット	8P8C×1 Cat. 6 メタルリコーンモール用	3	個			
	計					

改修工事 拡声設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-HPケーブル	1. 2mmφ 3C ビット・天井	207	m			
EM-HPケーブル	1. 2mmφ 3C FEP内 (PF・CD)	17	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	17	m			
位置ボックス	4角、中浅、C付	29	個			
天井埋込スピーカー	1W	13	個			
天井埋込スピーカー	1W ATT付	1	個			
天井埋込スピーカー	1W 防滴	1	個			
アッテネーター	1W	12	個			
	計					

[illegible]

[illegible]

改修工事 自火報設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
光電式煙感知器	2種、露出	3	個			
差動式ｽﾎｯﾄ型感知器	2種、露出	15	個			
定温式ｽﾎｯﾄ型感知器	特種、防水	1	個			
労務費		1	式			
EM-AEケーブル	0.9mm- 2C コロｶﾞｼ	88	m			
EM-AEケーブル	0.9mm- 2C 管内	1	m			
ねじなし電線管 (EP)	露出配管 19mm	1	m			
位置ﾎﾞｯｸｽ	4角、中浅、C付	19	個			
	計					

改修工事 防排煙設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
光電式煙感知器	3種、露出	4	個			
防火戸リリース		2	個			
連動中継器		6	個			
労務費		1	式			
EM-AEケーブル	0.9mm- 2C コロカシ	6	m			
EM-AEケーブル	0.9mm- 2C 管内	7	m			
EM-AEケーブル	0.9mm- 2C PF管内	7	m			
EM-AEケーブル	0.9mm- 4C 管内	2	m			
EM-AEケーブル	0.9mm- 4C PF管内	2	m			
EM-HPケーブル	1.2mm- 3C ビット・天井	9	m			
EM-HPケーブル	1.2mm- 3C FEP内 (PF・CD)	22	m			
EM-HPケーブル	1.2mm- 3C 管内	22				
EM-HPケーブル	1.2mm- 3P ビット・天井	70	m			
EM-HPケーブル	1.2mm- 3P FEP内 (PF・CD)	44	m			
EM-HPケーブル	1.2mm- 3P 管内	84				
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	50				
	計					

改修工事		ガス漏れ火災警報設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
都市ガス用ガス検知器		1	個			
労務費		1	式			
	計					

改修工事			撤去工事			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電灯設備	電灯分岐	1	式			
電灯設備	コンセント分岐	1	式			
電話設備		1	式			
拡声設備		1	式			
情報表示設備	呼び出設備	1	式			
情報表示設備	電気時計設備	1	式			
自火報設備		1	式			
防排煙設備		1	式			
	計					

仮設工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-EEFケーブル	2.0mm ² -3C ビット・天井	500	m			撤去費含む
EM-CEケーブル	3.5mm ² -4C ビット・天井	50	m			撤去費含む
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	30	m			撤去費含む
ホンスビーター	15W	2	個			撤去費含む
仮設電源盤		2	面			
EM-CETケーブル	200mm ² ラック	185	m			
	計					

[illegible]

改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
共通(廊下)					
電灯設備	電灯分岐（電灯）	1	式		
	電灯分岐（非常照明）	1	式		
計					
幹線設備		1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
医療接地工事		1	式		
計					
PHS・AP配管設備		1	式		
計					
自火報設備		1	式		
計					
防排煙設備		1	式		
計					
ガス漏れ火災警報設備		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					

改修工事 電灯分岐（電灯）						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-EEFケーブル	2.0mm- 2C ビット・天井	64	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	22	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ビット・天井	687	m			
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	5	m			
位置ボックス	4角、中浅、C付	44	個			
スイッチボックス	1個用	19	個			
埋込スイッチ （金属プレート付）	1P15A×1	17	個			
フル2線式リモコンスイッチ （金属プレート付）	スイッチ5L	1	個			
フル2線式リモコンスイッチ （金属プレート付）	スイッチ8L	1	個			
人感センサー	親機	7	個			
人感センサー	子機	6	個			
センサー切替スイッチ		7	個			
照明器具	C3200	5	台			
照明器具	E1010	30	台			
照明器具	F1600	28	台			
照明器具	G2000	27	台			
照明器具	G2500	125	台			

改修工事 電灯分岐（非常照明）						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-EFケーブル	2.0mm ² 2C ビット・天井	546	m			
EM-EFケーブル	2.0mm ² 2C FEP内 (PF・CD)	4	m			
EM-FPケーブル	2.0mm ² 2C ビット・天井	124	m			
EM-FPケーブル	2.0mm ² 2C FEP内 (PF・CD)	2	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	6	m			
位置ボックス	4角、中浅、C付	50	個			
埋込非常照明	イ 40W 電源別置型	31	台			
誘導灯	ロ	12	台			
誘導灯	二	8	台			
	計					

改修工事 幹線設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-IE電線	5.5mm2 管内	280	m			
EM-IE電線	60mm2 管内	93	m			
EM-CETケーブル	14mm2 ビット・天井	53	m			
EM-CETケーブル	14mm2 ケーブルラック内	39	m			
EM-CETケーブル	14mm2 管内	34	m			
EM-CETケーブル	22mm2 ビット・天井	57	m			
EM-CETケーブル	22mm2 管内	3	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ビット・天井	72	m			
EM-CETケーブル	38mm2 管内	23	m			
EM-CETケーブル	60mm2 ビット・天井	16	m			
EM-CETケーブル	60mm2 ケーブルラック内	156	m			
EM-CETケーブル	60mm2 管内	3	m			
EM-CETケーブル	200mm2 ケーブルラック内	93	m			
ねじなし電線管 (EP)	露出配管 39mm	29	m			
ねじなし電線管 (EP)	露出配管 51mm	6	m			
厚鋼電線管 (GP)	露出配管 36mm	8	m			
厚鋼電線管 (GP)	露出配管 42mm	17	m			
厚鋼電線管 (GP)	露出配管 54mm	3	m			
プレートボックス形 及びSS-C形	300x300x300 SUS-WP	2	個			
プレートボックス形 及びSS-C形	400x400x400 SUS-WP	2	個			

改修工事 幹線設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ﾌﾟﾛﾎﾞｯｸｽSS形 及びSS-C形	800x400x400 SUS-WP	1	個			
ﾌﾟﾛﾎﾞｯｸｽSS形 及びSS-C形	800x400x400	1	個			
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ	600W (A) 1段	21	m			
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ	600W (B) 1段 SUS-WP	21	m			
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ蓋	600W SUS-WP	21	m			
ﾍﾞｰｽﾌﾞﾛｯｸ	600W	11	個			
動力盤	1L-F2	1	面			
動力盤	1P-F1	1	面			
動力盤	1P-F2	1	面			
動力盤	2P-F	1	面			
動力盤	RP-A	1	面			
動力盤	RP-F	1	面			
動力盤	RP-K	1	面			
動力盤	空調分岐盤	1	面			
リモコン盤	1L-D	2	面			
リモコン盤	1L-F1	2	面			
リモコン盤	2L-F	2	面			
防火区画貫通処理	100φ	6	箇所			
防火区画貫通処理	700Wx200D 床	2	箇所			
はつり補修	100φ レントゲン調査共	6	箇所			

[illegible]

改修工事		医療接地設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-IE電線	14mm FEP内(PF・CD)	111	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 14mm	111	m			
接地センター		1	個			
	計					

[illegible]

改修工事 自火報設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
中継器		1	台			
光電式煙感知器	2種、露出	7	個			
差動式ホット型感知器	2種、露出	17	個			
防災監視盤データ変更費		1	式			
GR型受信機データ変更費		1	式			
労務費		1	式			
EM-AEケーブル	0.9mm- 2C コロガシ	40	m			
EM-AEケーブル	0.9mm- 2C 管内	16	m			
EM-AEケーブル	0.9mm- 4C コロガシ	121	m			
EM-AEケーブル	0.9mm- 4C 管内	19	m			
EM-AEケーブル	0.9mm- 6C コロガシ	36	m			
EM-AEケーブル	0.9mm- 6C 管内	29	m			
HIV電線	1.2mm 管内	5,049	m			
ねじなし電線管 (EP)	隠ぺい・埋込配管 19mm	138	m			
ねじなし電線管 (EP)	隠ぺい・埋込配管 31mm	66	m			
位置ボックス	4角、中浅、C付	13	個			
	計					

改修工事 防排煙設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
光電式煙感知器	3種、露出	12	個			
光電式煙感知器	3種、埋込	2	個			
防火戸リリース		9	個			
連動中継器 (切替器)		14	個			
防災監視盤 ^テ ー ^タ 変更費		1	式			
GR型受信機 ^テ ー ^タ 変更費		1	式			
労務費		1	式			
EM-AEケーブル	0.9mm ² - 2C コロガシ	202	m			
EM-AEケーブル	0.9mm ² - 2C PF管内	10	m			
EM-AEケーブル	0.9mm ² - 4C 管内	3	m			
EM-HPケーブル	1.2mm ² - 3C ビット・天井	93	m			
EM-HPケーブル	1.2mm ² - 3C 管内	55	m			
EM-IE電線	1.2mm ² 管内	2,550	m			
EM-HIV電線	1.6mm ² 管内	6,061	m			
ねじなし電線管 (EP)	露出配管 19mm	13	m			
ねじなし電線管 (EP)	露出配管 25mm	34	m			
ねじなし電線管 (EP)	露出配管 31mm	579	m			
	計					

改修工事						
ガス漏れ火災警報設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
防災監視盤 ⁷ - ⁷ 変更費		1	式			
GR型受信機 ⁷ - ⁷ 変更費		1	式			
労務費		1	式			
	計					

改修工事			撤去工事			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電灯設備	電灯分岐	1	式			
電灯設備	コンセント分岐	1	式			
電話設備		1	式			
拡声設備		1	式			
情報表示設備	電気時計設備	1	式			
自火報設備		1	式			
防排煙設備		1	式			
	計					

[illegible]