



床面積表					
区分	棟別	住戸棟 RC-3F 10K-12F	ホムナ室	自転車置場	物置
建築面積		193.3868 M	12.0 M	13.264 M	12.6 M
床面積	1階	160.3824 M	12.0 M	13.264 M	12.6 M
	2階	160.3824 M			
	3階	160.3824 M			
延面積		481.1472 M	12.0 M	13.264 M	12.6 M
合計					519.0112 M




案内図 1/2500






2 階平面図 縮尺 1/100


●印ハ消火器位置ヲ示ス (A、B、C 型 約 未消火器 10 型)



3 階平面図 縮尺 1/100




1 階平面図 縮尺 1/100



縮尺 1/100

居室の採光・換気チェック							
居室名	床面積	採光面積	判定	必要採光面積	換気開口面積	判定	必要換気面積
D.K.	13.47 m ²	1.5 × 1.8 = 2.7 m ²	>OK	13.47 × 1/7 = 1.92 m ²	0.75 × 1.8 = 1.35 m ²	>OK	13.47 × 1/20 = 0.67 m ²
和室 6.0 帖	10.62 m ²	1.5 × 1.8 = 2.7 m ²	>OK	10.62 × 1/7 = 1.51 m ²	0.75 × 1.8 = 1.35 m ²	>OK	10.62 × 1/20 = 0.53 m ²









図 欄入部予使用ケサ







平面詳細図 縮尺 1/50



南側立面図 縮尺 1/50





東側立面図 縮尺 1/50




平面詳細図 縮尺 1/50

外 部	
屋根	大波スレート(カラー)ジョイント部コンパウンド使用 コギリ棒、ケラバ、面戸 使用 鉄部OPメリ
外壁	コンクリート打放シ 吹付タイル トイ 遮り 60φ 着シロ付 トイ受振金物共 Znメッキ品
外巾木	コンクリート打放シ 補修
ポーチ	コンクリート直仕上
内 部	
床	コンクリート直仕上
壁	コンクリート打放シ 補修 木軸 ラウンタイプI合板@5.5 目スリ張
天井	スレート マラウシ 鉄部 OP







外部	
屋根	コンクリート木口配付 垂膜防水工 防水モルタル金ゴテ (30)
軒裏	コンクリート打放シ 吹付タイル
外壁	同上
外巾木	コンクリート打放シ 補修
大走り	コンクリートコテ仕上
内部	
床	コンクリートコテ仕上
壁	コンクリート打放シ 補修
天井	同上




案内図



立管系統図



工事名	昭和 61 年度 県立病院医師公舎 衛生工事			設計図
図名	案内図・立管系統図			縮尺
作図	環設備設計事務所			P-3
監査	静岡市北1178-6 TEL (0542)47-2907			



汚物 水中ポンプ (セーラル20M4寸)
 カッター付・着脱装置付
 50A×200V/4×7.5M×0.75kW×2台
 自動変圧並列運転
 フロートスイッチ3P +
 ティン製用フロートスイッチ

汚物ピット (別紙詳細図参照)

配置図 1/200

樹 表

番 号	樹 名	大 小	深 さ (G L)	深 さ (実 質)	蓋 名	番 号	樹 名	大 小	深 さ (G L)	深 さ (実 質)	蓋 名
A	汚 水 井	600□	1200	同 左	M H B	16	雨 水 井	450□	520	同 左	M H B
B	〃	〃	1160	〃	〃	17	〃	300□	440	〃	〃
C	〃	〃	1100	〃	〃	18	〃	〃	410	〃	椅子15% _H
D	〃	〃	930	1030	〃	19	〃	〃	350	〃	〃
E	〃	〃	710	同 左	〃	20	〃	〃	300	〃	〃
F	〃	600□	610	〃	〃	21	〃	〃	250	〃	〃
G	〃	450□	540	〃	〃	22	〃	〃	440	〃	〃
H	〃	〃	450	〃	〃	23	〃	〃	360	〃	〃
I	〃	600□	670	770	〃	24	〃	〃	300	〃	M H B
J	〃	600□	560	660	〃	25	〃	〃	250	〃	椅子15% _H
K	〃	450□	400	500	〃	26	〃	〃	350	〃	〃
						27	〃	〃	250	〃	〃
						28	〃	〃	430	〃	〃
1	排 水 井	900φ	1420	同 左	M H B	29	〃	〃	370	〃	〃
2	〃	〃	1320	〃	〃	30	〃	〃	310	〃	〃
3	〃	〃	900φ	〃	〃	31	〃	300□	250	〃	〃
4	〃	600□	1160	〃	〃	32	〃	450□	480	〃	〃
5	〃	〃	1100	1200	〃	33	〃	300□	400	〃	〃
6	〃	〃	910	1010	〃	34	〃	〃	340	〃	〃
7	〃	600□	760	860	〃	35	〃	〃	250	〃	〃
8	〃	450□	720	同 左	〃	36	〃	〃	330	〃	M H B
9	〃	〃	690	〃	〃	37	〃	〃	250	〃	椅子15% _H
10	〃	〃	580	〃	〃	38	〃	〃	410	〃	M H B
11	〃	〃	550	〃	〃	39	〃	〃	350	〃	〃
12	〃	〃	510	〃	〃	40	〃	〃	300	〃	椅子15% _H
13	〃	450□	480	〃	〃	41	〃	〃	450	300	〃
14	〃	300□	370	〃	〃						
15	〃	〃	340	〃	〃						

排水井 No1・2・3 の 900φ 人孔 3 井

工 事 名

昭和 61 年度 県立病院医師公舎 衛生工事

設 計 図

図 名

配置図・樹表


縮 尺 1/200

作 図

環 設 備 設 計 事 務 所

静岡市北1178-6 TEL (0542) 47-2907

P- 4







A 棟

B 棟



工 事 名		昭和 61 年度 県立病院医師公舎 衛生工事		設計図
図 名		1 階 平 面 図		縮 尺 1/100
作 図		環設備設計事務所 静岡市北1178-6 TEL (0542)47-2907		
担 当		P-7		




2 階 平面図 1/100

3 階 平面図 1/100

A棟・B棟 共通



工事名	昭和 61 年度 県立病院医師公舎 衛生工事		設計図
図名	2.3 階 平面図		縮尺 1/100
作図	・		
監査			環設備設計事務所 静岡市北1178-6 TEL (0542) 47-2907
			P- 8



工事名	昭和 61 年度 県立病院医師公舎 衛生工事			設計図
図名	1 階 平面詳細図			縮尺 1/20
作図	環設備設計事務所			P-12
監製	静岡市北1178-6 TEL (0542)47-2907			

