

調達機器一覧

構成	品名	型名	数量
	ESXiサーバ1		
1	PRIMERGY RX300 S8 ラックベースユニット(2.5インチ)	PYR308R2N	1
2	Xeon プロセッサ E5-2650v2(2.60GHz/8コア/20MB)×1	PYBCP30XF	2
3	パフォーマンスモード設定サービス	PYBMMP1	2
4	メモリ-16GB(16GB 1600 LV-RDIMM×1)	PYBME16RA5	8
5	メモリ-8GB(8GB 1600 LV-RDIMM×1)	PYBME08RA5	4
6	メモリ-4GB(4GB 1600 LV-RDIMM×1)	PYBME04RA5	4
7	SASアレイコントローラカード	PYBSR3C34	1
8	フラッシュバックアップユニット	PYBFBR02	1
9	フラッシュモジュール	PYBFRM01	1
10	ベイ追加オプション(2.5インチストレージ×16)	PYBBA2S01	1
11	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB(10krpm)	PYBSH301C5	7
12	内蔵2.5インチSAS HDD-900GB(10krpm)	PYBSH901C5	5
13	スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM54	1
14	Quad port LANカード(1000BASE-T)	PYBLA264L	1
15	Dual port LANカード(1000BASE-T)	PYBLA262L	1
16	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PYBFC201L	2
17	電源ユニット(800W)	PYBPU804	2
18	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	2
19	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	1
20	ラックレールキット	PYBRR05	1
21	SASアレイコントローラカード	PYBSR3PR2L	1
22	フラッシュバックアップユニット	PYBFBR02	1
23	SASケーブル(2m)	PY-CBS012	1
24	JX40(ハードディスクキャビネット)	PY-D401U	1
25	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	2
26	内蔵2.5インチSAS HDD-146GB(15krpm)	PYBSH145C	17
27	SASケーブル(2m)	PY-CBS012	1
28	JX40(ハードディスクキャビネット)	PY-D401U	1
29	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	2
30	内蔵2.5インチSAS HDD-146GB(15krpm)	PYBSH145C	14
	ESXiサーバ2		
31	PRIMERGY RX300 S8 ラックベースユニット(2.5インチ)	PYR308R2N	1
32	Xeon プロセッサ E5-2650v2(2.60GHz/8コア/20MB)×1	PYBCP30XF	2
33	パフォーマンスモード設定サービス	PYBMMP1	2
34	メモリ-16GB(16GB 1600 LV-RDIMM×1)	PYBME16RA5	8
35	メモリ-8GB(8GB 1600 LV-RDIMM×1)	PYBME08RA5	4
36	メモリ-4GB(4GB 1600 LV-RDIMM×1)	PYBME04RA5	4
37	SASアレイコントローラカード	PYBSR3C34	1
38	フラッシュバックアップユニット	PYBFBR02	1
39	フラッシュモジュール	PYBFRM01	1
40	ベイ追加オプション(2.5インチストレージ×16)	PYBBA2S01	1
41	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB(10krpm)	PYBSH301C5	7
42	内蔵2.5インチSAS HDD-900GB(10krpm)	PYBSH901C5	5
43	Quad port LANカード(1000BASE-T)	PYBLA264L	1
44	Dual port LANカード(1000BASE-T)	PYBLA262L	1
45	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PYBFC201L	2
46	電源ユニット(800W)	PYBPU804	2
47	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	2
48	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	1
49	ラックレールキット	PYBRR05	1
50	SASアレイコントローラカード	PYBSR3PR2L	1
51	フラッシュバックアップユニット	PYBFBR02	1
52	SASケーブル(2m)	PY-CBS012	1
53	JX40(ハードディスクキャビネット)	PY-D401U	1
54	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	2
55	内蔵2.5インチSAS HDD-146GB(15krpm)	PYBSH145C	17
56	SASケーブル(2m)	PY-CBS012	1
57	JX40(ハードディスクキャビネット)	PY-D401U	1
58	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	2
59	内蔵2.5インチSAS HDD-146GB(15krpm)	PYBSH145C	14
	ESXiサーバ3		
60	PRIMERGY RX300 S8 ラックベースユニット(2.5インチ)	PYR308R2N	1
61	Xeon プロセッサ E5-2643v2(3.50GHz/6コア/25MB)×1	PYBCP30XM	2
62	パフォーマンスモード設定サービス	PYBMMP1	2
63	メモリ-8GB(8GB 1600 LV-RDIMM×1)	PYBME08RA5	4
64	メモリ-4GB(4GB 1600 LV-RDIMM×1)	PYBME04RA5	12
65	SASアレイコントローラカード	PYBSR3C34	1
66	フラッシュバックアップユニット	PYBFBR02	1
67	フラッシュモジュール	PYBFRM01	1
68	ベイ追加オプション(2.5インチストレージ×16)	PYBBA2S01	1
69	内蔵2.5インチSAS HDD-146GB(15krpm)	PYBSH145C	7
70	内蔵2.5インチSAS HDD-900GB(10krpm)	PYBSH901C5	9
71	Dual port LANカード(1000BASE-T)	PYBLA262L	1
72	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PYBFC201L	2
73	電源ユニット(800W)	PYBPU804	2
74	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	2
75	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	1
76	ラックレールキット	PYBRR05	1
	集約グループ1用ディスク装置(GX-DB用)		
77	ETERNUS DX100 S3(2.5インチ用)	ET103A	1
78	コントローラモジュール(8Gbit/s FC、2ポート、DX100 S3用)	ETFCF2A	1
79	増設ポート(8Gbit/s FC、2ポート→4ポート、DX100 S3用)	ETFHFX	1
80	ドライブエンクロージャ(2.5インチ用)	ETFEAD	4
81	エンクロージャ間ケーブル(2.5m)	ETFKM25	1
82	300GB/15krpm 2.5インチ SASディスクドライブ x1	ETFDA3	80
83	600GB/10krpm 2.5インチ SASディスクドライブ x1	ETFDB6	25
84	AC100/200V電源ケーブル(IEC60320 C14、3m)	ETFKC30	5
85	マルチモードファイバチャネルケーブル(5m)	CBL-MLLC05	4
86	電源連動ユニット(AC200V用)	ST-PSM21	1
87	電源ケーブル(IEC60320 C13 - NEMA 5-15P、AC100V用)	ST-PWG15	1
	集約グループ1用ディスク装置(DWH-DB用)		
88	ETERNUS DX100 S3(2.5インチ用)	ET103A	1
89	コントローラモジュール(8Gbit/s FC、2ポート、DX100 S3用)	ETFCF2A	1
90	マルチモードファイバチャネルケーブル(5m)	CBL-MLLC05	2
91	ドライブエンクロージャ(2.5インチ用)	ETFEAD	3
92	エンクロージャ間ケーブル(2.5m)	ETFKM25	1
93	600GB/10krpm 2.5インチ SASディスクドライブ x1	ETFDB6	83
94	AC100/200V電源ケーブル(IEC60320 C14、3m)	ETFKC30	4
95	電源連動ユニット(AC200V用)	ST-PSM21	1

調達機器一覧

構成	品名	型名	数量
96	電源ケーブル(IEC60320 C13 - NEMA 5-15P, AC100V用)	ST-PWG15	1
	UPS関連		
97	高機能無停電電源装置(Smart-UPS RT 5000)	PY-UPAC5K	2
98	ACコンセントボックス(AC200V用、2U、出力コンセント×16)	ETFP16-L	2
99	高機能無停電電源装置(Smart-UPS RT 5000)	PY-UPAC5K	2
100	ACコンセントボックス(AC200V用、2U、出力コンセント×16)	ETFP16-L	2
101	高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMX 3000RMJ)	PY-UPAC3K	2
102	ネットワークマネジメントカード	PY-UPC01	2
103	高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMT 1500RMJ)	PY-UPAR15	1
104	ネットワークマネジメントカード	PY-UPC01	1
	ラック関連		
105	アナログKVMスイッチ(8ポート)	PY-KVFA08	1
106	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PY-CBP102	1
107	KVMケーブル(USB、3m)	PY-CBKCU02	3
108	19インチラック モデル2642(スリム/42U/基本)	19R-264A2	1
109	19インチラック モデル2642(スリム/42U/増設)	19R-264B2	3
110	ネジキット(M6)	19R-26SC1	4
111	耐震キット(スタンダード/基本)	19R-27ST1	1
112	耐震キット(スタンダード/増設)	19R-27ST2	3
113	電源ランプ付OAタップ(100V、6口、1U)	PG-R2TP1	2
114	ツイストペアケーブル、5m、黄、カテゴリ5e	TPAYE005M	3
115	ツイストペアケーブル、5m、黄、カテゴリ5e	TPAYE005M	3
116	ツイストペアケーブル、1m、青、カテゴリ5e	TPABL001M	3
117	ツイストペアケーブル、10m、薄青、カテゴリ5e	TPALB010M	14
118	ESPRIMO D583/K	FMVD12009	1
119	CPU変更Celeron-G1840→Core(TM)i3-4160	FMCPRC031	1
120	メモリ変更2GB(2GBx1)→4GB(4GBx1)(DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEM038	1
121	DVD-ROMドライブユニット(厚型)追加	FMCBAY02S	1
122	カラー液晶ディスプレイ19	VL-195SEL	1
	集約グループ1ソフト		
123	MS WindowsSvr Std 2Proc L&SA GECI 補正2年目	E5145E4994	2
124	MS WindowsSvr Std 2Proc L&SA GECI 補正2年目	E5145E4994	2
125	MS WindowsSvr Std 2Proc L&SA GECI 補正2年目	E5145E4994	3
126	RHEL Server [PG 2ゲスト(ゲスト専用)](基本サポート)	SV78B07LS	3
127	VMware vSphere 5 Standard, 1CPU 1年間24時間サポート付	B51613681	6
128	PowerChute Network Shutdown 1 Node license pack for Virtualization	B5142CA1B	3
129	PRIMECLUSTER/メディア 4. 3A20	B516008B0	1
130	PRIMECLUSTER HA 仮想SV 4. 3	B5168J781	2
131	Symfoware Server Connection Manager プロセッサライセンス for EGMAIN-GX V9	B5141L01B	3
132	Symfoware Server Enterprise Edition メディアパック for EGMAIN-GX V9	B5165N9B0	1
133	Symfoware Server Enterprise Edition プロセッサライセンス for EGMAIN-GX V9	B5165N981	2
134	Systemwalker Oper EE メディア (64) 13(13. 7)	B5164SHB1	1
135	Systemwalker Oper EE PL 13	B515MJD81	3
136	PowerSORT SV メディア 6	B5140V26C	1
137	PowerSORT SV PL 6	B5140V36B	4
138	Systemwalker Oper EE メディア 13(13. 7)	B5140RUJC	1
139	Systemwalker Oper EE PL 13	B5140S4DB	4
140	NetCOBOL BE 開発 メディア 10	B51400KAC	1
141	NetCOBOL BE 開発 1LP 10	B51400KAQ	1
142	NetCOBOL BE SV運用 メディア 10	B51400AAC	1
143	NetCOBOL BE SV運用 PL 10	B51400CAB	1
144	Symfoware/Server EE for DWH PL 9	B5163B981	1
145	Symfoware/Server EE メディア for DWH x64 9	B5163B9B0	1
146	Interstage/NV SV SE メディア 9	B515TX9B0	1
147	Interstage/NV SV SE PL 9	B515TX981	2
148	Systemwalker Oper SE メディア (64) 13(13. 7)	B51651GB1	1
149	Systemwalker Oper SE PL 13	B515MKD81	2
150	Interstage/AS SJ-E メディア 11	B51406QBC	1
151	Interstage/AS SJ-E PL 11	B51406SBB	1
152	シーオーリポート帳票クリエイターV2編集キット	SOFT	1
153	MS Office Professional Plus2013 OPEN-BNS	E5145191BS	1
	統合バックアップサーバ		
154	PRIMERGY RX300 S8 ラックベースユニット(2. 5インチ)	PYR308R2N	1
155	Xeon プロセッサ E5-2630v2(2. 60GHz/6コア/15MB)×1	PYBCP30XD	2
156	メモリ4GB(4GB 1600 LV-RDIMM×1)	PYBME04RA5	16
157	パフォーマンスモード設定サービス	PYBMMP1	2
158	SASアレイコントローラカード	PYBSR3C34	1
159	フラッシュモジュール	PYBFRM01	1
160	フラッシュバックアップユニット	PYBFBR02	1
161	SASアレイコントローラカード	PYBSR3PR2L	1
162	フラッシュバックアップユニット	PYBFBR02	1
163	ベイ追加オプション(2. 5インチストレージ×16)	PYBBA2S01	1
164	内蔵2. 5インチSAS HDD-1. 2TB(10krpm)	PYBSH121C5	3
165	内蔵2. 5インチBC-SATA HDD-1TB(7. 2krpm)	PYBBH1T7D	13
166	Dual port LANカード(10GBASE)	PYBLA242L	1
167	電源ユニット(800W)	PYBPU804	2
168	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	2
169	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	1
170	ラックレールキット	PYBRR06	1
171	JX40(ハードディスクキャビネット)	PY-D401U	1
172	内蔵2. 5インチSAS HDD-1. 2TB(10krpm)	PYBSH121C5	18
173	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	2
174	SASケーブル(2m)	PY-CBS012	1
175	高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMX 3000RMJ)	PY-UPAC3K	1
176	ネットワークマネジメントカード	PY-UPC01	1
177	KVMケーブル(USB、3m)	PY-CBKCU02	1
178	Twinaxケーブル(5m)	PY-CBN005	1
179	ツイストペアケーブル、5m、黄、カテゴリ5e	TPAYE005M	1
180	ツイストペアケーブル、10m、薄青、カテゴリ5e	TPALB010M	2
181	SR-S328TR1ブレインストールモデル14	SJ328TR114	1
	統合バックアップ(ソフト)		
182	MS WindowsSvr Std 2Proc L&SA GECI 補正2年目	E5145E4994	1
183	RHEL Server [PG 2ゲスト(ゲスト専用)](基本サポート)	SV78B07LS	1
184	VMware vCenter Server 5 Standard 1年間24時間サポート付	B51619681	1
185	VMware vSphere 5 Standard, 1CPU 1年間24時間サポート付	B51613681	2
186	PowerChute Network Shutdown for Virtualization v3. 1	B5141EH4C	1
	監視/バックアップサブサーバ		
187	PRIMERGY RX200 S8 ラックベースユニット(2. 5インチ×4)	PYR208R2N	1
188	Windows Server 2012 R2 Standard(2CPU/2VM) インストール	PYBWPS3	1

調達機器一覧

構成	品名	型名	数量
189	OS基本導入(Windows Server 2012 R2 Standard/システムパーティション100GB/ServerView Operations Manager)	PYBDK2R02	1
190	Xeon プロセッサ E5-2609v2(2.50GHz/4コア/10MB)×1	PYBCP31XB	1
191	メモリ-4GB(4GB 1600 LV-RDIMM×1)	PYBME04RA5	2
192	RAID設定サービス(RAID1+Hotspare)	PYBAS1H	1
193	SASアレイコントローラカード	PYBSR2L2	1
194	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB(10krpm)	PYBSH301C5	3
195	内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV111	1
196	Dual port LANカード(10GBASE)	PYBLA242L	1
197	SASコントローラカード	PYBSC2Z0L	1
198	電源ユニット(450W)	PYBPU452	2
199	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	2
200	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	1
201	ラックレールキット	PYBRR05	1
202	17インチ ラック・コンソール(RC25)	PY-R1DP1	1
203	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PY-CBP102	1
204	ラック・コンソール格納キット	PY-RC08	1
205	KVMケーブル(USB、3m)	PY-CBKCU02	1
206	Twinaxケーブル(5m)	PY-CBN005	1
207	ツイストペアケーブル、5m、黄、カテゴリ5e	TPAYE005M	1
208	ツイストペアケーブル、10m、薄青、カテゴリ5e	TPALB010M	2
209	ETERNUS LT40 S2(LTO5 ハーフハイト、SAS)	LT40RSH1	1
210	1×1 SASケーブル(2m)	LTCBM112	1
211	Ultrium5データカセット	0160340	23
212	クリーニングカセット	0160280	1
監視/バックアップサーバ(ソフト)			
213	PowerChute Network Shutdown for Windows & Linux v3.1	B51417H4C	1
214	DatacloningWizard/SV 5.1	B51418W2C	1
215	医療BTO向け Portshutter Premium V1 集中管理オプション 2100ライセンス	A296CT6M	1
216	CA ARCserve Backup r16.5 for Windows - Japanese	B5140JA6C	1
AD/セキュリティサーバ			
217	PRIMERGY RX1330 M1 ラックベースユニット (3.5インチ/450W電源×1)	PYR1331R3M	1
218	Xeon プロセッサ E3-1220v3 (3.10GHz/4コア/8MB)×1	PYBCP33EA	1
219	メモリ-4GB(4GB 1600 LV-UDIMM×1)	PYBME04VB2	2
220	RAID設定サービス(RAID1+Hotspare)	PYBAS1H	1
221	SASアレイコントローラカード	PYBSR2L2	1
222	内蔵3.5インチSAS HDD-300GB(15krpm)	PYBSH305A2	3
223	内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV121	1
224	LANカード(1000BASE-T)	PYBLA101L	1
225	電源ユニット(450W)	PYBPU452	1
226	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	2
227	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT1	1
228	ラックレールキット	PYBRRS1	1
229	高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMX 3000RMJ)	PY-UPAC3K	1
230	ネットワークマネジメントカード	PY-UPC01	1
231	KVMケーブル(USB、3m)	PY-CBKCU02	1
232	ツイストペアケーブル、5m、黄、カテゴリ5e	TPAYE005M	1
233	ツイストペアケーブル、5m、黄、カテゴリ5e	TPAYE005M	1
234	ツイストペアケーブル、10m、薄青、カテゴリ5e	TPALB010M	2
AD/セキュリティサーバ(ソフト)			
235	MS WindowsSvr Std 2Proc L&SA GECI 補正2年目	E5145E4994	1
236	PowerChute Network Shutdown for Windows & Linux v3.1	B51417H4C	1
237	DatacloningWizard/SV 5.1	B51418W2C	1
eXChartテスト系サーバ(ハード)			
238	PRIMERGY RX1330 M1 ラックベースユニット (3.5インチ/300W電源×1)	PYR1331R3S	1
239	Windows Server 2012 R2 Standard(2CPU/2VM) バンドル	PYBWBS3	1
240	Xeon プロセッサ E3-1220v3 (3.10GHz/4コア/8MB)×1	PYBCP33EA	1
241	メモリ-4GB(4GB 1600 LV-UDIMM×1)	PYBME04VB2	1
242	RAID設定サービス(RAID1)	PYBAS1S	1
243	内蔵3.5インチSATA HDD-500GB(7.2krpm)	PYBPH507B5	1
244	内蔵3.5インチSATA HDD-500GB(7.2krpm)	PYBPH507B5	1
245	内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV121	1
246	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	1
247	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT1	1
248	ラックレールキット	PYBRRS1	1
249	KVMケーブル(USB、1.8m)	PY-CBKCU01	1
250	ツイストペアケーブル、15m、青、カテゴリ5e	TPABL015M	1
251	PowerChute Network Shutdown for Windows & Linux v3.1	B51417H4C	2
252	Server Protection for Windows 新規パッケージ	E514CZK6C	1
253	MS SQL Server Developer 2014 OPEN-BNS	E51451QGBS	1
医事システムサーバ(ハード)			
254	PRIMERGY RX300 S8 ラックベースユニット(3.5インチ)	PYR308R3N	1
255	Windows Server 2012 R2 Standard(2CPU/2VM) バンドル	PYBWBS3	1
256	Xeon プロセッサ E5-2637v2(3.50GHz/4コア/15MB)×1	PYBCP30XL	1
257	メモリ-4GB(4GB 1600 LV-RDIMM×1)	PYBME04RA5	1
258	メモリ-4GB(4GB 1600 LV-RDIMM×1)	PYBME04RA5	1
259	メモリ-4GB(4GB 1600 LV-RDIMM×1)	PYBME04RA5	1
260	メモリ-4GB(4GB 1600 LV-RDIMM×1)	PYBME04RA5	1
261	RAID設定サービス(RAID1+Hotspare)	PYBAS1H	1
262	SASアレイコントローラカード	PYBSR2L2	1
263	内蔵3.5インチSAS HDD-300GB(15krpm)	PYBSH305A	1
264	内蔵3.5インチSAS HDD-300GB(15krpm)	PYBSH305A	1
265	内蔵3.5インチSAS HDD-300GB(15krpm)	PYBSH305A	1
266	LCDパネル	PYBFOD03	1
267	内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV111	1
268	LANカード(1000BASE-T)	PYBLA101L	1
269	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PYBFC201L	1
270	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PYBFC201L	1
271	SASコントローラカード	PYBSC2Z0L	1
272	電源ユニット(450W)	PYBPU452	1
273	電源ユニット(450W)	PYBPU452	1
274	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	1
275	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	1
276	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	1
277	ラックレールキット	PYBRR05	1
278	PRIMERGY RX300 S8 ラックベースユニット(3.5インチ)	PYR308R3N	1
279	Windows Server 2012 R2 Standard(2CPU/2VM) バンドル	PYBWBS3	1
280	Xeon プロセッサ E5-2637v2(3.50GHz/4コア/15MB)×1	PYBCP30XL	1
281	メモリ-4GB(4GB 1600 LV-RDIMM×1)	PYBME04RA5	1
282	メモリ-4GB(4GB 1600 LV-RDIMM×1)	PYBME04RA5	1

調達機器一覧

構成	品名	型名	数量
283	メモリ-4GB(4GB 1600 LV-RDIMM×1)	PYBME04RA5	1
284	メモリ-4GB(4GB 1600 LV-RDIMM×1)	PYBME04RA5	1
285	RAID設定サービス(RAID1+Hotspare)	PYBAS1H	1
286	SASアレイコントローラカード	PYBSR2L2	1
287	内蔵3.5インチSAS HDD-300GB(15krpm)	PYBSH305A	1
288	内蔵3.5インチSAS HDD-300GB(15krpm)	PYBSH305A	1
289	内蔵3.5インチSAS HDD-300GB(15krpm)	PYBSH305A	1
290	LCDパネル	PYBFOD03	1
291	内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV111	1
292	LANカード(1000BASE-T)	PYBLA101L	1
293	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PYBFC201L	1
294	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PYBFC201L	1
295	電源ユニット(450W)	PYBPU452	1
296	電源ユニット(450W)	PYBPU452	1
297	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	1
298	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	1
299	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	1
300	ラックレールキット	PYBRR05	1
医事システム用ディスク装置			
301	ETERNUS DX60 S2(FC, 2.5インチ用)	ET062DCF	1
302	増設ホストインターフェース(FC, 2ポート→4ポート, DX60 S2用)	ETEEHF	1
303	600GB/10krpm 2.5インチSASディスクドライブ×2(RAID1, DX60 S2用)	ETED6MB	1
304	600GB/10krpm 2.5インチSASディスクドライブ×2(RAID1, DX60 S2用)	ETED6MB	1
305	600GB/10krpm 2.5インチSASディスクドライブ×1(DX60 S2用)	ETED6HB	1
306	電源連動ユニット(AC100V用)	ST-PSM11	1
307	PRIMERGY SX05 S1 バックアップキャビネット(SAS)	PY-B051A	1
308	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	1
309	内蔵LTO4ユニット	PYBLT411	1
310	SASケーブル(2m)	PY-CBS004	1
311	17インチ ラック・コンソール(RC25)	PY-R1DP1	1
312	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PY-CBP102	1
313	アナログKVMスイッチ(8ポート)	PY-KVFA08	1
314	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PY-CBP102	1
315	ラック・コンソール格納キット	PY-RC08	1
316	KVMケーブル(USB, 1.8m)	PY-CBKCU01	1
317	KVMケーブル(USB, 1.8m)	PY-CBKCU01	1
318	高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMT 1500RMJ)	PY-UPAR15	1
319	高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMT 1500RMJ)	PY-UPAR15	1
320	高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMT 1500RMJ)	PY-UPAR15	2
321	ツイストペアケーブル、15m、青、カテゴリ5e	TPABL015M	2
322	ツイストペアケーブル、15m、青、カテゴリ5e	TPABL015M	2
323	ツイストペアケーブル、1m、青、カテゴリ5e	TPABL001M	1
324	ツイストペアケーブル、15m、青、カテゴリ5e	TPABL015M	2
325	Ultrium4データカートリッジ	0160330	5
326	ESPRIMO D583/K	FMVD12009	1
327	CPU変更Celeron-G1840→Core(TM)i3-4160	FMCPRC031	1
328	DVD-ROMドライブユニット(厚型)追加	FMCBAY02S	1
329	カラー液晶ディスプレイ-19	VL-195SEL	1
医事システムサーバ(ソフト)			
330	ETERNUS マルチパスドライバ for Low End Model V2 (Windows 32bit/64bit版)	B0253L2H0	2
331	Interstage/W-SV EX メディア 11	B51411PBC	1
332	Interstage/W-SV EX PL 11	B51411QBB	2
333	Symfoware/Server EE メディア 9	B51416M9C	1
334	Symfoware/EE SL for HOPE/X-W 9	B5141PU1B	1
335	縮丸 V6 (標準版) SV	A296CL97	2
336	Arcmanager DLL for Windows	MSS5045-N	2
337	KUIN-EX(住所) V1.1	B5140YM0C	1
338	KUIN-EX(住所) ライセンスパック V1.1 1ライセンス	B5140YM0Q	1
339	KUIN(氏名) V1.1	B28CE870	1
340	KUIN(氏名) ライセンスパック V1.1 1ライセンス	B28CE870Q	1
341	OCR-Bフォント for Windows V2.1	B298C4901	1
342	OCR-Bフォント for Windows ライセンスパック V2.1 1ライセンス	B2984901Q	1
343	PowerChute Business Edition Basic v9.1.1	B5140R56C	2
344	SystemcastWizard/PR メディア 5.1	B5140CX6C	1
345	SystemcastWizard/PR SV 5.1	B51410G6B	1
346	SystemcastWizard/PR ND-L SV 5.1	B5140D36B	2
347	CA ARCserve Backup r16.5 for Windows - Japanese	B5140JA6C	1
348	MS Office Professional Plus2013 OPEN-BNS	E5145191BS	1
349	OCR-Bフォント for Windows ライセンスパック V2.1 1ライセンス	B2984901Q	1
医事システムテスト系ソフト			
350	Interstage/W-SV EX メディア 11	B51411PBC	1
351	Interstage/W-SV EX PL 11	B51411QBB	1
352	Symfoware/Server SE メディア 9	B51416Q1C	1
353	Symfoware/Server SE CL 9	B51416S1B	20
354	NetCOBOL SE 開発 1LP 10	B514004AQ	1
355	PowerSORT SV PL 6	B5140V36B	2
356	縮丸 V6 (標準版) SV	A296CL97	1
357	Arcmanager DLL for Windows	MSS5045-N	1
358	KUIN-EX(住所) V1.1	B5140YM0C	1
359	KUIN(氏名) V1.1	B28CE870	1
360	OCR-Bフォント for Windows V2.1	B298C4901	1
医事システム統計用ソフト			
361	MS Office Professional Plus2013 OPEN-BNS	E5145191BS	1
362	Symfoware/Server SE メディア 9	B51416Q1C	1
363	Interstage/NV SV SE メディア 9	B5140TK9C	1
364	Symfoware/SE CL for HOPE/X-W 9	B5142171B	5
365	Interstage/NV SV SE 医事 PL 9	B5142182B	1
366	OCR-Bフォント for Windows ライセンスパック V2.1 5ライセンス	B2984901QA	1
367	OCR-Bフォント for Windows ライセンスパック V2.1 20ライセンス	B2984901QB	1
368	OCR-Bフォント for Windows ライセンスパック V2.1 100ライセンス	B2984901QC	2
検査システム(ソフト)			
369	Symfoware Server Standard Edition メディアパック for LAINS-GX for x64 V9	B51201G1C	1
370	Symfoware Server Standard Edition プロセッサライセンス for LAINS-GX V9	B5141FW1B	1
371	Server Protection for Windows 新規パッケージ	E514CZK6C	1
372	シーオーリポーツV9Professional Edition	SOFT	1
373	ComponetOne Studio for WinForms	SOFT	1
患者認証システム(ハード)			
374	SH1508ATCスイッチングハブ	SH1508ATC	1
375	IPCOM EX1300 LB	IX13LB20	1
376	ツイストペアケーブル、5m、青、カテゴリ5e	TPABL005M	2

調達機器一覧

構成	品名	型名	数量
377	LIFEBOOK E554/J	FMVE05001	1
378	内蔵DVD-ROMドライブユニット追加	FMCBAY02F	1
379	マウス添付(光学式)	FMCPTD008	1
患者認証システム(ソフト)			
380	MS Windows Server 2012 UserCAL OPEN-BNS	E51451ASBS	200
381	Oracle Database 11g Release 2 (11.2.0) JP Media Pack for Microsoft Windows x64 (64-bit)	B5141MP2C	1
382	Oracle Standard Edition One 1 Processor License (一年間24時間サポート付)	B51417P3S	1
治験システム(ソフト)			
383	Oracle Standard Edition One 1 Processor License (一年間24時間サポート付)	B51417P3S	1
384	Oracle Database 11g Release 2 (11.2.0) JP Media Pack for Microsoft Windows x64 (64-bit)	B5141MP2C	1
院内表示システムメンテナンスPC			
385	ESPRIMO D583/K	FMVD12001	1
386	CPU変更Celeron-G1840→Core(TM)i3-4160	FMCPRC031	1
387	HDD変更320GB(SATA)→320GB(SATA)x2 RAID1	FMCHDD05X	1
388	メモリ変更2GB(2GBx1)→4GB(4GBx1)(DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEM038	1
389	スーパーマルチ(薄型)追加	FMCBAY02R	1
390	カラー液晶ディスプレイ-17	VL-17BSS	1
会計番号表示制御・発券業務PC			
391	ESPRIMO D583/K	FMVD12001	2
392	CPU変更Celeron-G1840→Core(TM)i3-4160	FMCPRC031	2
393	HDD変更320GB(SATA)→320GB(SATA)x2 RAID1	FMCHDD05X	2
394	メモリ変更2GB(2GBx1)→4GB(4GBx1)(DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEM038	2
395	スーパーマルチ(薄型)追加	FMCBAY02R	2
396	カラー液晶ディスプレイ-17	VL-17BSS	2
未収金管理システム(ソフト)			
397	PSQL V10 Server for Windows 20 Userライセンス	SOFT	2
栄養管理システム(ソフト)			
398	MS SQL Server Std(2コア) 2014 GOLP-HOLP	E51452RGGGA	6
SS-MIXサーバ			
399	PRIMERGY RX300 S8 ラックベースユニット(2.5インチ×12)	PYR308R2N3	1
400	Windows Server 2012 R2 Standard(2CPU/2VM) バンドル	PYBWBS3	1
401	Windows Server 2008 R2 Standard メディアキットバンドル	PYBWBS82	1
402	Xeon プロセッサ E5-2637v2(3.50GHz/4コア/15MB)×1	PYBCP30XL	1
403	メモリ-4GB(4GB 1600 LV-RDIMM×1)	PYBME04RA5	4
404	SASアレイコントローラカード	PYBSR3C34	1
405	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB(10krpm)	PYBSH301C5	2
406	内蔵2.5インチSAS HDD-900GB(10krpm)	PYBSH901C5	9
407	LCDパネル	PYBFOD03	1
408	内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV111	1
409	Dual port LANカード(1000BASE-T)	PYBLA232L	1
410	電源ユニット(800W)	PYBPU804	2
411	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	2
412	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	1
413	ラックレールキット	PYBRR05	1
414	KVMケーブル(USB, 3m)	PY-CBKCU02	1
415	高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMX 3000RMJ)	PY-UPAC3K	1
416	ツイストペアケーブル、15m、青、カテゴリ5e	TPABL015M	2
417	PowerChute Network Shutdown for Windows & Linux v3.1	B51417H4C	1
ファイルサーバ			
418	PRIMERGY RX300 S8 ラックベースユニット(2.5インチ×12)	PYR308R2N3	1
419	Windows Server 2012 R2 Standard(2CPU/2VM) バンドル	PYBWBS3	1
420	Windows Server 2008 R2 Standard メディアキットバンドル	PYBWBS82	1
421	Xeon プロセッサ E5-2637v2(3.50GHz/4コア/15MB)×1	PYBCP30XL	1
422	メモリ-4GB(4GB 1600 LV-RDIMM×1)	PYBME04RA5	4
423	SASアレイコントローラカード	PYBSR3C34	1
424	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB(10krpm)	PYBSH301C5	2
425	内蔵2.5インチSAS HDD-900GB(10krpm)	PYBSH901C5	9
426	LCDパネル	PYBFOD03	1
427	内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV111	1
428	Dual port LANカード(1000BASE-T)	PYBLA232L	1
429	電源ユニット(800W)	PYBPU804	2
430	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	2
431	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	1
432	ラックレールキット	PYBRR05	1
433	KVMケーブル(USB, 3m)	PY-CBKCU02	1
434	ツイストペアケーブル、15m、青、カテゴリ5e	TPABL015M	2
435	PowerChute Network Shutdown for Windows & Linux v3.1	B51417H4C	1
部門集約ブレードシャーシ1			
436	PRIMERGY BX900 S2 シャーシ	PY-R92SC1	1
437	高効率電源ユニット	PYBPU281	6
438	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PYBCBP206	6
439	PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/8+2)	PYBSWB1020	2
440	PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/8+2)	PYBSWB1021	2
441	PRIMERGY FCスイッチブレード(8Gbps 18/8)&FCポートアップグレード&拡張ライセンスオプション	PYBFCB1032	2
442	PRIMERGY マネジメントブレード	PYBMNB101	1
443	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	1
444	スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM54	1
445	ショートウェーブSFP+モジュール(8Gbps)	PY-SFPS04	4
446	10GBASE-SR SFP+	PY-SFPS08	8
447	ServerView Virtual-IO Manager(18サーバライセンス)	PG-SVVM18	1
448	ServerView/RC VE I/O-OP	B5141EQ2C	1
449	高機能無停電電源装置(Smart-UPS RT 10000)	PY-UPAR0K	1
450	コンセントボックス(200V/NEMA L6-20R×4/1U)	PY-CTX02	1
ブレードサーバ1			
451	PRIMERGY BX2560 M1 ブレードベースユニット	PYX2561B2N	1
452	Xeon プロセッサ E5-2643v3(3.40GHz/6コア/20MB)×1	PYBCP41XN	1
453	メモリ-8GB(8GB 2133 RDIMM×1)	PYBME08SB3	3
454	LAN拡張ボード(1Gbps)	PYBLAD041	1
455	ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)	PYBFC022	1
456	シャーシ搭載オプション	PYBSSL2	1
ブレードサーバ2			
457	PRIMERGY BX2560 M1 ブレードベースユニット	PYX2561B2N	1
458	Xeon プロセッサ E5-2643v3(3.40GHz/6コア/20MB)×1	PYBCP41XN	1
459	メモリ-8GB(8GB 2133 RDIMM×1)	PYBME08SB3	3
460	LAN拡張ボード(1Gbps)	PYBLAD041	1
461	ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)	PYBFC022	1
462	シャーシ搭載オプション	PYBSSL2	1
ブレードサーバ3			
463	PRIMERGY BX2560 M1 ブレードベースユニット	PYX2561B2N	1
464	Xeon プロセッサ E5-2643v3(3.40GHz/6コア/20MB)×1	PYBCP41XN	1

調達機器一覧

構成	品名	型名	数量
465	メモリー8GB(8GB 2133 RDIMM×1)	PYBME08SB3	3
466	LAN拡張ボード(1Gbps)	PYBLAD041	1
467	ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)	PYBFCD022	1
468	シャーシ搭載オプション	PYBSSL2	1
ブレードサーバ4			
469	PRIMERGY BX2560 M1 ブレードベースユニット	PYX2561B2N	1
470	Xeon プロセッサ E5-2643v3(3.40GHz/6コア/20MB)×1	PYBCP41XN	1
471	メモリー8GB(8GB 2133 RDIMM×1)	PYBME08SB3	3
472	LAN拡張ボード(1Gbps)	PYBLAD041	1
473	ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)	PYBFCD022	1
474	シャーシ搭載オプション	PYBSSL2	1
ブレードサーバ5			
475	PRIMERGY BX2560 M1 ブレードベースユニット	PYX2561B2N	1
476	Xeon プロセッサ E5-2643v3(3.40GHz/6コア/20MB)×1	PYBCP41XN	1
477	メモリー8GB(8GB 2133 RDIMM×1)	PYBME08SB3	3
478	LAN拡張ボード(1Gbps)	PYBLAD041	1
479	ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)	PYBFCD022	1
480	シャーシ搭載オプション	PYBSSL2	1
ブレードサーバ6			
481	PRIMERGY BX2560 M1 ブレードベースユニット	PYX2561B2N	1
482	Xeon プロセッサ E5-2643v3(3.40GHz/6コア/20MB)×1	PYBCP41XN	1
483	メモリー8GB(8GB 2133 RDIMM×1)	PYBME08SB3	3
484	LAN拡張ボード(1Gbps)	PYBLAD041	1
485	ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)	PYBFCD022	1
486	シャーシ搭載オプション	PYBSSL2	1
ブレードサーバ7			
487	PRIMERGY BX2560 M1 ブレードベースユニット	PYX2561B2N	1
488	Xeon プロセッサ E5-2643v3(3.40GHz/6コア/20MB)×1	PYBCP41XN	1
489	メモリー8GB(8GB 2133 RDIMM×1)	PYBME08SB3	3
490	LAN拡張ボード(1Gbps)	PYBLAD041	1
491	ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)	PYBFCD022	1
492	シャーシ搭載オプション	PYBSSL2	1
ブレードサーバ8			
493	PRIMERGY BX2560 M1 ブレードベースユニット	PYX2561B2N	1
494	Xeon プロセッサ E5-2643v3(3.40GHz/6コア/20MB)×1	PYBCP41XN	1
495	メモリー8GB(8GB 2133 RDIMM×1)	PYBME08SB3	3
496	LAN拡張ボード(1Gbps)	PYBLAD041	1
497	ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)	PYBFCD022	1
498	シャーシ搭載オプション	PYBSSL2	1
ブレードサーバ9			
499	PRIMERGY BX2560 M1 ブレードベースユニット	PYX2561B2N	1
500	Xeon プロセッサ E5-2643v3(3.40GHz/6コア/20MB)×1	PYBCP41XN	1
501	メモリー8GB(8GB 2133 RDIMM×1)	PYBME08SB3	3
502	LAN拡張ボード(1Gbps)	PYBLAD041	1
503	ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)	PYBFCD022	1
504	シャーシ搭載オプション	PYBSSL2	1
ブレードサーバ10			
505	PRIMERGY BX2560 M1 ブレードベースユニット	PYX2561B2N	1
506	Xeon プロセッサ E5-2643v3(3.40GHz/6コア/20MB)×1	PYBCP41XN	1
507	メモリー8GB(8GB 2133 RDIMM×1)	PYBME08SB3	3
508	LAN拡張ボード(1Gbps)	PYBLAD041	1
509	ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)	PYBFCD022	1
510	シャーシ搭載オプション	PYBSSL2	1
ブレードサーバ11			
511	PRIMERGY BX2560 M1 ブレードベースユニット	PYX2561B2N	1
512	Xeon プロセッサ E5-2643v3(3.40GHz/6コア/20MB)×1	PYBCP41XN	1
513	メモリー8GB(8GB 2133 RDIMM×1)	PYBME08SB3	3
514	LAN拡張ボード(1Gbps)	PYBLAD041	1
515	ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)	PYBFCD022	1
516	シャーシ搭載オプション	PYBSSL2	1
ブレードサーバ12			
517	PRIMERGY BX2560 M1 ブレードベースユニット	PYX2561B2N	1
518	Xeon プロセッサ E5-2643v3(3.40GHz/6コア/20MB)×1	PYBCP41XN	1
519	メモリー8GB(8GB 2133 RDIMM×1)	PYBME08SB3	3
520	LAN拡張ボード(1Gbps)	PYBLAD041	1
521	ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)	PYBFCD022	1
522	シャーシ搭載オプション	PYBSSL2	1
ブレードサーバ13			
523	PRIMERGY BX2560 M1 ブレードベースユニット	PYX2561B2N	1
524	Xeon プロセッサ E5-2643v3(3.40GHz/6コア/20MB)×1	PYBCP41XN	1
525	メモリー8GB(8GB 2133 RDIMM×1)	PYBME08SB3	3
526	LAN拡張ボード(1Gbps)	PYBLAD041	1
527	ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)	PYBFCD022	1
528	シャーシ搭載オプション	PYBSSL2	1
ブレードサーバ14			
529	PRIMERGY BX2560 M1 ブレードベースユニット	PYX2561B2N	1
530	Xeon プロセッサ E5-2643v3(3.40GHz/6コア/20MB)×1	PYBCP41XN	1
531	メモリー8GB(8GB 2133 RDIMM×1)	PYBME08SB3	3
532	LAN拡張ボード(1Gbps)	PYBLAD041	1
533	ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)	PYBFCD022	1
534	シャーシ搭載オプション	PYBSSL2	1
予備ブレードサーバ1			
535	PRIMERGY BX2560 M1 ブレードベースユニット	PYX2561B2N	1
536	Xeon プロセッサ E5-2643v3(3.40GHz/6コア/20MB)×1	PYBCP41XN	1
537	メモリー8GB(8GB 2133 RDIMM×1)	PYBME08SB3	3
538	LAN拡張ボード(1Gbps)	PYBLAD041	1
539	ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)	PYBFCD022	1
540	シャーシ搭載オプション	PYBSSL2	1
予備ブレードサーバ2			
541	PRIMERGY BX2560 M1 ブレードベースユニット	PYX2561B2N	1
542	Xeon プロセッサ E5-2643v3(3.40GHz/6コア/20MB)×1	PYBCP41XN	1
543	メモリー8GB(8GB 2133 RDIMM×1)	PYBME08SB3	3
544	LAN拡張ボード(1Gbps)	PYBLAD041	1
545	ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)	PYBFCD022	1
546	シャーシ搭載オプション	PYBSSL2	1
部門集約ブレードシャーシ2			
547	PRIMERGY BX900 S2 シャーシ	PY-R92SC1	1
548	高効率電源ユニット	PYBPU281	6
549	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PYBCBP206	6

調達機器一覧

構成	品名	型名	数量
550	PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/8+2)	PYBSWB1020	2
551	PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/8+2)	PYBSWB1021	2
552	PRIMERGY FCスイッチブレード(8Gbps 18/8) & FCポートアップグレード & 拡張ライセンスオプション	PYBFCB1032	2
553	PRIMERGY マネジメントブレード	PYBMNB101	1
554	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	1
555	スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM54	1
556	ショートウェーブSFP+モジュール(8Gbps)	PY-SFPS04	4
557	10GBASE-SR SFP+	PY-SFPS08	8
558	ServerView Virtual-IO Manager(18サーバライセンス)	PG-SVVM18	1
559	ServerView/RC VE I/O-OP	B5141EQ2C	1
560	高機能無停電電源装置(Smart-UPS RT 10000)	PY-UPAR0K	1
561	コンセントボックス (200V/NEMA L6-20R×4/1U)	PY-CTX02	1
ブレードサーバ1			
562	PRIMERGY BX2560 M1 ブレードベースユニット	PYX2561B2N	1
563	Xeon プロセッサ E5-2643v3(3.40GHz/6コア/20MB)×1	PYBCP41XN	1
564	メモリ-8GB(8GB 2133 RDIMM×1)	PYBME08SB3	3
565	LAN拡張ボード(1Gbps)	PYBLAD041	1
566	ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)	PYBFCD022	1
567	シャーシ搭載オプション	PYBSSL2	1
ブレードサーバ2			
568	PRIMERGY BX2560 M1 ブレードベースユニット	PYX2561B2N	1
569	Xeon プロセッサ E5-2643v3(3.40GHz/6コア/20MB)×1	PYBCP41XN	1
570	メモリ-8GB(8GB 2133 RDIMM×1)	PYBME08SB3	3
571	LAN拡張ボード(1Gbps)	PYBLAD041	1
572	ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)	PYBFCD022	1
573	シャーシ搭載オプション	PYBSSL2	1
ブレードサーバ3			
574	PRIMERGY BX2560 M1 ブレードベースユニット	PYX2561B2N	1
575	Xeon プロセッサ E5-2643v3(3.40GHz/6コア/20MB)×1	PYBCP41XN	1
576	メモリ-8GB(8GB 2133 RDIMM×1)	PYBME08SB3	3
577	LAN拡張ボード(1Gbps)	PYBLAD041	1
578	ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)	PYBFCD022	1
579	シャーシ搭載オプション	PYBSSL2	1
ブレードサーバ4			
580	PRIMERGY BX2560 M1 ブレードベースユニット	PYX2561B2N	1
581	Xeon プロセッサ E5-2643v3(3.40GHz/6コア/20MB)×1	PYBCP41XN	1
582	メモリ-8GB(8GB 2133 RDIMM×1)	PYBME08SB3	3
583	LAN拡張ボード(1Gbps)	PYBLAD041	1
584	ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)	PYBFCD022	1
585	シャーシ搭載オプション	PYBSSL2	1
ブレードサーバ5			
586	PRIMERGY BX2560 M1 ブレードベースユニット	PYX2561B2N	1
587	Xeon プロセッサ E5-2643v3(3.40GHz/6コア/20MB)×1	PYBCP41XN	1
588	メモリ-8GB(8GB 2133 RDIMM×1)	PYBME08SB3	3
589	LAN拡張ボード(1Gbps)	PYBLAD041	1
590	ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)	PYBFCD022	1
591	シャーシ搭載オプション	PYBSSL2	1
ブレードサーバ6			
592	PRIMERGY BX2560 M1 ブレードベースユニット	PYX2561B2N	1
593	Xeon プロセッサ E5-2643v3(3.40GHz/6コア/20MB)×1	PYBCP41XN	1
594	メモリ-8GB(8GB 2133 RDIMM×1)	PYBME08SB3	3
595	LAN拡張ボード(1Gbps)	PYBLAD041	1
596	ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)	PYBFCD022	1
597	シャーシ搭載オプション	PYBSSL2	1
ブレードサーバ7			
598	PRIMERGY BX2560 M1 ブレードベースユニット	PYX2561B2N	1
599	Xeon プロセッサ E5-2643v3(3.40GHz/6コア/20MB)×1	PYBCP41XN	1
600	メモリ-8GB(8GB 2133 RDIMM×1)	PYBME08SB3	3
601	LAN拡張ボード(1Gbps)	PYBLAD041	1
602	ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)	PYBFCD022	1
603	シャーシ搭載オプション	PYBSSL2	1
ブレードサーバ8			
604	PRIMERGY BX2560 M1 ブレードベースユニット	PYX2561B2N	1
605	Xeon プロセッサ E5-2643v3(3.40GHz/6コア/20MB)×1	PYBCP41XN	1
606	メモリ-8GB(8GB 2133 RDIMM×1)	PYBME08SB3	3
607	LAN拡張ボード(1Gbps)	PYBLAD041	1
608	ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)	PYBFCD022	1
609	シャーシ搭載オプション	PYBSSL2	1
ブレードサーバ9			
610	PRIMERGY BX2560 M1 ブレードベースユニット	PYX2561B2N	1
611	Xeon プロセッサ E5-2643v3(3.40GHz/6コア/20MB)×1	PYBCP41XN	1
612	メモリ-8GB(8GB 2133 RDIMM×1)	PYBME08SB3	3
613	LAN拡張ボード(1Gbps)	PYBLAD041	1
614	ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)	PYBFCD022	1
615	シャーシ搭載オプション	PYBSSL2	1
ブレードサーバ10			
616	PRIMERGY BX2560 M1 ブレードベースユニット	PYX2561B2N	1
617	Xeon プロセッサ E5-2643v3(3.40GHz/6コア/20MB)×1	PYBCP41XN	1
618	メモリ-8GB(8GB 2133 RDIMM×1)	PYBME08SB3	3
619	LAN拡張ボード(1Gbps)	PYBLAD041	1
620	ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)	PYBFCD022	1
621	シャーシ搭載オプション	PYBSSL2	1
ブレードサーバ11			
622	PRIMERGY BX2560 M1 ブレードベースユニット	PYX2561B2N	1
623	Xeon プロセッサ E5-2643v3(3.40GHz/6コア/20MB)×1	PYBCP41XN	1
624	メモリ-8GB(8GB 2133 RDIMM×1)	PYBME08SB3	3
625	LAN拡張ボード(1Gbps)	PYBLAD041	1
626	ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)	PYBFCD022	1
627	シャーシ搭載オプション	PYBSSL2	1
ブレードサーバ12			
628	PRIMERGY BX2560 M1 ブレードベースユニット	PYX2561B2N	1
629	Xeon プロセッサ E5-2643v3(3.40GHz/6コア/20MB)×1	PYBCP41XN	1
630	メモリ-8GB(8GB 2133 RDIMM×1)	PYBME08SB3	3
631	LAN拡張ボード(1Gbps)	PYBLAD041	1
632	ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)	PYBFCD022	1
633	シャーシ搭載オプション	PYBSSL2	1
ブレードサーバ13			
634	PRIMERGY BX2560 M1 ブレードベースユニット	PYX2561B2N	1
635	Xeon プロセッサ E5-2643v3(3.40GHz/6コア/20MB)×1	PYBCP41XN	1
636	メモリ-8GB(8GB 2133 RDIMM×1)	PYBME08SB3	3

調達機器一覧

構成	品名	型名	数量
637	LAN拡張ボード(1Gbps)	PYBLAD041	1
638	ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)	PYBFCD022	1
639	シャーシ搭載オプション	PYBSSL2	1
ブレードサーバ14			
640	PRIMERGY BX2560 M1 ブレードベースユニット	PYX2561B2N	1
641	Xeon プロセッサ E5-2643v3(3.40GHz/6コア/20MB) × 1	PYBCP41XN	1
642	メモリ-8GB(8GB 2133 RDIMM × 1)	PYBME08SB3	3
643	LAN拡張ボード(1Gbps)	PYBLAD041	1
644	ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)	PYBFCD022	1
645	シャーシ搭載オプション	PYBSSL2	1
予備ブレードサーバ1			
646	PRIMERGY BX2560 M1 ブレードベースユニット	PYX2561B2N	1
647	Xeon プロセッサ E5-2643v3(3.40GHz/6コア/20MB) × 1	PYBCP41XN	1
648	メモリ-8GB(8GB 2133 RDIMM × 1)	PYBME08SB3	3
649	LAN拡張ボード(1Gbps)	PYBLAD041	1
650	ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)	PYBFCD022	1
651	シャーシ搭載オプション	PYBSSL2	1
予備ブレードサーバ2			
652	PRIMERGY BX2560 M1 ブレードベースユニット	PYX2561B2N	1
653	Xeon プロセッサ E5-2643v3(3.40GHz/6コア/20MB) × 1	PYBCP41XN	1
654	メモリ-8GB(8GB 2133 RDIMM × 1)	PYBME08SB3	3
655	LAN拡張ボード(1Gbps)	PYBLAD041	1
656	ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)	PYBFCD022	1
657	シャーシ搭載オプション	PYBSSL2	1
ブレードサーバ用ディスク装置			
658	ETERNUS DX200 S3(2.5インチ用)	ET203A	2
659	コントローラモジュール(8Gbit/s FC, 4ポート, DX200 S3用)	ETFCF4B	2
660	ドライブエンクロージャ(2.5インチ用)	ETFEAD	8
661	エンクロージャ間ケーブル(2.5m)	ETFKM25	2
662	300GB/15krpm 2.5インチ SASディスクドライブ x1	ETFDA3	114
663	600GB/15krpm 2.5インチ SASディスクドライブ x1	ETFDA6	46
664	1TB/7.2krpm 2.5インチニアラインSASディスクドライブ x1	ETFNA1	60
665	ACコンセントボックス(AC100V用, 1U)	ETFP4A-L	6
666	AC100/200V電源ケーブル(IEC60320 C14, 3m)	ETFKC30	10
667	高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMX 3000RMJ)	PY-UPAC3K	4
ブレード管理兼バックアップサーバ1			
668	PRIMERGY RX200 S8 ラックベースユニット(2.5インチ × 4)	PYR208R2N	1
669	Windows Server 2012 R2 Standard(2CPU/2VM) インストール	PYBWPS3	1
670	OS基本導入(Windows Server 2012 R2 Standard/システムパーティション100GB/ServerView Agents)	PYBDK2R01	1
671	Xeon プロセッサ E5-2609v2(2.50GHz/4コア/10MB) × 1	PYBCP31XB	1
672	メモリ-8GB(8GB 1600 LV-RDIMM × 1)	PYBME08RA5	3
673	RAID設定サービス(RAID5)	PYBAS5S	1
674	SASアレイコントローラカード	PYBSR2C2	1
675	バッテリーバックアップユニット	PYBBBR03A	1
676	内蔵2.5インチSAS HDD-900GB(10krpm)	PYBSH901C5	3
677	内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV111	1
678	Dual port LANカード(1000BASE-T)	PYBLA262L	1
679	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PYBFC202L	1
680	SASコントローラカード	PYBSC2Z0L	1
681	リモートマネジメントコントローラアップグレード	PYBRMC41	1
682	電源ユニット(450W)	PYBPU452	2
683	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	2
684	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	1
685	ラックレールキット	PYBRR05	1
686	ETERNUS LT40 S2(LTO6 ハーフハイト, SAS)	LT40RSJ1	1
687	増設ドライブ(LTO6 ハーフハイト, SAS, LT40 S2用)	LT40PZ236	1
688	1 × 2 SASケーブル(2m)	LTCBM122	1
689	高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMX 3000RMJ)	PY-UPAC3K	1
690	ネットワークマネジメントカード	PY-UPC01	1
ブレード管理兼バックアップサーバ2			
691	PRIMERGY RX200 S8 ラックベースユニット(2.5インチ × 4)	PYR208R2N	1
692	Windows Server 2012 R2 Standard(2CPU/2VM) インストール	PYBWPS3	1
693	OS基本導入(Windows Server 2012 R2 Standard/システムパーティション100GB/ServerView Agents)	PYBDK2R01	1
694	Xeon プロセッサ E5-2609v2(2.50GHz/4コア/10MB) × 1	PYBCP31XB	1
695	メモリ-8GB(8GB 1600 LV-RDIMM × 1)	PYBME08RA5	3
696	RAID設定サービス(RAID5)	PYBAS5S	1
697	SASアレイコントローラカード	PYBSR2C2	1
698	バッテリーバックアップユニット	PYBBBR03A	1
699	内蔵2.5インチSAS HDD-900GB(10krpm)	PYBSH901C5	3
700	内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV111	1
701	Dual port LANカード(1000BASE-T)	PYBLA262L	1
702	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PYBFC202L	1
703	SASコントローラカード	PYBSC2Z0L	1
704	リモートマネジメントコントローラアップグレード	PYBRMC41	1
705	電源ユニット(450W)	PYBPU452	2
706	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	2
707	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	1
708	ラックレールキット	PYBRR05	1
709	ETERNUS LT40 S2(LTO6 ハーフハイト, SAS)	LT40RSJ1	1
710	増設ドライブ(LTO6 ハーフハイト, SAS, LT40 S2用)	LT40PZ236	1
711	1 × 2 SASケーブル(2m)	LTCBM122	1
712	高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMX 3000RMJ)	PY-UPAC3K	1
713	ネットワークマネジメントカード	PY-UPC01	1
ストレージ管理兼バックアップサーバ			
714	PRIMERGY RX200 S8 ラックベースユニット(2.5インチ × 4)	PYR208R2N	1
715	Windows Server 2012 R2 Standard(2CPU/2VM) インストール	PYBWPS3	1
716	OS基本導入(Windows Server 2012 R2 Standard/システムパーティション100GB/ServerView Agents)	PYBDK2R01	1
717	Xeon プロセッサ E5-2609v2(2.50GHz/4コア/10MB) × 1	PYBCP31XB	1
718	メモリ-8GB(8GB 1600 LV-RDIMM × 1)	PYBME08RA5	3
719	RAID設定サービス(RAID5)	PYBAS5S	1
720	SASアレイコントローラカード	PYBSR2C2	1
721	バッテリーバックアップユニット	PYBBBR03A	1
722	内蔵2.5インチSAS HDD-900GB(10krpm)	PYBSH901C5	3
723	内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV111	1
724	Dual port LANカード(1000BASE-T)	PYBLA262L	1
725	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PYBFC202L	1
726	SASコントローラカード	PYBSC2Z0L	1
727	リモートマネジメントコントローラアップグレード	PYBRMC41	1
728	電源ユニット(450W)	PYBPU452	2
729	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	2

調達機器一覧

構成	品名	型名	数量
730	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	1
731	ラックレールキット	PYBRR05	1
732	ETERNUS LT40 S2(LTO6 ハーフハイト、SAS)	LT40RSJ1	1
733	増設ドライブ(LTO6 ハーフハイト、SAS、LT40 S2用)	LT40PZ236	1
734	1×2 SASケーブル(2m)	LTCBM122	1
バックアップ管理兼バックアップサーバ			
735	PRIMERGY RX200 S8 ラックベースユニット(2.5インチ×4)	PYR208R2N	1
736	Windows Server 2012 R2 Standard(2CPU/2VM) インストール	PYBWPS3	1
737	OS基本導入(Windows Server 2012 R2 Standard/システムパーティション100GB/ServerView Agents)	PYBDK2R01	1
738	Xeon プロセッサ E5-2609v2(2.50GHz/4コア/10MB)×1	PYBCP31XB	1
739	メモリ-8GB(8GB 1600 LV-RDIMM×1)	PYBME08RA5	3
740	RAID設定サービス(RAID5)	PYBAS5S	1
741	SASアレイコントローラカード	PYBSR2C2	1
742	バッテリーバックアップユニット	PYBBBR03A	1
743	内蔵2.5インチSAS HDD-900GB(10krpm)	PYBSH901C5	3
744	内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV111	1
745	Dual port LANカード(1000BASE-T)	PYBLA262L	1
746	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PYBFC202L	1
747	SASコントローラカード	PYBSC2Z0L	1
748	リモートマネジメントコントローラアップグレード	PYBRMC41	1
749	電源ユニット(450W)	PYBPU452	2
750	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	2
751	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	1
752	ラックレールキット	PYBRR05	1
753	ETERNUS LT40 S2(LTO6 ハーフハイト、SAS)	LT40RSJ1	1
754	増設ドライブ(LTO6 ハーフハイト、SAS、LT40 S2用)	LT40PZ236	1
755	1×2 SASケーブル(2m)	LTCBM122	1
ソフトウェア			
756	MS WinServer 2012 R2 Std OPEN-BNS2プロセッサ	E51451UBBL	32
757	RHEL Server [PG 2CPU/1ゲスト](拡張サポート)	SV78B07MS	6
758	DatacloningWizard/SV 5.1	B51418W2C	4
759	ServerView/RO メディア 3	B5141LX2C	1
760	ServerView/RO メディア 3	B516A93B0	1
761	ServerView Resource Orchestrator Virtual Edition サーバライセンス V3	B51422T2B	32
762	ETERNUS SF SC/ACM/Express 16 メディアパック (Windows 64bit版)	B0253ZGB0	1
763	ETERNUS SF AdvancedCopy Manager Standard Edition ライセンスパック 16 Tier1	D0180BG81	2
764	ETERNUS SF Storage Cruiser Standard Edition 16 Tier1	D01813G81	2
765	ETERNUS マルチパスドライバ for Entry Model V2 (Windows 32bit/64bit版)	B0253K2H0	30
766	ETERNUS マルチパスドライバ for Entry Model V2 (Linux 32bit/64bit版)	B0214E2H0	4
767	PowerChute Network Shutdown for Windows & Linux v3.1	B51417H4C	34
768	CA ARCserve Backup r16.5 for Windows - Japanese	B5140JA6C	4
769	CA ARCserve Backup r16.5 Client Agent for Windows - Japanese	B5140JB6B	32
770	CA ARCserve Backup r16.5 Client Agent for Linux - Japanese	B5158NH81	6
771	CA ARCserve Backup r16.5 for Windows Tape Library Option - Japanese	B5140JP6B	4
772	CA ARCserve Backup r16.5 for Windows Central Management Option - Japanese	B5141866B	1
773	CA ARCserve Backup r16.5 for Windows Enterprise Module - Japanese	B5141856B	4
バックアップサーバ(Linux)			
774	PRIMERGY RX200 S8 ラックベースユニット(2.5インチ×4)	PYR208R2N	1
775	Red Hat Enterprise Linux 6.5 媒体バンドル	PYBLB65	1
776	OS基本導入(Red Hat Enterprise Linux 6.5(for Intel64))	PYDKL6504	1
777	Xeon プロセッサ E5-2603v2(1.80GHz/4コア/10MB)×1	PYBCP31XA	1
778	メモリ-8GB(8GB 1600 LV-RDIMM×1)	PYBME08RA5	3
779	RAID設定サービス(RAID5)	PYBAS5S	1
780	SASアレイコントローラカード	PYBSR2C2	1
781	バッテリーバックアップユニット	PYBBBR03A	1
782	内蔵2.5インチSAS HDD-900GB(10krpm)	PYBSH901C5	3
783	内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV111	1
784	Dual port LANカード(1000BASE-T)	PYBLA262L	1
785	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PYBFC202L	1
786	SASコントローラカード	PYBSC2Z0L	1
787	ETERNUS LT40 S2(LTO6 ハーフハイト、SAS)	LT40RSJ1	1
788	増設ドライブ(LTO6 ハーフハイト、SAS、LT40 S2用)	LT40PZ236	1
789	1×2 SASケーブル(2m)	LTCBM122	1
790	リモートマネジメントコントローラアップグレード	PYBRMC41	1
791	電源ユニット(450W)	PYBPU452	2
792	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	2
793	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	1
794	ラックレールキット	PYBRR05	1
795	高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMT 1500RMJ)	PY-UPAR15	1
796	ネットワーク管理カード	PY-UPC01	1
バックアップサーバソフトウェア			
797	NetVault Backup 9 for Windows WorkGroupパッケージ	B5141CQAC	1
798	NetVault Backup 9 for Windows 20 メディア・スロット	B5141CVAB	1
799	NetVault Backup 9 for Windows 1 メディア・スロット	B5141CTAB	4
800	NetVault Backup 9 追加1 クライアント	B5160WA81	3
801	DatacloningWizard/SV 5.1	B51418W2C	4
802	ETERNUS マルチパスドライバ for Entry Model V2 (Linux 32bit/64bit版)	B0214E2H0	1
803	PowerChute Network Shutdown for Windows & Linux v3.1	B51417H4C	1
FCスイッチ			
804	Brocade 6510 FCスイッチ(FC 24ポート、16Gbit/s SWL SFP+×24)	EBR651AE	2
805	カスケードトランキングオプション	EBR651TR	2
806	マルチモードファイバチャネルケーブル(2m)	CBL-MLLB02	1
807	マルチモードファイバチャネルケーブル(10m)	CBL-MLLC10	42
ラック関連他			
808	19インチラック モデル2642(スリム/42U/増設)	19R-264B2	2
809	耐震キット(スリム/基本)	19R-26ST1	2
810	17インチ ラック・コンソール(RC25)	PY-R1DP1	2
811	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PY-CBP102	2
812	ラック・コンソール格納キット	PY-RC08	2
813	アナログKVMスイッチ(8ポート)	PY-KVFA08	2
814	電源ケーブル(AC100V対応/1m)	PY-CBP104	2
815	KVMケーブル(USB、3m)	PY-CBKCU02	7
816	Ultrium6	0160350	80
817	クリーニングカートリッジ	0160280	5
物流システム用			
818	Oracle Database 11g Release 2 (11.2.0) JP Media Pack for Microsoft Windows x64 (64-bit)	B5141MP2C	1
819	Oracle Standard Edition One 1 Processor License (一年間24時間サポート付)	B51417P3S	1
820	Cystal Reports 2008	SOFT	1
輸血管理システム用			
821	MS SQL Server Std(2コア) 2014 GOLP-HOLP	E51452RGGGA	6

調達機器一覧

構成	品名	型名	数量
	自科検査システム用		
822	MS SQL Server Std(2コア) 2014 GOLP-HOLP	E51452RGGA	6
	病理検査システム用		
823	MS SQL Server Std(2コア) 2014 GOLP-HOLP	E51452RGGA	6
	細菌検査システム用		
824	Oracle Database 11g Release 2 (11.2.0) JP Media Pack for Microsoft Windows x64 (64-bit)	B5141MP2C	1
825	Oracle Standard Edition One 1 Processor License (一年間24時間サポート付)	B51417P3S	1
	リハビリシステム用		
826	MS SQL Server Std(2コア) 2014 GOLP-HOLP	E51452RGGA	6