

静岡県立総合病院

電子カルテシステム用サーバ機器等調達仕様書

○目次

1. 調達物件	2
2. 構築するサーバ等	2
2-1 構築するサーバ及び、主な周辺機器の一覧	2
2-2 特記事項	2

(別紙) 「調達機器一覧」

1. 調達物件

別紙「調達機器一覧」に記載する富士通製ハードウェア及び、関連するソフトウェアとする。

2. 構築するサーバ等

別紙「ハードウェア全体構成図」参照

2-1 構築するサーバ及び、主な周辺機器の一覧

- ESXiサーバ1(運用系)
- ESXiサーバ2(待機系)
: 集約グループ1用ディスク装置(GX-DB用)
- ESXiサーバ3、
: 集約グループ1用ディスク装置(DWH-DB用)
- 統合バックアップサーバ
- 監視/バックアップサブサーバ
- AD/セキュリティサブサーバ
- 医事システムサーバ(運用系)
- 医事システムサーバ(待機系、
: 医事システム用ディスク装置
- 患者認証システム
- SS-MIXサーバ
- ファイルサーバ
- 部門集約ブレードシャーシ1
ブレードサーバ1、ブレードサーバ2、ブレードサーバ3、ブレードサーバ4
ブレードサーバ5、ブレードサーバ6、ブレードサーバ7、ブレードサーバ8
ブレードサーバ9、ブレードサーバ10、ブレードサーバ11、ブレードサーバ12
ブレードサーバ13、ブレードサーバ14、予備ブレードサーバ1、予備ブレードサーバ2
- 部門集約ブレードシャーシ2
ブレードサーバ1、ブレードサーバ2、ブレードサーバ3、ブレードサーバ4
ブレードサーバ5、ブレードサーバ6、ブレードサーバ7、ブレードサーバ8
ブレードサーバ9、ブレードサーバ10、ブレードサーバ11、ブレードサーバ12
ブレードサーバ13、ブレードサーバ14、予備ブレードサーバ1、予備ブレードサーバ2
: ブレードサーバ用ディスク装置
- ブレード管理兼バックアップサーバ1
- ブレード管理兼バックアップサーバ2
- ストレージ管理兼バックアップサーバ
- バックアップ管理兼バックアップサーバ
- バックアップサーバ(Linux)
- 院内表示システムメンテナンスPC
- 会計番号表示制御・発券業務PC

2-2 特記事項

- (1) ESXiサーバの1と2、医事サーバの運用系と待機系は、クラスタリング構成による無停止の冗長構成とする。
- (2) 調達機器一覧に記載されたサーバ構築に必要な、UPS、ラック、スイッチ、コンソ

ール等の周辺機器も合わせて設定すること。

- (3) LAN配線、UPSのコントロール、コンソール接続等の詳細は、落札後、病院側で指示するので、その指示に従い設定を行うこと。
- (4) 当院が用意する免震台に設置し、付属の金具により固定すること。

また、調達物品の設置等に伴って必然的に必要となる物品（装置ラックや接続部品等）については、本仕様書の記載の有無に関わらず提供することとする。