

工事名称 平成26年度静岡県立総合病院(仮称)サーバー棟新築工事

工事場所 静岡市葵区北安東地内

工事概要 サーバー棟新設、外構撤去

地方独立行政法人 静岡県立病院機構

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	平成26年度静岡県立総合病院(仮称)サ-ハ-棟新築工事						
A	【直接工事費】						
I	建築工事 直接工事費		1	式			
II	電気設備工事 直接工事費		1	式			
III	機械設備工事 直接工事費		1	式			
IV	外構工事 直接工事費		1	式			
	直接工事費 計						
B	【共通費】						
I	共通仮設費		1	式			(積上仮設含む)
II	現場管理費		1	式			
III	一般管理費		1	式			
	共通費 計						
	工事価格						
	消費税		1	式			
	工事費						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
I	建築工事 直接工事費						
1	直接仮設工事		1	式			
2	土工事		1	式			
3	地業工事		1	式			
4	鉄筋工事		1	式			
5	コンクリート工事		1	式			
6	型枠工事		1	式			
7	プレハブ本体工事		1	式			
8	防水工事		1	式			
9	屋根及び樋工事		1	式			
10	木工事		1	式			
11	金属工事		1	式			
12	左官工事		1	式			
13	金属製建具工事		1	式			
14	ガラス工事		1	式			
15	塗装工事		1	式			
16	内装工事		1	式			
17	仕上ユニット工事		1	式			

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	直接仮設工事						
	地縄・水盛遣方		277.00	m ²			
	墨出し	基礎	277.00	m ²			
	墨出し	内装	275.00	m ²			
	外部枠組足場	先行手摺型	410.00	m ²			
	養生ネット	メッシュシート(垂直) 2ヶ月程度	410.00	m ²			
	安全ネット	メッシュシート(水平) 2ヶ月程度	275.00	m ²			
	内部足場	脚立足場	275.00	m ²			
	ローリング足場	1段	3.00	基			
	親綱支柱		9.00	本			
	親綱	10mもの 金物共	9.00	本			
	仮設資材運搬費	片道 4t(50キロ以内)	4.00	回			
	産廃処理費	混廃 4tコンテナ (6m3)	2.00	回			
	産廃処理費	コンテナ搬入設置費	1.00	回			
	内外クリーニング	竣工時(1回)	275.00	m ²			
	内部仕上養生	材工共	275.00	m ²			
	直接仮設工事 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	土工事						
	根切り	つぼ・布掘り	70.10	m3			
	床付け	つぼ・布掘り部	72.70	m ²			
	埋戻し	現場発生土	46.70	m3			
	土工機械運搬		1	式			別紙No. 1
	発生土処理	場内堆積	23.40	m3			
	土工事 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	地業工事						
	砂利地業	再生砕石 基礎下	7.30	m ³			
	砂利地業	再生砕石 土間下	72.60	m ³			
	捨コンクリート	Fc=18N/mm ² スラブ [°] 15cm 材工共	3.60	m ³			
	床下防湿層敷き	ポ [°] リエチレンフィルム 厚0.15	269.00	m ²			
	土間下断熱材敷き	ポ [°] リスチレンフォーム 厚25mm	269.00	m ²			
	緩衝材砂充填		0.20	m ³			
	地業工事 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295A D10	2.30	t			
	異形鉄筋	SD295A D13	0.60	t			
	鉄筋スクラップ 控除	鉄屑 H2	-0.10	t			
	鉄筋加工組立		2.80	t			
	鉄筋運搬費	4t車	2.80	t			
	ワイヤーメッシュ	スロープ 部 6φ×150×150	4.90	m ²			
	鉄筋工事 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	コンクリート工事						
	普通コンクリート	Fc=18N/mm2 スラブ° 18cm	33.80	m3			
	普通コンクリート	Fc=21N/mm2 スラブ° 18cm	20.90	m3			
	コンクリート打設手間	ポンプ° 圧送含む	1	式			別紙No. 2
	構造体強度補正		1	式			別紙No. 3
	コンクリート工事 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6	型枠工事						
	普通型枠	基礎部	110.00	m ²			
	打放型枠	打放し合板 A種 基礎部	30.30	m ²			
	型枠運搬費	4t	140.00	m ²			
	目地棒		1	式			別紙No. 4
	打放し面補修	A種 コーン処理 目違いばらい無	30.30	m ²			
	ボ°リスチレンフォーム	スロープ°下	3.40	m ²			
	型枠工事 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7	プレハブ本体工事						
	プレハブ 本体費	鉄骨(柱、梁、母屋、胴縁、底下地) 外壁パネル	85.00	坪			
	プレハブ 本体建方費	鉄骨、外壁パネル	85.00	坪			
	プレハブ 本体運搬費		6.00	台			
	レッカー費		5.00	台			
	耐火被覆費		1	式			
	プレハブ本体工事 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
8	防水工事						
	シーリング（変成シリコン）	20×15 サッシ廻り	34.20	m			
	シーリング（変成シリコン）	15×15 外壁目地	297.00	m			
	シーリング（変成シリコン）	20×20 外壁下端	64.50	m			
	水廻りシーリング	材料共	1.00	人			
	伸縮目地	20×20～60	85.20	m			
	止水材	タニシール AB2505程度	66.60	m			
	塗膜防水	ハﾟラテックスC-2程度	117.00	m ²			
	防水工事 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
9	屋根及び樋工事						
	屋根 二重折板（ハゼ式）	t=0.6 H=85 グラスウールt=100 10kg/m3共	294.00	m ²			
	タイトフレーム	ハゼ式折板用	188.00	m			
	二重折板断熱金物		188.00	m			
	水止面戸		31.40	m			
	エプロン面戸		31.40	m			
	水切面戸		31.40	m			
	軒下水切		31.40	m			
	棟鉄板		15.70	m			
	ケラバ包み		37.40	m			
	軒樋	塩ビ製 前上り型135	31.40	m			
	落し口		6.00	か所			
	堅樋	カラーVP 75φ	24.60	m			
	鼻隠し	H=450 t=0.8 直	69.80	m			
	鼻隠し	H=450 t=0.8 コーナー	4.00	か所			
	庇 ボルト式折板	t=0.5 H=88 逆張り	9.60	m ²			
	庇 タイトフレーム	ボルト式折板用	18.40	m			
	庇 箱樋	カラー鋼板	9.20	m			

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	底 落し口		3.00	か所			
	底 樋		7.50	m			
	取合水切	カー鋼板	9.20	m			
	屋根及び樋工事 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
10	木工事						
	ラインク`天板	ポ`ストフォーム程度 21×160	4.50	m			
	額縁 集成材	25×160	30.90	m			
	際根太		48.60	m			
	木工事 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
11	金属工事						
	壁 軽量下地	W=65 t=303	305.00	m ²			
	壁 軽量下地	W=65 t=303 サ-ハ-室仕様	122.00	m ²			
	ライニング下地	H=1 400	4.50	m			
	開口補強	外壁面開口部	58.10	m			
	開口補強	W=65 t=1.6	59.90	m			
	天井 軽量下地	CC-25型 @303	130.00	m ²			
	天井 軽量下地	直貼用 19型 @225	145.00	m ²			
	天井吊ボルト受	C型钢 t=1.6	214.00	m			
	天井開口補強	設備開口 450×450 天井点検口	20.00	か所			
	天井開口補強	設備開口 1000×1000 エアコン	4.00	か所			
	天井開口補強	設備開口 500×600 ロスナイ	2.00	か所			
	天井開口補強	設備開口 550×550 制気口	2.00	か所			
	天井開口補強	設備開口 600×600 制気口	2.00	か所			
	天井点検口	450×450 額縁タイプ	14.00	か所			
	天井点検口	450×450 エアタイプ	6.00	か所			
	外壁下水切	アルミ製	66.60	m			

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
12	左官工事						
	基礎天端均し	レベラー W=200材工	66.60	m			
	柱下モルタル	無収縮モルタル 200×300	8.00	か所			
	土間コンクリート 金ゴテ		275.00	m ²			
	杓摺下はつり カッター（二列）	モルタル補修共	7.50	m			
	建具周囲防水モルタル充填	外部建具	5.00	m			
	左官常用	材料含む	7.00	人工			
	左官工事 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
13	金属製建具工事						
	(アルミ製建具)	※取付運搬費共					
	AW-1 引違い窓	W1525×H1300 面格子付	1.00	か所			
	AW-1a 引違い窓	W1525×H960 面格子付	2.00	か所			
	AD-1 両開き戸	W1485×H2253 縦額付	1.00	か所			
	AD-2 片開き戸	W860×H1913 縦額付	1.00	か所			
	(鋼製建具)	※取付運搬費共					
	SD-1 片開き戸	W860×H1913 焼付塗装鋼板	1.00	か所			
	SD-2 両開き戸	W1400×H2200 焼付塗装鋼板	1.00	か所			
	SD-3 片開き戸	W800×H2000 焼付塗装鋼板	1.00	か所			
	(軽量鋼製建具)	※取付運搬費共					
	LSD-1 両開き戸	焼付塗装鋼板 W1400×H2200 額・ガラリ付	1.00	か所			
	LSD-2 片開き戸	焼付塗装鋼板 W700×H2000 縦額・ガラリ付	2.00	か所			
	LSD-3 片開き戸	焼付塗装鋼板 W800×H2000 縦額付	2.00	か所			
	金属製建具工事 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
14	ガラス工事						
	網入磨板ガラス	t=6.8 2.18m2以下	5.70	m ²			
	フロートガラス	t=3.0 2.18m2以下	0.70	m ²			
	型板ガラス	t=4.0 2.18m2以下	0.20	m ²			
	シーリング	耐火 5×5	29.00	m			
	シーリング	シリコン 片面5×5	14.30	m			
	化粧鏡	350X450	2.00	か所			
	ガラス工事 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
15	塗装工事						
	E P 枠160	2回塗り ハテ処理共	30.90	m			
	E P ボード面	2回塗り	403.00	m ²			
	ポート寒冷紗 ハテ処理		443.00	m ²			
	吹付タイル 外壁	下地処理共	239.00	m ²			
	基礎立上、内部スロープ立上 複層塗材 コンクリート面	下地処理共	3.00	m ²			
	塗装常用	鉄部見えがかりSOP他 材料共	2.00	人			
	P U ポリウレタン塗装		40.40	m ²			
	塗装工事 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
16	内装工事						
	床 O Aフロア	吹出部(アルミ [○] イスト製)54ヶ所含む 鋼製 H=345 耐荷重3000N	112.00	m ²			
	床長尺塩ビシート	t=2.0 溶接工法	145.00	m ²			
	床 塩ビタイル (帯電防止)	t=5.0 スベリ止め剤共 ルースレ [○] イタル程度	112.00	m ²			
	床長尺塩ビシート	ノスリツ [○] t=2.0 エポキシ [○] 1液 溶接工法	18.70	m ²			
	壁 防火区画	LGSW=65 @303 サ [○] ハ [○] 室仕様 強化石膏ボ [○] ート [○] t=12.5+12.5(両面)	62.80	m ²			
	壁 防火区画	端部処理 (両面)	69.20	m			
	壁 石膏ボ [○] ート [○]	t=12.5+9.5	95.20	m ²			
	壁 石膏ボ [○] ート [○]	t=12.5	177.00	m ²			
	壁 ケイカル板	t=6.0	40.40	m ²			
	壁 マシン化粧板	ライ [○] ン [○] グ部	6.30	m ²			
	壁 グラスウール	t=50 24kg/m ³	247.00	m ²			
	巾木 塩ビ製	H=60	153.00	m			
	天井 化粧石膏ボ [○] ート [○]	t=9.5	51.80	m ²			
	天井 化粧石膏ボ [○] ート [○]	t=9.5 不燃	93.10	m ²			
	天井 石膏ボ [○] ート [○]	t=12.5+9.5	130.00	m ²			
	天井グラスウール	t=100 24kg/m ³	275.00	m ²			
	天井 廻り縁	塩ビ [○] 製	171.00	m			

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	化学物質濃度測定	パ ッジブ 採取蒸気拡散式	4.00	か所			
	内装工事 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
17	仕上ユニット工事						
	トイレブース	H=1900 巾木タイプ	2.00	セット			
	ヘダテ	D=600	1.00	か所			
	階段ノンスリップ	SUS製 W=35 タイ付 アンカー止め	3.20	m			
	スロープ手すり	アルミ製	7.70	m			
	カーテンBOX	アルミ製 露出型 W=130 AW取付箇所	3.00	か所			
	カーテンレール	SUS製 シングル	3.00	か所			
	土間伸縮目地カッター		66.20	m			
	床見切目地棒	SUS製 5×18 スロープ部	2.00	m			
	への字	SUS製 スロープ部両脇	14.80	m			
	スロープ上場見切	SUS製	2.00	m			
	サーバーラック架台	取付工事含む	3.00	セット			
	サーバーラック免震装置	7連タイプ 取付工事含む	3.00	セット			
	サーバーラック架台・免震装置移設	西館より移設	1.00	セット			
	消火器	粉末(ABC)式 スタンド共	4.00	か所			
	仕上ユニット工事 計						

名 称		内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
IV	外構工事 直接工事費						
1	外構撤去工事		1	式			
2	外構復旧工事		1	式			
3	発生材処理		1	式			
	外構工事 直接工事費 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	外構撤去工事						
	アスファルト舗装撤去	t450 密粒度アスファルト t50	139.00	m ²			
		クラッシュランC-30 t200 切込碎石 t200					
		集積・積込共					
	アスファルト舗装撤去	t50 密粒度アスファルト t50	1,023.00	m ²			
		表層のみ 集積・積込共					
	透水性カラーアスファルト舗装撤去	t140 透水性カラーアスファルト t40	66.10	m ²			
		クラッシュランC-30 t100 集積・積込共					
	縁石A撤去	地先境界ブロック 120×120×600 空練モルタル t30	43.60	m			
		捨てコン t60 切込碎石 t100					
		集積・積込共					
	縁石B撤去	歩道境界ブロック 150/170×200 空練モルタル t30	90.40	m			
		捨てコン t100 切込碎石 t100					
		集積・積込共					
	縁石C撤去	地先境界コンクリート 350X200 切込碎石 t100	50.20	m			
		集積・積込共					
	舗装カッター入れ	アスファルト	62.20	m			
	集水桝撤去	400×600×H800 地業・蓋共	3.00	か所			

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		集積・積込共					
	配管撤去	VP150 φ 集積・積込共	14.40	m			
	車止め撤去	車止めブロック 集積・積込共	6.00	か所			
	ガードパイプ撤去	W2000×H650 φ80 RC基礎共	4.00	か所			
		集積・積込共					
	交通標識撤去	H2900 RC基礎共	1.00	か所			
		集積・積込共					
	交通標識撤去	H1800 RC基礎共	1.00	か所			
		集積・積込共					
	カーブミラー撤去	H2400 RC基礎共	1.00	か所			
		集積・積込共					
	看板撤去	H2000×W1200 RC基礎共	1.00	か所			
		集積・積込共					
	街灯撤去	H6000 RC基礎共	1.00	か所			
		集積・積込共					
	監視カメラ柱撤去	H6000 RC基礎共	1.00	か所			
		集積・積込共 監視カメラ共					
	伐採抜根(低木)	H1200 集積・積込共	119.00	m ²			

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	伐採抜根(高木)	H7.0×W5.35 集積・積込共	1.00	本			
	伐採抜根(高木)	H8.0×W5.35 集積・積込共	3.00	本			
	伐採抜根(高木)	H8.0×W7.0 集積・積込共	1.00	本			
	伐採抜根(高木)	H10.0×W5.35 集積・積込共	2.00	本			
	小計						
	<電気引込に伴う工事>						
	アスファルト舗装撤去	t450 密粒度アスファルト t50	71.20	m ²			
		クラッシュランC-30 t200 切込砕石 t200					
		集積・積込共					
	透水性カーアスファルト舗装撤去	t140 透水性カーアスファルト t40	7.30	m ²			
		クラッシュランC-30 t100 集積・積込共					
	縁石A撤去	地先境界ブロック 120×120×600 空練モルタル t30	5.00	m			
		捨てコン t60 切込砕石 t100					
		集積・積込共					
	縁石B撤去	歩道境界ブロック 150/170×200 空練モルタル t30	7.60	m			
		捨てコン t100 切込砕石 t100					
		集積・積込共					
	縁石C撤去	地先境界コンクリート 350X200 切込砕石 t100	5.00	m			

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		集積・積込共					
	舗装カッター入れ	アスファルト	24.10	m			
	伐採抜根(低木)	H1200 集積・積込共	23.40	m ²			
	小計						
	外構撤去工事 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	外構復旧工事						
	アスファルト舗装新設	t450 密粒度アスファルト t50	71.20	m ²			
		クラッシュランC-30 t200 切込碎石 t200					
	透水性カーアスファルト舗装新設	t140 透水性カーアスファルト t40	7.30	m ²			
		クラッシュランC-30 t100					
	縁石A新設	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 120×120×600 空練モルタル t30	5.00	m			
		捨てｺﾝ t60 切込碎石 t100					
	縁石B新設	歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ 150/170×200 空練モルタル t30	7.60	m			
		捨てｺﾝ t100 切込碎石 t100					
	縁石C新設	現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ 350X200 切込碎石 t100	5.00	m			
	サツキツツｼﾞ	H=400 (6本/m2) 植付費共	140.00	本			
	外構復旧工事 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	別紙No. 1 土工機械運搬						
	土工機械運搬	バックホウ	2.00	往復			
	土工機械運搬 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	別紙No. 2 コンクリート打設手間	ポンプ圧送含む					
	コンクリート打設手間	基礎	20.90	m3			
	コンクリート打設手間	土間コンクリート	33.80	m3			
	ポンプ圧送	50m3未満/回 基本料金含む	2.00	回			
	コンクリート打設手間 計	ポンプ圧送含む					

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	別紙No. 3 構造体強度補正						
	構造体強度補正	S=+6N/mm2 スラブ 18cm 基礎 Fc=21N/mm2	20.90	m3			
	構造体強度補正 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	別紙No.4 目地棒						
	目地棒	20×20	19.00	m			
	目地棒 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	別紙No. 5 撤去材運搬						
	撤去材運搬	現場～処理施設 碎石類	98.20	m3			
	撤去材運搬	現場～処理施設 無筋コンクリート類	9.70	m3			
	撤去材運搬	現場～処理施設 コンクリート二次製品	5.00	m3			
	撤去材運搬	現場～処理施設 混合廃棄物	0.10	m3			
	撤去材運搬	現場～処理施設 アスファルト類	64.60	m3			
	撤去材運搬	現場～処理施設 生木類	45.50	m3			
	撤去材運搬	現場～処理施設 金属くず	0.80	m3			
	撤去材運搬 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	別紙No. 6 撤去材処分						
	発生材処分	碎石類	98.20	m3			
	発生材処分	無筋コンクリート類	9.70	m3			
	発生材処分	コンクリート二次製品	5.00	m3			
	発生材処分	混合廃棄物	0.10	m3			
	発生材処分	アスファルト類	64.60	m3			
	発生材処分	生木類	45.50	m3			
	発生材処分	金属くず	0.80	m3			
	撤去材処分 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
I	共通仮設費						
	(率共通仮設費)						
	共通仮設費		1	式			
	小計						
	(積上共通仮設費)						
	仮囲い	万能鋼板 H=3.0m 存置期間 4.0ヶ月	129.00	m			
		運搬共・撤去別途					
	仮設ゲート	W10.0m 存置期間 4.0ヶ月	2.00	か所			
		運搬共・撤去別途					
	敷き鉄板	存置期間 3.5ヶ月 運搬共	206.00	か所			
	揚重機	25t オペレーター付き 存置期間 0.5ヶ月 運搬共	1.00	基			
	交通誘導員	3.0ヶ月×22日×1人	66.00	人			
	小計						
	共通仮設費 計						