

# 仕 様 書

1 入札番号 総病管第 10 号

2 器械の名称及び数量 栄養管理室備品 1 式

## 3 機器の構成

No.	メーカー	内 訳	規格等	数量
1	イトーキ	ガラス 3 枚引戸	HTM-109RGN-WE	3
2	イトーキ	3 枚引戸型	HTM-109RSN-WE	2
3	イトーキ	クリスタルトレイ	HTM-109KAR-WE	1
4	イトーキ	ベース	HTMA-069BA-WE	3
5	イトーキ	ガラス 3 枚引戸型	HFM-098RGN-WE	2
6	イトーキ	3 枚引戸型	HFM-108RSN-WE	2
7	イトーキ	ベース	HFMA-068BA-WE	2
8	イトーキ	片袖デスク	CZX-147CAB-WE	1
9	イトーキ	CZ デスク	CZN-167HA-WE	2
10	イトーキ	CZ デスク	CZN-187HA-WE	2
11	ナカバヤシ	デスクターナ	ND-622	14
12	イトーキ	プレーゴチェア	KZ-441GA-W4G7	10
13	イトーキ	プレーゴチェア	KZ-436GA-W4G7	1
14	イトーキ	ワゴン 3 段キャスターロック	CZ-046MACSNB-WE	1
15	イトーキ	CZ デスク	CZN-107HA-WE	1
16	イトーキ	CZ デスク	CZN-167HA-WE	2
17	イトーキ	プレーゴチェア	KZ-441GA-W4G7	5
18	イトーキ	薄型プリンター台	DE-834-W5	3
19	イトーキ	L 型ロッカー	HDL-0941SS-WE	3
20	イトーキ	多人数ロッカー	HDT-6332SL-WE	1
21	イトーキ	多人数ロッカー	HDT-6332SL-WE	4
22	イトーキ	L 型ロッカー	HDL-0941SS-WE	10
23	イトーキ	シューズBOX	HDS-6826AT-WE	1
24	イトーキ	シューズBOX	HDK-1046AT-WE	2
25	イトーキ	3 枚引戸型	HTM-109RSN-WE	1
26	イトーキ	ベース	HTMA-069BA-WE	1
27	イトーキ	シューズBOX	HDS-6826AT-WE	1
28	イトーキ	シューズBOX	HDK-1044AT-WE	1
29	イトーキ	笠木	HTMA-089KA-WE	3
30	イトーキ	上置き棚	HTM-029HSS-WE	3
31	イトーキ	ガラス 3 枚引戸	HTM-109RGN-WE	3
32	イトーキ	3 枚引戸型	HTM-109RSN-WE	2
33	イトーキ	クリスタルトレイ	HTM-109KAR-WE	1
34	イトーキ	ベース	HTMA-069BA-WE	3
35	イトーキ	プレーゴチェア	KZ-441GA-W4G7	6
36	サンワサプライ	デスク	ED-WK9070	2
37	サンワサプライ	引出し	EA-EDR1	2
38	イトーキ	キッチンキャビネット	HAK-0918HS-WE	2

#### 4 その他

- (1) 搬入設置を含む。なお、災害時に倒壊の恐れがある備品については耐震処置を施すこと。
- (2) 機器は、本院の望む方法で本院の望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う設備工事費一式（二次側）を含む。
- (3) 本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。

#### 5 搬入場所及び保守体制

##### (1) 搬入場所

No.1～18	事務室
No.19～20	女子更衣室
No.21	男子更衣室
No.22	厨房女子更衣室2
No.23～26	準備室
No.27	検収室
No.28	下膳コーナー
No.29～37	委託業者事務室
No.38	倉庫2・休憩室

##### (2) 保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。

機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること。