

工事名称 平成27年度 静岡県立総合病院
代替進入路整備工事
工事場所 静岡市葵区北安東 地内

- 【工事概要】
- 1 車道スロープ整備工事
 - 2 院内保育所内の駐車場整備工事
 - 3 市道歩道部の改修
 - 4 代替進入路整備に伴う解体工事
 - 5 街路灯の設置工事
- 上記に伴う建築工事及び電気設備工事一式

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直 接 工 事 費	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 8 %
工事費	1	式		
調査基準価格	1	式		
調査基準価格の100/108	1	式		

静岡県立総合病院

建築工事 種目別内訳 3

3

[illegible]

電気設備工事 種目別内訳 4

4

[illegible]

建築工事 科目別内訳

5

[illegible]

建築工事 科目別内訳

6

[illegible]

建築工事 科目別内訳

7

[illegible]

電気設備工事 科目別内訳

8

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

9

代替進入路整備					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
代替進入路整備	直接仮設工事	1	式		
代替進入路整備	土工事	1	式		
代替進入路整備	型枠工事	1	式		
代替進入路整備	金属工事	1	式		
代替進入路整備	左官工事	1	式		
代替進入路整備	ユニットその他工事	1	式		
代替進入路整備	舗装工事	1	式		
代替進入路整備	植栽工事	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

10

解体工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
解体工事		1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

11

[illegible]

電気設備工事 中科目別内訳

12

[illegible]

建築工事 細目別内訳

13

代替進入路整備		代替進入路整備		直接仮設工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【車道スロープ】						
遣方	小規模 鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造 地上階	61.3	m ²			
墨出し	小規模	61.3	m ²			
整理清掃 後片付け	小規模	61.3	m ²			
【保育園駐車場】						
墨出し	小規模	38.3	m ²			
整理清掃 後片付け	小規模	38.3	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

14

代替進入路整備		代替進入路整備		土工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【車路スロープ】						
根切り	小規模土工 -	38.5	m ³			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	25.4	m ³			
積み込み		13.1	m ³			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積 バック約0.28m ³ 土砂 DID区間有り 9.0km以下	13.1	m ³			
建設発生土処分	ダンプトラック 4t積 バック約0.28m ³ 土砂 DID区間有り 9.0km以下	13.1	m ³			
単管打ち込み(土留め)	耐水合板 t12×2枚張り H3.0・根入れ1.0m・単管パイプ@450以下・頭つなぎ含む共	57.3	m ²			
床付け	総掘り	56.9	m ²			
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	1	往復			
法定福利費		1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

15

代替進入路整備		代替進入路整備		型枠工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【車路スロープ】						
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等	44.3	m ²			
型枠運搬	4t車 2階建以下	44.3	m ²			
打放し面補修	B 種 コシ処理 部分目違いばらい	44.3	m ²			
伸縮目地	目地材共	18.4	m			
法定福利費		1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

16

代替進入路整備		代替進入路整備		金属工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【車路スロープ】						
アルミ手摺	アルミ縦格子 H1100 @1500以下	9	m			
上記取付費		1	式			
法定福利費		1	式			
【保育園駐車場】						
メッシュフェンス	H2000 @2000 基礎共	12	m			
上記取付費		1	式			
駐車場バリアカー	SUS製・鎖・上下可動・鍵付き（4箇所）	1	式			
上記取付費		1	式			
法定福利費		1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

17

代替進入路整備		代替進入路整備		左官工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【車路スロープ】						
手摺笠木取外塗り	金ごて 糸幅200	27.2	m			
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	20.5	m ²			
車道スロープ床刷毛引き仕上		56.9	m ²			
法定福利費		1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

18

代替進入路整備		代替進入路整備		ユニットその他工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【保育園駐車場】						
既存物置再取付	3棟ボルト固定・独立基礎共	1	式			
法定福利費		1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

19

代替進入路整備		代替進入路整備		舗装工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【車路スロープ】						
(コンクリート舗装部)						
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度24 S15 粗骨材20(25) 地区 216	13.4	m3			
コンクリート打設手間	土間 ぼん 打設 50m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	13.4	m3			
コンクリートぼん 圧送 基本料金	10m3以上 30m3/回未満	1	回			
(鉄筋)						
鉄筋 D13	長編方向@200・短辺方向@100 小規模	1.1	t			
鉄筋 D10	@200 小規模	0.1	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 - -	1.2	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	1.2	t			
(砕石)						
再生クワッチャン RC-40	地区 216	6.6	m3			
舗装砂利地業	再生クワッチャン	6.6	m3			
再生クワッチャン RC-40	地区 216	0.1	m3			
砂利地業	再生クワッチャン	0.1	m3			

建築工事 細目別内訳

20

代替進入路整備		代替進入路整備		舗装工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(コンクリート製品等)						
歩道境界ブロック	W170・H200・L600 取付費込み	1	式			別紙 00-0024
地先ブロック	W120・H120・L600 取付費込み	1	式			別紙 00-0025
上記法定福利費		1	式			
(アスファルト舗装等)						
密粒度アスファルト舗装	t 50	1	式			別紙 00-0028
上記法定福利費		1	式			
【保育園駐車場】						
(コンクリート製品等)						
地先ブロック	W120・H120・L600 取付費込み	1	式			別紙 00-0026
車止め	L600×180×120 ボルト止め	4	か所			
上記法定福利費		1	式			
(アスファルト舗装等)						
車路表示ペイント	W150白 (駐車禁止ライン共)	1	式			

21

22

静岡県立総合病院

建築工事 細目別内訳

23

代替進入路整備		代替進入路整備		植栽工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【車両スロープ】	植栽工事					
伐採抜根	幹周25～40cm未満 機械併用	1	本			
伐採抜根	幹周15～25cm未満 人力	1	本			
伐採抜根	幹周15cm未満 人力	16	本			
すきとり	積み込み共 H300程度	17	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	17	m3			
植栽機械運搬 (ハッパ)	排出ガス対策型 油圧式加圧型0.13m3	1	往復			
計						

建築工事 細目別内訳

24

解体工事		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【撤去・集積】						
(車路スロープ)						
カット・切断	アスファルト舗装 厚さ 5cm	15.3	m			
カット・切断	コンクリート舗装 厚さ 10cm	10.3	m			
アスファルト舗装 撤去	t 50	93.5	m ²			
砕石撤去	t 300	14.6	m3			
土間コンクリート 撤去	t 120	0.1	m3			
同上鉄筋撤去	D10@200	0.1	t			
砕石撤去	t 100	0.1	m3			
地先ブロック撤去	W120・H120・L600	9.9	m			
同上コンクリート 撤去	t 80	0.1	m3			
砕石撤去	t 100	0.1	m3			
歩道境界ブロック 撤去	t 170・H200・L600	5.7	m			
同上コンクリート 撤去	t 170	0.2	m3			
砕石撤去	t 100	0.1	m3			

解体工事		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(保育園駐車場)						
カッター切断	アスファルト舗装 厚さ 5cm	6.3	m			
既存砂場 撤去	2400 基礎共	1	か所			
既存メッシュフェンス撤去	H2000・@2000 支柱共	12	m			
既存メッシュフェンス基礎 撤去	200×200×450	5	か所			
既存物置コンクリート基礎 撤去	200×200×450	12	か所			
園庭砂 鋤取り 撤去		14.7	m3			
地先ブロック撤去	t 170・H200 L600	5.8	m			
同上コンクリート 撤去	t 170	0.2	m3			
同上 砕石	t 100	0.1	m3			
(市道歩道改修)						
カッター切断	アスファルト舗装 厚さ 5cm	21.9	m			
アスファルト舗装 撤去	t 50	15.8	m ²			

解体工事		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
砕石撤去	t 100	1.6	m3			
切り込み砕石撤去	t 100	1.6	m3			
歩道用側溝蓋 撤去	L500	18	枚			
歩車道境界ブロックA撤去	W200・H250・L600	0.5	m3			
同上モルタルt 20 撤去	無収縮モルタル	0.1	m3			
同上基礎コンクリート撤去	t 150×W250	0.3	m3			
同上砕石撤去	t 100	0.2	m3			
歩道 鋤取り 撤去	アスファルト t 50範囲	0.1	m3			
上記法定福利費		1	式			
小計						
【積込・運搬】						
(車路スロープ)						
コンクリートがら	積込・運搬	1	式			別紙 00-0001
金属類	積込・運搬	1	式			別紙 00-0002

建築工事 細目別内訳

27

解体工事		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木くず	積込・運搬	1	式			別紙 00-0004
その他	積込・運搬	1	式			別紙 00-0003
(保育園駐車場)						
コンクリートがら	積込・運搬	1	式			別紙 00-0005
金属類	積込・運搬	1	式			別紙 00-0006
その他	積込・運搬	1	式			別紙 00-0008
(市道歩道改修)						
コンクリートがら	積込・運搬	1	式			別紙 00-0009
その他	積込・運搬	1	式			別紙 00-0012
上記法定福利費		1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

28

発生材処分費		発生材処分費				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【処分】						
(車路スロープ)						
コンクリートがら	処分	1	式			別紙 00-0013
金属類	処分	1	式			別紙 00-0014
木くず	処分	1	式			別紙 00-0015
その他	処分	1	式			別紙 00-0016
(保育園駐車場)						
コンクリートがら	処分	1	式			別紙 00-0017
金属類	処分	1	式			別紙 00-0018
その他	処分	1	式			別紙 00-0019
(市道歩道改修)						
コンクリートがら	処分	1	式			別紙 00-0020
その他	処分	1	式			別紙 00-0021

代替進入路整備		代替進入路整備		舗装工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩道境界ブロック	W170・H200・L600 取付費込み	1	式			別紙 00-0024
歩道境界ブロック	W170・H200・L600 取付費込み	1	m			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20(25) 地区 216	0.1	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	0.1	m3			
舗装E/K外	調合1:2	0.1	m3			
再生クラッシャー RC-40	地区 216	0.1	m3			
砂利地業	再生クラッシャー	0.1	m3			
計						

代替進入路整備		代替進入路整備		舗装工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地先ブロック	W120・H120・L600 取付費込み	1	式			別紙 00-0025
地先ブロック	W120・H120・L600 取付費込み	1	m			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20(25) 地区 216	0.1	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	0.1	m3			
舗装E/K外	調合1:2	0.1	m3			
再生クラッシャー RC-40	地区 216	0.1	m3			
砂利地業	再生クラッシャー	0.1	m3			
計						

代替進入路整備		代替進入路整備		舗装工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装	t 50+ t 50	1	式			別紙 00-0030
密粒度アスファルト舗装	t 50	15.8	m ²			
粗粒度アスファルト舗装	t 50	15.8	m ²			
再生クラッシャー RC-40	地区 216	1.6	m ³			
舗装砂利地業	再生クラッシャー	1.6	m ³			
切 込 砕 石	地区 216	1.6	m ³			
砂利地業	切込砕石 地区 216	1.6	m ³			
計						

解体工事		解体工事		解体工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートがら	積込・運搬	1	式			別紙 00-0001
土間コンクリート	t 120	0.1	m ³			
地先ブロック	t 120・H120・L600	0.1	m ³			
同上コンクリート	t 80	0.1	m ³			
歩道境界ブロック	t 170・H200・L600	0.2	m ³			
同上コンクリート	t 170	0.2	m ³			
計						
金属類	積込・運搬	1	式			別紙 00-0002
土間鉄筋	D10@200	0.1	t			
計						

解体工事		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
木くず	積込・運搬	1	式			別紙 00-0004
伐採・抜根	H7.0m・枝張り7.0	1	本			
伐採・抜根	H2.0・枝張り2.0	1	本			
伐採・抜根	H0.5m・枝張り1.0	16	本			
計						
その他	積込・運搬	1	式			別紙 00-0003
アスファルト舗装	t 50	4.7	m3			
同上碎石	t 300	14.6	m3			
土間コン碎石	t 100	0.1	m3			
地先ブロック碎石	t 100	0.1	m3			
境界ブロック碎石	t 100	0.1	m3			
計						

解体工事		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリートがら	積込・運搬	1	式			別紙 00-0005
メッシュフェンス コンクリート基礎	200×200×450	0.1	m3			
既存物置基礎	200×200×450	0.2	m3			
歩道境界ブロック	t 170・H200・L600	0.2	m3			
同上コンクリート	t 170	0.2	m3			
計						
金属類	積込・運搬	1	式			別紙 00-0006
既存メッシュフェ ンス	H2000@2000 支柱共	0.1	t			
計						

解体工事		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
その他	積込・運搬	1	式			別紙 00-0008
既存砂場	2400 ・基礎共	1	か所			
園庭砂スキトリ		14.7	m3			
碎石	t 100	0.1	m3			
計						
コンクリートがら	積込・運搬	1	式			別紙 00-0009
歩道用側溝蓋	L500	0.4	m3			
歩車道境界ブロックA	W200・H250・L600	0.5	m3			
同上モルタルt20		0.1	m3			
同上基礎コンクリート	t 150×W250	0.3	m3			
計						

解体工事		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
その他	積込・運搬	1	式			別紙 00-0012
アスファルト舗装	t 50	0.1	m3			
同上碎石	t 100 再生クラッシュラン	1.6	m3			
同上切り込み碎石	t 100	1.6	m3			
境界ブロックA碎石	t 100 再生クラッシュラン	0.2	m3			
歩道鋤取り	アスファルト t 50範囲	0.1	m3			
計						

発生材処分費		発生材処分費				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリートがら	処分	1	式			別紙 00-0013
土間コンクリート	t 120	0.1	m3			
地先ブロック	t 120・H120・L600	0.1	m3			
同上コンクリート	t 80	0.1	m3			
歩道境界ブロック	t 170・H200・L600	0.2	m3			
同上コンクリート	t 170	0.2	m3			
計						
金属類	処分	1	式			別紙 00-0014
土間鉄筋	D10@200	0.1	t			
計						

発生材処分費		発生材処分費				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
木くず	処分	1	式			別紙 00-0015
伐採・抜根	H7.0m・枝張り7.0	1	本			
伐採・抜根	H2.0・枝張り2.0	1	本			
伐採・抜根	H0.5m・枝張り1.0	16	本			
計						
その他	処分	1	式			別紙 00-0016
アスファルト舗装	t 50	4.7	m3			
同上碎石	t 300	14.6	m3			
土間コンクリート 碎石	t 100	0.1	m3			
地先ブロック 碎石	t 100	0.1	m3			
境界ブロック 碎石	t 100	0.1	m3			
計						

発生材処分費		発生材処分費				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートがら	処分	1	式			別紙 00-0017
メッシュフェンス コンクリート基礎	200×200×450	0.1	m3			
既存物置基礎	200×200×450	0.2	m3			
歩道境界ブロック	t 170・H200・L600	0.2	m3			
同上コンクリート	t 170	0.2	m3			
計						
金属類	処分	1	式			別紙 00-0018
既存メッシュフェンス	H2000@2000 支柱共	0.1	t			
計						

発生材処分費		発生材処分費				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
その他	処分	1	式			別紙 00-0019
既存砂場	2400 ・基礎共	1	か所			
園庭砂鋤取り		14.7	m3			
碎石	t 100	0.1	m3			
計						
コンクリートがら	処分	1	式			別紙 00-0020
歩道用側溝蓋	L500	0.4	m3			
歩車道境界ブロックA	W200・H250・L600	0.5	m3			
同上モルタルt 20		0.1	m3			
同上基礎コンクリート	t 150×W250	0.3	m3			
計						

建築工事 別紙明細

47

発生材処分費		発生材処分費				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
その他	処分	1	式			別紙 00-0021
アスファルト舗装	t 50	0.1	m3			
同上碎石	t 100 再生クラッシャラン	1.6	m3			
同上切り込み碎石	t 100	1.6	m3			
境界ブロック碎石	t 100 再生クラッシャラン	0.2	m3			
歩道鋤取り	アスファルト t 50範囲	0.1	m3			
計						

電気設備工事 別紙明細

48

電気設備工事		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式			別紙 00-0023
根切り(人力)		4	m3			
埋戻し	人 力 根切り土	4	m3			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	ガードフェンス	1	式			別紙 00-0022
車両規制	パイロン設置	45	m			
交通誘導員		1	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	ガードフェンス	1	式			別紙 00-0022
ガードフェンス	1.810×1.800	50				
計			台			