



改修前改修後



仕 上 表	
Ⓐ	既存石綿珪酸カルシウム板 t=6 VP
Ⓑ	化粧石膏板 t=9.5
Ⓒ	天井点検口 450×450
Ⓓ	開口部補強 (照明用)
Ⓔ	開口部補強 (制気口用)
凡 例	
Ⓕ	仕上材撤去範囲を示す。
Ⓖ	仕上材・下地材 (LGS) 共撤去範囲を示す。
Ⓗ	仕上材取外し範囲を示す。

本館天井伏図 (改修前) S=1:50



仕 上 表	
Ⓐ	既存の上 EP塗替
Ⓑ	化粧石膏板 t=9.5
Ⓒ	FK t=6 EP
Ⓓ	開口部補強 300×1200程度
Ⓔ	開口部補強 300×2400程度
Ⓕ	開口部補強 150×1200程度
凡 例	
Ⓖ	仕上材新設範囲を示す。
Ⓗ	仕上材・下地材 (LGS) 共新設範囲を示す。
Ⓗ	仕上材再取付範囲を示す。

本館天井伏図 (改修後) S=1:50

記号	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
形状				
室名・箇所	便所 3ヶ所	PS 1ヶ所		
形式	70	鋼板点検口 7		
見込	—	枠:90 扉:35		
硝子	—	—		
仕上	—	—		
金物	—	鋼板枠		
記号	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ
形状				
室名・箇所	前室 1ヶ所	多目的便所 1ヶ所		
形式	木製両開き口 7	木製ハカ t=7		
見込	枠:120 扉:36	枠:220 扉:36		
硝子	—	—		
仕上	—	—		
金物	鋼板枠	鋼板枠		

記号	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ
形状				
室名・箇所	PS 1ヶ所	前室 1ヶ所	多目的便所 1ヶ所	
形式	鋼板点検口 7	木製両開き口 7	木製ハカ t=7	
見込	—	—	—	
硝子	—	—	—	
仕上	EP-G塗替	EP-G塗替	EP塗替	
金物	鋼板枠:EP-G塗替	鋼板枠:EP-G塗替	鋼板枠:EP-G塗替	
記号	Ⓖ	Ⓗ	Ⓖ	Ⓖ
形状				
室名・箇所	汚物室 1ヶ所	男子便所 1ヶ所	女子便所 1ヶ所	
形式	鋼製軽量片引き口 7 (壁収納タイプ)	鋼製軽量2連片引き口 7 (壁収納タイプ)	鋼製軽量2連片引き口 7 (壁収納タイプ)	
見込	枠:172	枠:143	枠:143	
硝子	強化型 t=4	強化型 t=4	強化型 t=4	
仕上	扉 t=0.6 枠:t=1.6 焼付塗装	扉 t=0.6 枠:t=1.6 焼付塗装	扉 t=0.6 枠:t=1.6 焼付塗装	
金物	標準金物一式 引手スリ L=450 (抗菌) 小窓 5	標準金物一式 引手スリ L=450 (抗菌) 小窓 5	標準金物一式 引手スリ L=450 (抗菌) 小窓 5	

工事名

平成27年度 静岡県立総合病院  
6C病棟患者共用便所改修工事

図面名

天井伏図・建具表 (改修前・改修後)

縮尺

1:50

設計コード

CADNo.2761  
設計年月日  
H27年 2月27日

検印

監監

構造

設備

製図

ASSOCIATED ARCHITECTS. 一級建築士事務所登録 (5) 第4235号  
伊 村 善 郎  
TEL (054) 628-7724  
FAX (054) 627-9390  
〒425-0028 静岡県浜津市駅北3丁目20-6

一級建築士登録番号 第90741号

図面番号

A 16