

女子便所



男子便所



汚物室



汚物室



前室

女子便所　ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ仕様
不燃構造
W=平面詳細図参照　H=2400

仕上:電気亜鉛ﾒｯｷ鋼板 焼付塗装
見込:t=70
扉:W=750
ﾗﾝﾏ:強化型 t=4
金物:ﾋﾞﾎﾞｯﾄﾋﾝｼﾞ
ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ
戸当り
ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ
ｼﾘﾝﾀﾞｰ(女子便所側)
ｻﾑﾀｰﾝ(汚物室側)

男子便所　ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ仕様
不燃構造
W=平面詳細図参照　H=2400

仕上:電気亜鉛ﾒｯｷ鋼板 焼付塗装
見込:t=70
扉:W=750
金物:ﾋﾞﾎﾞｯﾄﾋﾝｼﾞ
ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ
戸当り
ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ
ｼﾘﾝﾀﾞｰ(男子便所側)
ｻﾑﾀｰﾝ(汚物室側)



多目的便所



廊下

凡例

- 壁:化粧FK t=6新設部分を示す。
- 壁:化粧FK t=6+GB-R下地 t=12.5+配管ﾊﾟｯｸ(LGS65形)新設部分を示す。
- 壁:化粧FK t=6+GB-R下地 t=12.5+9.5+壁LGS65又は100形新設部分を示す。
- 壁:化粧FK t=6+GB-R下地 t=12.5+9.5新設部分を示す。
- 壁:化粧FK t=6+GB-R下地 t=12.5+9.5新設部分を示す。
- 壁:EP塗+GB-R下地 t=12.5+9.5新設部分を示す。

工事名	平成２７年度　静岡県立総合病院 ６Ｃ病棟患者共用便所改修工事	図面名	室内展開図（改修後）	縮尺	1：50	設計コード	CADNo2761	検印	
						設計年月日	H27年 2月27日	意匠	
								構造	
								設備	
								製図	

ASSOCIATED ARCHITECTS. 一級建築士事務所登録（5）第4235号
株式会社 イムラ設計事務所
IMURA
平425-0028 静岡県焼津市駅北3丁目20−6
一級建築士登録番号 第90741号
伊村 善郎
TEL (054) 628−7724
FAX (054) 627−9390

図面番号 A ── 15