



室名	花屋	IFL±0
床	コンクリート下地 ビニル床タイル仕上	
巾木	ソフト巾木 H=60	
壁	LG565 P B t=12.5+12.5貼の上 セツ磨質タイル(二丁掛)仕上 LG590 強化 P B t=15貼の上 セツ磨質タイル(二丁掛)仕上	
廻り縁	塩ビ製	
天井	LG5 P B t=12.5貼の上 塗装仕上	
天井高	CH=3565	
備考	天井:グラスウール32K50	

室名	ホール・食堂	IFL±0
床	コンクリート下地 ビニル床タイル仕上 コンクリート下地 単層フローリング仕上 コンクリート下地 割肌石仕上	
巾木	ソフト巾木 H=60	
壁	LG590 強化 P B t=15貼の上 セツ磨質タイル(二丁掛)仕上 LG565 P B t=12.5+ケイカル板t=6貼の上 塗装仕上	
廻り縁	塩ビ製	
天井	LG5 P B t=12.5貼の上 塗装仕上	
天井高	CH=3565	
備考		

室名	事務	IFL±0
床	コンクリート下地 長尺塩ビシート仕上	
巾木	ソフト巾木 H=60	
壁	LG565 P B t=12.5+12.5貼の上 ビニルクロス仕上	
廻り縁	塩ビ製	
天井	LG5 化粧 P B t=9.5仕上	
天井高	CH=2585	
備考		

室名	配膳・厨房	IFL±0
床	コンクリート下地 長尺塩ビシート仕上	
巾木	ソフト巾木 H=60	
壁	LG565 P B t=12.5+ケイカル板t=6貼の上 塗装仕上	
廻り縁	塩ビ製	
天井	LG5 化粧 P B t=9.5仕上	
天井高	CH=3000	
備考		

室名	手洗い	IFL±0
床	コンクリート下地 ビニル床タイル仕上	
巾木	ソフト巾木 H=60	
壁	LG565 P B t=12.5+ケイカル板t=6貼の上 セツ磨質タイル(二丁掛)仕上 LG565 P B t=12.5+ケイカル板t=6貼の上 塗装仕上	
廻り縁	塩ビ製	
天井	LG5 P B t=12.5貼の上 塗装仕上	
天井高	CH=3565	
備考		

室名	便所	IFL±0
床	コンクリート下地 ビニル床タイル仕上	
巾木	---	
壁	LG565 P B t=12.5+ケイカル板t=6貼の上 100角磨質タイル仕上	
廻り縁	塩ビ製	
天井	LG5 P B t=9.5+ケイカル板t=6貼の上 塗装仕上	
天井高	CH=2585	
備考		

室名	厨房便所	IFL±0
床	コンクリート下地 長尺塩ビシート仕上	
巾木	ソフト巾木 H=60	
壁	LG565 P B t=12.5+ケイカル板t=6貼の上 塗装仕上	
廻り縁	塩ビ製	
天井	LG5 P B t=9.5+ケイカル板t=6貼の上 塗装仕上	
天井高	CH=2585	
備考		

室名	廊下・洗浄	IFL±0
床	コンクリート下地 長尺塩ビシート仕上	
巾木	ソフト巾木 H=60	
壁	LG565 P B t=12.5+ケイカル板t=6貼の上 塗装仕上	
廻り縁	塩ビ製	
天井	LG5 化粧 P B t=9.5仕上	
天井高	CH=2585	
備考		

1020
AW-S14
+890

← 建具下端からのH寸法を示す。
← 建具符号を示す。
← F Lからの建具下端の高さを示す。

・ 軽鉄主要壁は、両面P B t=12.5+12.5とする。
特記なき限りスラブまでの貼上げとする。
・ 軽鉄鉄骨内のP B t=9は耐火壁を示す。

安藤建設株式会社静岡支店

工事名称 静岡県立総合病院 保育所・アメニティ棟増築、本館改修工事

図面番号

図面名称

アメニティ棟 平面詳細図

日付

2011.11.02