静岡県立総合病院　化学療法レジメン（乳腺外科）

★ レジメンの内容に関するお問い合わせについては、薬剤部 DI 室にお願いします。（平日 13～16 時）

● 最終更新日 2024 年 11 月 27 日

○ 更新内容

2024 年 11 月 27 日

・下記レジメンを追加しました。

EC>2W ddEC(ｼﾞｰﾗｽﾀﾎﾞﾃﾞｨﾎﾟｯﾄﾞ)

AC>2W ddAC(ｼﾞｰﾗｽﾀﾎﾞﾃﾞｨﾎﾟｯﾄﾞ)

PTX>2W ddPTX(ｼﾞｰﾗｽﾀﾎﾞﾃﾞｨｰﾎﾟｯﾄﾞ)

PHES>3W ﾌｪｽｺﾞ IN(初)および PHES>3W ﾌｪｽｺﾞ MA(2 回-)

PHES>3W ﾌｪｽｺﾞ IN(初)+1W PTX および PHES>3W ﾌｪｽｺﾞ MA(2 回-)+1W PTX

PHES>3W ﾌｪｽｺﾞ IN(初)+DTX および PHES>3W ﾌｪｽｺﾞ MA(2 回-)+DTX

PHES>3W ﾌｪｽｺﾞ IN(初)+ERI および PHES>3W ﾌｪｽｺﾞ MA(2 回-)+ERI

PHES>3W ﾌｪｽｺﾞ IN(初)+DTX/CBDCA および PHES>3W ﾌｪｽｺﾞ MA(2 回-)+DTX/CBDCA

・下記レジメンの制吐剤を変更しました。

EC>3W EC

AC>3W AC

T-DXd＞3W エンハーツ(初)および T-DXd＞3W エンハーツ(２回-)

2023年12月11日

・下記レジメンを追加しました。

Pembro＞3W キイトルーダ＋PTX/CBDCA（AUC5）

Pembro＞3W キイトルーダ＋PTX/CBDCA（AUC1.5）

Pembro＞3W キイトルーダ＋EC

Pembro＞3W キイトルーダ＋AC

2021年12月1日

・下記レジメンを追加しました。

Pembro＞【12W】キイトルーダ（d1/q3W）／PTX

Pembro＞3W キイトルーダ＋GEM/CBDCA

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：EC＞3W EC
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	4	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	21
アプレピタントカプセル	125mg(Day1) 80mg(Day2-3)	内服		●	●	●							
デキサート注 パロノセトロン注 生理食塩液	9.9mg 0.75 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
エピルビシン注 生理食塩液	100 mg/m2 50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
エンドキサン注 生理食塩液	600 mg/m2 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：AC＞3W AC
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	4	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	21
アプレピタントカプセル	125mg(Day1) 80mg(Day2-3)	内服		●	●	●							
デキサート注 パロノセトロン注 生理食塩液	9.9mg 0.75 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
ドキソルビシン注 生理食塩液	60 mg/m2 50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
エンドキサン注 生理食塩液	600 mg/m2 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：EC>2W ddEC(ｼﾞｰﾗｽﾀﾎﾞﾃﾞｨﾎﾟｯﾄﾞ)
１コースの日数：　14 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	4	･･･	･･･	･･･	･･･	･･･	14
アプレピタントカプセル	125mg(Day1) 80mg(Day2-3)	内服		●	●	●							
デキサート注 パロノセトロン注 生理食塩液	9.9mg 0.75 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
エピルビシン注 生理食塩液	100 mg/m2 50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
エンドキサン注 生理食塩液	600 mg/m2 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
ジーラスタ皮下注 ボディーポッド	3.6 mg	皮下注		●									

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：AC>2W ddAC(ｼﾞｰﾗｽﾀﾎﾞﾃﾞｨﾎﾟｯﾄﾞ)
１コースの日数：　14 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	4	･･･	･･･	･･･	･･･	･･･	14
アプレピタントカプセル	125mg(Day1) 80mg(Day2-3)	内服		●	●	●							
デキサート注 パロノセトロン注 生理食塩液	9.9mg 0.75 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
ドキソルビシン注 生理食塩液	60 mg/m2 50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
エンドキサン注 生理食塩液	600 mg/m2 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
ジーラスタ皮下注 ボディーポッド	3.6 mg	皮下注		●									

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：CMF＞3W CMF（点滴 CPA）
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	4	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	21
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	9.9mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
フルオロウラシル注 生理食塩液	600 mg/m2 100 mL	点滴静注	60 分	●									
メソトレキセート注 ５％ブドウ糖液	40 mg/m2 50 mL	点滴静注	30 分	●									
エンドキサン注 生理食塩液	600 mg/m2 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：CMF＞4W CMF（内服 CPA）
１コースの日数：　28 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	・・・	・・・	8	・・・	15	・・・	・・・	28
デキサート注 生理食塩液	6.6 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●				●					
フルオロウラシル注 生理食塩液	500 mg/m2 100 mL	点滴静注	60 分	●				●					
メソトレキセート注 ５％ブドウ糖液	40 mg/m2 50 mL	点滴静注	30 分	●				●					
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●				●					
エンドキサン錠	100 mg/m2	内服	(14 日間)		●	●	●	●	●	●			

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：TC＞3W DTX/CPA
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	4	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	21
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	9.9mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
ドセタキセル注 5%ブドウ糖液	75 mg/m2 250 mL	点滴静注	60 分	●									
エンドキサン注 生理食塩液	600 mg/m2 250 mL	点滴静注	30 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：DTX＞3W DTX
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	4	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	21
デキサート注 生理食塩液	6.6mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
ドセタキセル注 5%ブドウ糖液	75 mg/m2 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：PTX＞1W PTX
１コースの日数：　７日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day						
				１	２	・・・	・・・	・・・	・・・	７
デキサート注 ファモチジン注 生理食塩液	8.25 mg 20　mg 100 mL	点滴静注	30 分	●						
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15 分	●						
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●						
パクリタキセル注 5%ブドウ糖液	80 mg/m2 250 mL	点滴静注	60 分	●						
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●						

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：PTX>2W ddPTX(ｼﾞｰﾗｽﾀﾎﾞﾃﾞｨｰﾎﾟｯﾄﾞ)
１コースの日数：　14 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	4	･･･	･･･	･･･	･･･	･･･	14
デキサート注 ファモチジン注 生理食塩液	19.8 mg 20　mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
パクリタキセル注 5%ブドウ糖液	175 mg/m2 250 mL	点滴静注	180 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
ジーラスタ皮下注 ボディーポッド	3.6 mg	皮下注		●									

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：HER＞1W HER(4mg APAP)
１コースの日数：　７日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	7
アセトアミノフェン錠	400 mg	経口		●									
トラスツズマブ注 生理食塩液	4 mg/kg 250 mL	点滴静注	90 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：HER＞1W HER(2mg)
１コースの日数：　７日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	7
トラスツズマブ注 生理食塩液	2 mg/kg 250 mL	点滴静注	30 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：HER＞3W HER(8mg APAP)
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	21
アセトアミノフェン錠	400 mg	経口		●									
トラスツズマブ注 生理食塩液	8 mg/kg 250 mL	点滴静注	90 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：HER＞3W HER(6mg)
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	21
トラスツズマブ注 生理食塩液	6 mg/kg 250 mL	点滴静注	30 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：HER＞3W HER(8mg APAP)/1W PTX
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	･･･	8	9	･･･	15	16	･･･	21
アセトアミノフェン錠	400 mg	経口		●									
トラスツズマブ注 生理食塩液	8 mg/kg 250 mL	点滴静注	90 分	●									
デキサート注 ファモチジン注 生理食塩液	8.25 mg 20　mg 100 mL	点滴静注	30 分	●			●			●			
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15 分	●			●			●			
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●			●			●			
パクリタキセル注 5%ブドウ糖液	80 mg/m2 250 mL	点滴静注	60 分	●			●			●			
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●			●			●			

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：HER＞3W HER(6mg)/1W PTX
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	･･･	8	9	･･･	15	16	･･･	21
トラスツズマブ注 生理食塩液	6 mg/kg 250 mL	点滴静注	30 分	●									
デキサート注 ファモチジン注 生理食塩液	8.25 mg 20　mg 100 mL	点滴静注	30 分	●			●			●			
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15 分	●			●			●			
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●			●			●			
パクリタキセル注 5%ブドウ糖液	80 mg/m2 250 mL	点滴静注	60 分	●			●			●			
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●			●			●			

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：HER＞3W HER(8mg APAP)/DTX
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	21
アセトアミノフェン錠	400 mg	経口		●									
トラスツズマブ注 生理食塩液	8 mg/kg 250 mL	点滴静注	90 分	●									
デキサート注 生理食塩液	6.6 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
ドセタキセル注 5%ブドウ糖液	75 mg/m2 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：HER＞3W HER(6mg)/DTX
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	21
トラスツズマブ注 生理食塩液	6 mg/kg 250 mL	点滴静注	30 分	●									
デキサート注 生理食塩液	6.6 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
ドセタキセル注 5%ブドウ糖液	75 mg/m2 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：PER/HER＞3W PER(初)/HER(8mg,APAP)/1W PTX
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	･･･	8	9	･･･	15	16	･･･	21
アセトアミノフェン錠	400 mg	経口		●									
パージェタ注 生理食塩液	840 mg 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
トラスツズマブ注 生理食塩液	8 mg/kg 250 mL	点滴静注	90 分	●									
デキサート注 ファモチジン注 生理食塩液	8.25 mg 20　mg 100 mL	点滴静注	30 分	●			●			●			
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15 分	●			●			●			
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●			●			●			
パクリタキセル注 5%ブドウ糖液	80 mg/m2 250 mL	点滴静注	60 分	●			●			●			
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●			●			●			

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：PER/HER＞3W PER(2 回-)/HER(6mg)/1W PTX
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	･･･	8	9	･･･	15	16	･･･	21
パージェタ注 生理食塩液	420 mg 250 mL	点滴静注	30 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
トラスツズマブ注 生理食塩液	6 mg/kg 250 mL	点滴静注	30 分	●									
デキサート注 ファモチジン注 生理食塩液	8.25 mg 20 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●			●			●			
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15 分	●			●			●			
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●			●			●			
パクリタキセル注 5%ブドウ糖液	80 mg/m2 250 mL	点滴静注	60 分	●			●			●			
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●			●			●			

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：PER/HER＞3W PER(初)/HER(8mg,APAP)/DTX
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	21
アセトアミノフェン錠	400 mg	経口		●									
パージェタ注 生理食塩液	840 mg 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
トラスツズマブ注 生理食塩液	8 mg/kg 250 mL	点滴静注	90 分	●									
デキサート注 生理食塩液	6.6 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
ドセタキセル注 5%ブドウ糖液	75 mg/m2 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：PER/HER＞3W PER(2 回-)/HER(6mg)/DTX
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	21
パージェタ注 生理食塩液	420 mg 250 mL	点滴静注	30 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
トラスツズマブ注 生理食塩液	6 mg/kg 250 mL	点滴静注	30 分	●									
デキサート注 生理食塩液	6.6 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
ドセタキセル注 5%ブドウ糖液	75 mg/m2 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：PER/HER＞3W PER(初)/HER(8mg,APAP)/ERI
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	・・・	・・・	8	9	・・・	・・・	・・・	21
アセトアミノフェン錠	400 mg	経口		●									
パージェタ注 生理食塩液	840 mg 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
トラスツズマブ注 生理食塩液	8 mg/kg 250 mL	点滴静注	90 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●				●					
ハラヴェン注 生理食塩液	1.4 mg/m2 50 mL	点滴静注	5～10 分	●				●					
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●				●					

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：PER/HER＞3W PER(2 回-)/HER(6mg)/ERI
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	・・・	・・・	8	9	・・・	・・・	・・・	21
パージェタ注 生理食塩液	420 mg 250 mL	点滴静注	30 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
トラスツズマブ注 生理食塩液	6 mg/kg 250 mL	点滴静注	30 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●				●					
ハラヴェン注 生理食塩液	1.4 mg/m2 50 mL	点滴静注	5～10 分	●				●					
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●				●					

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：PHES>3W ﾌｪｽｺﾞ IN(初)
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	･･･	8	9	･･･	15	16	･･･	21
フェスゴ配合皮下注【IN】-15mL	1 瓶	皮下注射	8 分以上かけて	●									

レジメン名：PHES>3W ﾌｪｽｺﾞ MA(2 回-)
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	･･･	8	9	･･･	15	16	･･･	21
フェスゴ配合皮下注【MA】-10mL	1 瓶	皮下注射	5 分以上かけて	●									

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：PHES>3W ﾌｪｽｺﾞ IN(初)+1W PTX
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	･･･	8	9	･･･	15	16	･･･	21
フェスゴ配合皮下注【IN】-15mL	1 瓶	皮下注射	8 分以上かけて	●									
デキサート注 ファモチジン注 生理食塩液	8.25 mg 20　mg 100 mL	点滴静注	30 分	●			●			●			
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15 分	●			●			●			
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●			●			●			
パクリタキセル注 5%ブドウ糖液	80 mg/m2 250 mL	点滴静注	60 分	●			●			●			
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●			●			●			

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：PHES>3W ﾌｪｽｺﾞ MA(2 回-)+1W PTX
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	･･･	8	9	･･･	15	16	･･･	21
フェスゴ配合皮下注【MA】-10mL	1 瓶	皮下注射	5 分以上かけて	●									
デキサート注 ファモチジン注 生理食塩液	8.25 mg 20　mg 100 mL	点滴静注	30 分	●			●			●			
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15 分	●			●			●			
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●			●			●			
パクリタキセル注 5%ブドウ糖液	80 mg/m2 250 mL	点滴静注	60 分	●			●			●			
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●			●			●			

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：PHES>3W ﾌｪｽｺﾞ IN(初)+DTX
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	･･･	･･･	･･･	･･･	･･･	･･･	･･･	21
フェスゴ配合皮下注【IN】-15mL	1 瓶	皮下注射	8 分以上かけて	●									
デキサート注 生理食塩液	6.6 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
ドセタキセル注 5%ブドウ糖液	75 mg/m2 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：PHES>3W ﾌｪｽｺﾞ MA(2 回-)+DTX
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	･･･	･･･	･･･	･･･	･･･	･･･	･･･	21
フェスゴ配合皮下注【MA】-10mL	1 瓶	皮下注射	5 分以上かけて	●									
デキサート注 生理食塩液	6.6 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
ドセタキセル注 5%ブドウ糖液	75 mg/m2 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：PHES>3W ﾌｪｽｺﾞ IN(初)+ERI
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	･･･	･･･	8	9	･･･	･･･	･･･	21
フェスゴ配合皮下注【IN】-15mL	1 瓶	皮下注射	8 分以上かけて	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●				●					
ハラヴェン注 生理食塩液	1.4 mg/m2 50 mL	点滴静注	5～10 分	●				●					
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●				●					

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：PHES>3W ﾌｪｽｺﾞ MA(2 回-)+ERI
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	･･･	･･･	8	9	･･･	･･･	･･･	21
フェスゴ配合皮下注【MA】-10mL	1 瓶	皮下注射	5 分以上かけて	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●				●					
ハラヴェン注 生理食塩液	1.4 mg/m2 50 mL	点滴静注	5～10 分	●				●					
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●				●					

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：PHES>3W ﾌｪｽｺﾞ IN(初)+DTX/CBDCA
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	21
フェスゴ配合皮下注【IN】-15mL	1 瓶	皮下注射	8 分以上かけて	●									
アプレピタントカプセル	125mg(Day1) 80mg(Day2-3)	内服		●	●	●							
デキサメタゾン注 グラニセトロン注 生理食塩液	4.95 mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
ドセタキセル注 5%ブドウ糖液	75 mg/m2 250 mL	点滴静注	60 分	●									
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC6 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：PHES>3W ﾌｪｽｺﾞ MA(2 回-)+DTX/CBDCA
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	･･･	･･･	･･･	･･･	･･･	･･･	･･･	21
フェスゴ配合皮下注【MA】-10mL	1 瓶	皮下注射	5 分以上かけて	●									
アプレピタントカプセル	125mg(Day1) 80mg(Day2-3)	内服		●	●	●							
デキサメタゾン注 グラニセトロン注 生理食塩液	4.95 mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
ドセタキセル注 5%ブドウ糖液	75 mg/m2 250 mL	点滴静注	60 分	●									
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC6 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：T-DM1＞3W T-DM1(初回)
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	21
アセトアミノフェン錠	400 mg	経口		●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
カドサイラ注 生理食塩液	3.6 mg/kg 250 mL	点滴静注	90 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									

レジメン名：T-DM1＞3W T-DM1(2 回-)
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	21
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
カドサイラ注 生理食塩液	3.6 mg/kg 250 mL	点滴静注	30 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：T-DXd＞3W エンハーツ(初)
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	21
アセトアミノフェン錠	400 mg	経口		●									
デキサート注 パロノセトロン注 生理食塩液	6.6 mg 0.75 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
５％ブトウ糖液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
エンハーツ注 ５％ブトウ糖液	5.4 mg/kg 100 mL	点滴静注	90 分	●									
５％ブトウ糖液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：T-DXd＞3W エンハーツ（２回-）
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	21
デキサート注 パロノセトロン注 生理食塩液	6.6 mg 0.75 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
５％ブトウ糖液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
エンハーツ注 ５％ブトウ糖液	5.4 mg/kg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
５％ブトウ糖液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：ERI＞1W ERI
１コースの日数：　７日
(＊　原則として、２週（１週おきに２回）投薬後、翌週休薬)

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	7
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
ハラヴェン注 生理食塩液	1.4 mg/m2 50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：VNR＞1W VNR
１コースの日数：　７日
(＊　原則として、２週（１週おきに２回）投薬後、翌週休薬)

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day						
				1	2	・・・	・・・	・・・	・・・	7
デキサート注 生理食塩液	6.6 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●						
ナベルビン注 生理食塩液	25 mg/m2 50 mL	点滴静注	5～10 分	●						
生理食塩液	250 mL	点滴静注	30 分	●						

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：CPT-11＞1W CPT-11
１コースの日数：　７日
(＊　原則として、４週（１週おきに４回）投薬後、２週（翌週および翌々週）休薬)

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day						
				1	2	・・・	・・・	・・・	・・・	7
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	9.9 mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●						
イリノテカン注 5%ブドウ糖液	100 mg/m2 500 mL	点滴静注	90 分	●						
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●						

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：BV＞4W BV（初 90→60min）(30min)/PTX
１コースの日数：　28 日
＊ アバスチン注（忍容性があれば、90 分→60 分→30 分　と時間短縮することができる）

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	・・・	8	9	・・・	15	16	・・・	28
デキサート注 ファモチジン注 生理食塩液	8.25 mg 20　mg 100 mL	点滴静注	30 分	●			●			●			
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15 分	●			●			●			
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●			●			●			
パクリタキセル注 5%ブドウ糖液	90 mg/m2 250 mL	点滴静注	60 分	●			●			●			
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●						●			
アバスチン注 生理食塩液	10 mg/kg 100 mL(全量)	点滴静注	90 分(→60 分→30 分)	●						●			
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●			●			●			

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：BV＞4W BV（初 90→60min）(30min)/nabPTX
１コースの日数：　28 日
＊ アバスチン注（忍容性があれば、90 分→60 分→30 分　と時間短縮することができる）

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	・・・	8	9	・・・	15	16	・・・	28
デキサート注 生理食塩液	6.6 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●			●			●			
アブラキサン注 生理食塩液	100 mg/m2 (0 mL)	点滴静注	30 分	●			●			●			
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●						●			
アバスチン注 生理食塩液	10 mg/kg 100 mL(全量)	点滴静注	90 分(→60 分→30 分)	●						●			
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●			●			●			

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：Atezo＞4W テセントリク（初 60→30min）/アブラキサン
１コースの日数：　28 日
＊ テセントリク注（忍容性があれば、60 分→30 分　と時間短縮することができる）

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	・・・	8	9	・・・	15	16	・・・	28
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●			●			●			
テセントリク注 生理食塩液	840 mg 250 mL	点滴静注	60 分 （→30 分）	●						●			
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●						●			
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●						●			
アブラキサン注 生理食塩液	100 mg/m2 （0 mL）	点滴静注	30 分	●			●			●			
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●			●			●			

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：Atezo＞2W テセントリク
１コースの日数：　14 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	14
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
テセントリク注 生理食塩液	840 mg 250 mL	点滴静注	30 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：Pembro＞【12W】 キイトルーダ／PTX
１コースの日数：　84 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	…	8	…	15	・・・	22	…	29	…
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●						●			
ペムブロリズマブ注 生理食塩液	200 mg 50 mL	点滴静注	30 分	●						●			
デキサメタゾン注 ファモチジン注 生理食塩液	8.25 mg (→6.6 mg →3.3 mg →1.65 mg) 20 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●		●		●				●	
d-クロルフェニラミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15 分	●		●		●				●	
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●		●		●				●	
パクリタキセル注 5%ブドウ糖液	90 mg/m2 250 mL	点滴静注	60 分	●		●		●				●	
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5 ～ 10 分	●		●		●		●		●	

（次ページへつづく）

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：Pembro＞【12W】 キイトルーダ／PTX
１コースの日数：　84 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day										
				36	…	43	…	57	・・・	64	…	71	…	84
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分			●				●				
ペムブロリズマブ注 生理食塩液	200 mg 50 mL	点滴静注	30 分			●				●				
デキサメタゾン注 ファモチジン注 生理食塩液	1.65 mg 20 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●		●		●		●		●		
d-クロルフェニラミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15 分	●		●		●		●		●		
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●		●		●		●		●		
パクリタキセル注 5%ブドウ糖液	90 mg/m2 250 mL	点滴静注	60 分	●		●		●		●		●		
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●		●		●		●		●		

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：Pembro＞3W キイトルーダ／GEM／CBDCA
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	…	・・・	…	8	・・・	…	…	・・・	21
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
ペムブロリズマブ注 生理食塩液	200 mg 50 mL	点滴静注	30 分	●									
デキサメタゾン注 グラニセトロン注 生理食塩液	6.6 mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●				●					
ゲムシタビン注 5%ブドウ糖液	1000 mg/m2 100 mL	点滴静注	30 分	●				●					
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 2 250 mL	点滴静注	60 分	●				●					
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●				●					

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：Pembro＞3W キイトルーダ＋PTX/CBDCA（AUC5）

１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	4	･･･	8	･･･	15	･･･	21
アプレピタントカプセル	125mg(Day1) 80mg(Day2-3)	内服		●	●	●							
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
キイトルーダ注 生理食塩液	200 mg 50 mL	点滴静注	30 分	●									
デキサート注 グラニセトロン注 ファモチジン注 生理食塩液	9.9 mg 1 mg 20　mg 100 mL	点滴静注	30 分	●					●		●		
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15 分	●					●		●		
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●					●		●		
パクリタキセル注 5%ブドウ糖液	80 mg/m2 250 mL	点滴静注	60 分	●					●		●		
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC5 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●					●		●		

※d8,15：
デキサート注 8.25mg
グラニセトロン注登録なし

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：Pembro＞3W キイトルーダ＋PTX/CBDCA（AUC1.5）
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	4	･･･	8	･･･	15	･･･	21
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
キイトルーダ注 生理食塩液	200 mg 50 mL	点滴静注	30 分	●									
デキサート注 グラニセトロン注 ファモチジン注 生理食塩液	9.9 mg 1 mg 20　mg 100 mL	点滴静注	30 分	●					●		●		
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15 分	●					●		●		
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●					●		●		
パクリタキセル注 5%ブドウ糖液	80 mg/m2 250 mL	点滴静注	60 分	●					●		●		
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC1.5 250 mL	点滴静注	60 分	●					●		●		
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●					●		●		

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：Pembro＞3W キイトルーダ＋EC
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	4	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	21
アプレピタントカプセル	125mg(Day1) 80mg(Day2-3)	内服		●	●	●							
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
キイトルーダ注 生理食塩液	200 mg 50 mL	点滴静注	30 分	●									
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	9.9 mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
エピルビシン注 生理食塩液	90 mg/m2 50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
エンドキサン注 生理食塩液	600 mg/m2 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：Pembro＞3W キイトルーダ＋AC
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	4	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	21
アプレピタントカプセル	125mg(Day1) 80mg(Day2-3)	内服		●	●	●							
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
キイトルーダ注 生理食塩液	200 mg 50 mL	点滴静注	30 分	●									
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	9.9 mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
ドキソルビシン注 生理食塩液	60 mg/m2 50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
エンドキサン注 生理食塩液	600 mg/m2 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。