

静岡県立総合病院 化学療法レジメン（血液内科）

★ レジメンの内容に関するお問い合わせについては、薬剤部 DI 室にお願いします。（平日 13～16 時）

● 最終更新日 2022 年 12 月 12 日

○ 更新内容

2022 年 12 月 12 日

・疾患別（リンパ腫／多発性骨髄腫／白血病）にファイルを分けました。







静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：MDS>4W ビターザ（皮下）

1コースの日数： 28日

薬品名	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day									
				1	2	3	4	5	6	7	8	...	28
ビターザ注 注射用蒸留水	75 mg/m <sup>2</sup> 4 mL	皮下注射		●	●	●	●	●	(●)	(●)			

※ 5日間または7日間

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：MDS>4W ビターザ（点滴）

1コースの日数： 28日

薬品名	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day									
				1	2	3	4	5	6	7	8	...	28
グラニセトロン注 生理食塩液	1 mg 100 mL	点滴静注	30分	●	●	●	●	●	(●)	(●)			
ビターザ注 生理食塩液	75 mg/m <sup>2</sup> 50 mL	点滴静注	10分	●	●	●	●	●	(●)	(●)			
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●	●	●	●	●	(●)	(●)			

※ 5日間または7日間

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：ALL>3W ベスポンサ(d1:0.8mg/m<sup>2</sup>) (MAX 6kr)

1コースの日数： 21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	...	...	8	...	...	15	...	...	21
アタラックスP注 ソルメドロール注 生理食塩液	50 mg 125 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●			●			●			
ベスポンサ注 生理食塩液	0.8 mg/m <sup>2</sup> 50 mL	点滴静注	60 分	●									
ベスポンサ注 生理食塩液	0.5 mg/m <sup>2</sup> 50 mL	点滴静注	60 分				●			●			
生理食塩液	100 mL	点滴静注	60 分	●			●			●			

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：ALL>4W ベスポンサ(d1:0.5mg/m<sup>2</sup>) (MAX 6kr)

1コースの日数： 28 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	...	...	8	...	...	15	...	...	28
アタラックスP注 ソルメドロール注 生理食塩液	50 mg 125 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●			●			●			
ベスポンサ注 生理食塩液	0.5 mg/m <sup>2</sup> 50 mL	点滴静注	60 分	●			●			●			
生理食塩液	100 mL	点滴静注	60 分	●			●			●			