

静岡県立総合病院 化学療法レジメン（血液内科：リンパ腫）

★ レジメンの内容に関するお問い合わせについては、薬剤部 DI 室にお願いします。（平日 13～16 時）

● 最終更新日 2023 年 12 月 5 日

○ 更新内容

2023 年 12 月 5 日

・リンパ腫>3W ダルビクス を追加しました。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：リンパ腫>2W アドセトリス/AVD

1コースの日数： 14日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day							
				1	2	3	...	...	...	14	
デキサート注 グラニセトロン注 アロカリス注 生理食塩液	6.6 mg 1 mg 235 mg 100 mL	点滴静注	30分	●							
ドキシソルピシン注 生理食塩液	25 mg/m <sup>2</sup> 50 mL	点滴静注	5~10分	●							
エグザール注 生理食塩液	6mg/m <sup>2</sup> 50 mL	点滴静注	5~10分	●							
ダカルバジン注 生理食塩液	375 mg/m <sup>2</sup> 500 mL	点滴静注	120分	●							
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●							
アドセトリス注 生理食塩液	1.2 mg/kg 75 mL	点滴静注	30分	●							
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●							
ジーラスタ注	3.6mg	皮下注射			●						

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：リンパ腫>3W アドセトリス

1コースの日数： 21日

薬品名	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day						
				1	2	3	...	...	...	21
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●						
アドセトリス注	1.8 mg/kg	点滴静注	30分	●						
生理食塩液	100 mL									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●						

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：リンパ腫>2W ABVD

1コースの日数： 14日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day							
				1	2	3	...	...	...	14	
ソル・コーテフ注 グラニセトロン注 アロカリス注 生理食塩液	100 mg 1 mg 235 mg 100 mL	点滴静注	30分	●							
ドキソルビシン注 生理食塩液	25 mg/m <sup>2</sup> 50 mL	点滴静注	5~10分	●							
ブレオ注 生理食塩液	10 mg/m <sup>2</sup> 50 mL	点滴静注	5~10分	●							
エグザール注 生理食塩液	6 mg/m <sup>2</sup> 50 mL	点滴静注	5~10分	●							
ダカルバジン注 生理食塩液	375 mg/m <sup>2</sup> 500 mL	点滴静注	120分	●							
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●							

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：リンパ腫>4W C-MOPP

1コースの日数： 28 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	...	...	8	...	...	...	...	28	
グラニセトロン注 生理食塩液	1 mg 100mL	点滴静注	30 分	●			●						
オンコビン注 生理食塩液	1.4 mg/m <sup>2</sup> 50mL	点滴静注	5~10 分	●			●						
エンドキサン注 生理食塩液	650 mg/m <sup>2</sup> 500 mL	点滴静注	120 分	●			●						
生理食塩液	50mL	点滴静注	5~10 分	●			●						
塩酸プロカルバジン	100 mg/m <sup>2</sup>	内服		day1~14 (2 週間服用 2 週間休薬)									
プレドニゾン錠	40 mg/m <sup>2</sup>	内服		day1~14 (2 週間服用 2 週間休薬)									

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：リンパ腫>1W R 単独

1コースの日数： 7日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day							
				1	2	3	...	...	...	7	
アタラックスP注 ソル・コーテフ注 生理食塩液	50 mg 100 mg 100 mL	点滴静注	30分	●							
リツキサン注 生理食塩液	375 mg/m <sup>2</sup> 500 mL	点滴静注	25mL/hr～	●							
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	●							

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：リンパ腫>1W [rapid]R 単独(2kr-)

1コースの日数： 7日

薬品名	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day							
				1	2	3	...	...	...	7	
アタラックスP注 ソル・コーテフ注 生理食塩液	50 mg 100 mg 100 mL	点滴静注	30分	●							
リツキサン注 生理食塩液	375 mg/m <sup>2</sup> 250 mL	点滴静注	100mL/hr で開始 30分後、200mL/h に速度 up	●							
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	●							

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：リンパ腫>3W R-CHOP(2kr-)

1コースの日数： 21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day											
				1	2	3	4	5	...	...	...	...	21		
アタラックスP注 ソル・コーテフ注 生理食塩液	50 mg 100 mg 100 mL	点滴静注	30分	●											
リツキサン注 生理食塩液	375 mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴静注	100mL/hr で開始 30分後、200mL/h に速度 up	●											
グラニセトロン注 生理食塩液	1 mg 100mL	点滴静注	30分	●											
プレドニン注 生理食塩液	100 mg 50 mL	点滴静注	5~10分	●											
オンコビン注 生理食塩液	1.4mg/m <sup>2</sup> 100mL	点滴静注	5~10分	●											
ドキシソルビシン注 生理食塩液	50 mg/m <sup>2</sup> 50 mL	点滴静注	5~10分	●											
エンドキサン注 生理食塩液	750mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴静注	120分	●											
生理食塩液	50mL	点滴静注	5~10分	●											
プレドニゾロン錠	100mg/日	内服			●	●	●	●							

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：リンパ腫＞3W R-CHOP (VCR→VDS) (2kr-)

1コースの日数： 21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day											
				1	2	3	4	5	...	...	...	...	21		
アタラックスP注 ソル・コーテフ注 生理食塩液	50 mg 100 mg 100 mL	点滴静注	30分	●											
リツキサン注 生理食塩液	375 mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴静注	100mL/hr で開始 30分後、200mL/h に速度 up	●											
グラニセトロン注 生理食塩液	1 mg 100mL	点滴静注	30分	●											
プレドニン注 生理食塩液	100 mg 50 mL	点滴静注	5～10分	●											
フィルデシン注 生理食塩液	2 mg/m <sup>2</sup> 50mL	点滴静注	5～10分	●											
ドキシソルビシン注 生理食塩液	50 mg/m <sup>2</sup> 50 mL	点滴静注	5～10分	●											
エンドキサン注 生理食塩液	750mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴静注	120分	●											
生理食塩液	50mL	点滴静注	5～10分	●											
プレドニゾロン錠	100mg/日	内服			●	●	●	●							

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：リンパ腫>3W R-THP-CVP(2kr-)

1コースの日数： 21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day											
				1	2	3	4	5	...	...	...	...	21		
アタラックスP注 ソル・コーテフ注 生理食塩液	50 mg 100 mg 100 mL	点滴静注	30分	●											
リツキサン注 生理食塩液	375 mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴静注	100mL/hr で開始 30分後、200mL/h に速度 up	●											
グラニセトロン注 生理食塩液	1 mg 100mL	点滴静注	30分	●											
プレドニン注 生理食塩液	40 mg/m <sup>2</sup> 50 mL	点滴静注	5~10分	●											
フィルデシン注 生理食塩液	1.5 mg/m <sup>2</sup> 50mL	点滴静注	5~10分	●											
ピラルビシン注 5%ブドウ糖液	30 mg/m <sup>2</sup> 50 mL	点滴静注	5~10分	●											
エンドキサン注 生理食塩液	500mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴静注	120分	●											
生理食塩液	50mL	点滴静注	5~10分	●											
プレドニゾロン錠	100mg/日	内服			●	●	●	●							

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：リンパ腫>3W G-CHOP(2kr-)

1コースの日数： 21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day											
				1	2	3	4	5	...	...	...	...	21		
プレドニン注 生理食塩液	100 mg 50 mL	点滴静注	5~10分	●											
7αトミノフィン注	1000 mg	点滴静注	15分	●											
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50mL	点滴静注	15分	●											
生理食塩液	100mL	点滴静注	30分	●											
ガザイバ注 生理食塩液	1000 mg 250 mL	点滴静注	25mL/hr で開始 30分後、225mL/h に速度 up	●											
生理食塩液	50mL	点滴静注	5~10分	●											
グラニセトロン注 生理食塩液	1 mg 100mL	点滴静注	30分	●											
オンコビン注 生理食塩液	1.4mg/m <sup>2</sup> 100mL	点滴静注	5~10分	●											
ドキシソルビシン注 生理食塩液	50 mg/m <sup>2</sup> 50 mL	点滴静注	5~10分	●											
エンドキサン注 生理食塩液	750mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴静注	120分	●											
生理食塩液	50mL	点滴静注	5~10分	●											
プレドニゾロン錠	100mg/日	内服			●	●	●	●							







静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：リンパ腫>3W R-MECP(2kr-)

1コースの日数： 21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day										
				1	2	3	4	5	...	...	...	...	21	
アタラックスP注 ソル・コーテフ注 生理食塩液	50 mg 100 mg 100 mL	点滴静注	30分	●										
リツキサン注 生理食塩液	375 mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴静注	100mL/hr で開始 30分後、200mL/h に速度 up	●										
グラニセトロン注 生理食塩液	1 mg 100mL	点滴静注	30分	●										
ノバントロン注 生理食塩液	8 mg/m <sup>2</sup> 100mL	点滴静注	30分	●										
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	300 mg/m <sup>2</sup> 250 mL	点滴静注	120分	●										
生理食塩液	50mL	点滴静注	5~10分	●										
ラステットS	100mg/body MAX 140mg/m <sup>2</sup>	内服		●	●	●	●	●						
プレドニン錠	40mg/m <sup>2</sup>	内服		●	●	●	●	●						







静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：リンパ腫>3W Pola/R-CHP (2kr-)

1コースの日数： 21 日

薬品名	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day										
				1	2	3	4	5	...	...	...	...	21	
アタラックスP注 ソル・コーテフ注 生理食塩液	50 mg 100 mg 100 mL	点滴静注	30分	●										
リツキサン注 生理食塩液	375 mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴静注	100mL/hr で開始 30分後、200mL/h に速度 up	●										
グラニセトロン注 生理食塩液	1 mg 100mL	点滴静注	30分	●										
プレドニン注 生理食塩液	100 mg 50 mL	点滴静注	5~10分	●										
ポライビ一点滴静注 生理食塩液	1.8mg/kg 50mL	点滴静注	30分	●										
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	●										
ドキシソルビシン注 生理食塩液	50 mg/m <sup>2</sup> 50 mL	点滴静注	5~10分	●										
エンドキサン注 生理食塩液	750mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴静注	120分	●										
生理食塩液	50mL	点滴静注	5~10分	●										
プレドニゾロン錠	100mg/日	内服			●	●	●	●						

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：リンパ腫>3W Pola(90min/30min)+CHP

1コースの日数： 21 日

薬品名	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day										
				1	2	3	4	5	...	...	...	...	21	
アタラックスP注 ソル・コーテフ注 生理食塩液	50 mg 100 mg 100 mL	点滴静注	30分	●										
グラニセトロン注 生理食塩液	1 mg 100mL	点滴静注	30分	●										
ポライビー点滴静注 生理食塩液	1.8mg/kg 50mL	点滴静注	初回 90分 2コース目以降は30分	●										
生理食塩液	100mL or 50 mL	点滴静注	30分 or 15分	●										
プレドニン注 生理食塩液	100 mg 50 mL	点滴静注	5~10分	●										
ドキシソルビシン注 生理食塩液	50 mg/m <sup>2</sup> 50 mL	点滴静注	5~10分	●										
エンドキサン注 生理食塩液	750mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴静注	120分	●										
生理食塩液	50mL	点滴静注	5~10分	●										
プレドニゾロン錠	100mg/日	内服			●	●	●	●						

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：リンパ腫＞4W THP-COP

1コースの日数： 28 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day										
				1	2	3	4	5	...	...	...	...	28	
グラニセトロン注 生理食塩液	1 mg 100mL	点滴静注	30 分	●										
プレドニン注 生理食塩液	100 mg/body 50 mL	点滴静注	5～10 分	●										
オンコビン注 生理食塩液	1.4 mg/m <sup>2</sup> 50mL	点滴静注	5～10 分	●										
ピノルビン注 5%ブドウ糖液	50 mg/m <sup>2</sup> 50 mL	点滴静注	5～10 分	●										
エンドキサン注 生理食塩液	750mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴静注	120 分	●										
生理食塩液	50mL	点滴静注	5～10 分	●										
プレドニゾロン錠	100mg/日	内服			●	●	●	●						





静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：リンパ腫>3W A+CHP (MAX 8コース)

1コースの日数： 21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day										
				1	2	3	4	5	...	...	...	...	21	
グラニセトロン注 生理食塩液	1 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●										
プレドニン注 生理食塩液	100 mg/body 50 mL	点滴静注	5~10 分	●										
ドキシソルビシン注 生理食塩液	50 mg/m <sup>2</sup> 50 mL	点滴静注	5~10 分	●										
エンドキサン注 生理食塩液	750 mg/m <sup>2</sup> 500 mL	点滴静注	120 分	●										
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10 分	●										
アドセトリス注 生理食塩液	1.8 mg/kg 100 mL	点滴静注	30 分	●										
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10 分	●										
プレドニゾロン錠	100mg/日	内服			●	●	●	●						

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：リンパ腫>3W ダルビアス

1コースの日数： 21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day										
				1	2	3	4	5	...	...	...	...	21	
グラニセトロン注 生理食塩液	1 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●	●	●	●	●						
ダルビアス点滴静注 生理食塩液	300 mg/m <sup>2</sup> 250 mL	点滴静注	60 分	●	●	●	●	●						
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10 分	●	●	●	●	●						