

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：頭頸部>3W アービタックス+CBDCA/FU（初回） 1コースの日数： 21日

薬品名	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day												
				1	2	3	4	5	...	8	...	15	...	21		
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	9.9 mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30分	●												
デキサート注 生理食塩液	6.6 mg 100 mL	点滴静注	30分		●	●					●		●			
デキサート注 生理食塩液	3.3 mg 100 mL	点滴静注	30分				●									
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15分	●							●		●			
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	●							●		●			
アービタックス注 生理食塩液	400 mg/m ² 500 mL	点滴静注	120分	●												
アービタックス注 生理食塩液	250 mg/m ² 250 mL	点滴静注	60分								●		●			
生理食塩液	100 mL	点滴静注	60分	●												
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 5 250 mL	点滴静注	60分	●												
フルオロウラシル注 生理食塩液	1000 mg/m ² 500 mL	点滴静注	24時間	●	●	●	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分					●								
生理食塩液	100 mL	点滴静注	60分								●		●			

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：頭頸部>3W アービタックス+CBDCA/FU（2回目以降）

1コースの日数： 21日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day												
				1	2	3	4	5	...	8	...	15	...	21		
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	9.9 mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30分	●												
デキサート注 生理食塩液	6.6 mg 100 mL	点滴静注	30分		●	●					●		●			
デキサート注 生理食塩液	3.3 mg 100 mL	点滴静注	30分				●									
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15分	●							●		●			
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	●							●		●			
アービタックス注 生理食塩液	250 mg/m ² 250 mL	点滴静注	60分								●		●			
生理食塩液	100 mL	点滴静注	60分	●												
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 5 250 mL	点滴静注	60分	●												
フルオロウラシル注 生理食塩液	1000 mg/m ² 500 mL	点滴静注	24時間	●	●	●	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分					●								
生理食塩液	100 mL	点滴静注	60分								●		●			

マンニトール注	500 mL	点滴静注	90 分		●										
ソルデム3A	1000 mL	点滴静注	約 17 時間		●										
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10 分						●						
生理食塩液	100 mL	点滴静注	60 分								●		●		

・アプレピタントカプセル : Day1 は治療前、Day2~3 は午前中に内服します。

生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分						●						
生理食塩液	100 mL	点滴静注	60分								●		●		

・アプレピタントカプセル : Day1 は治療前、Day2~3 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：頭頸部>1W アービタックス単独(初回)

1コースの日数： 7日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day							
				1	2	7	
デキサート注 生理食塩液	6.6 mg 100 mL	点滴静注	30分	●							
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15分	●							
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	●							
アービタックス注 生理食塩液	400 mg/m ² 500 mL	点滴静注	120分	●							
生理食塩液	100 mL	点滴静注	60分	●							

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：頭頸部>1W アービタックス単独(2回目以降)

1コースの日数： 7日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day						
				1	2	7
デキサート注 生理食塩液	6.6 mg 100 mL	点滴静注	30分	●						
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15分	●						
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	●						
アービタックス注 生理食塩液	250 mg/m ² 250 mL	点滴静注	60分	●						
生理食塩液	100 mL	点滴静注	60分	●						

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：頭頸部>1W アービタックス+PTX（初回）

1コースの日数： 7日

薬品名	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day						
				1	2	7
デキサート注 ファモチジン注 生理食塩液	8.25 mg 20 mg 100 mL	点滴静注	30分	●						
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15分	●						
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	●						
アービタックス注 生理食塩液	400 mg/m ² 500 mL	点滴静注	120分	●						
生理食塩液	100 mL	点滴静注	60分	●						
パクリタキセル注 5%ブドウ糖液	80 mg/m ² 250 mL	点滴静注	60分	●						
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●						

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：頭頸部>1W アービタックス+PTX (2回目以降)

1コースの日数： 7日

薬品名	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day							
				1	2	7	
デキサート注 ファモチジン注 生理食塩液	8.25 mg 20 mg 100 mL	点滴静注	30分	●							
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15分	●							
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	●							
アービタックス注 生理食塩液	250 mg/m ² 250 mL	点滴静注	60分	●							
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	●							
パクリタキセル注 5%ブドウ糖液	80 mg/m ² 250 mL	点滴静注	60分	●							
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●							

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：頭頸部>4W アービタックス+PTX/CBDCA（初回）

1コースの日数： 28日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day								
				1	...	8	...	15	...	22	...	28
デキサート注 グラニセトロン注 ファモチジン注 生理食塩液	9.9 mg 1 mg 20 mg 100 mL	点滴静注	30分	●		●		●				
デキサート注 生理食塩液	6.6 mg 100 mL	点滴静注	30分							●		
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15分	●		●		●		●		
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	●		●		●		●		
アービタックス注 生理食塩液	400 mg/m ² 500 mL	点滴静注	120分	●								
アービタックス注 生理食塩液	250 mg/m ² 250 mL	点滴静注	60分			●		●		●		
生理食塩液	100 mL	点滴静注	60分	●						●		
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分			●		●				
パクリタキセル注 5%ブドウ糖液	80 mg/m ² 250 mL	点滴静注	60分	●		●		●				
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 2 250 mL	点滴静注	60分	●		●		●				
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●		●		●				

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：頭頸部>4W アービタックス+PTX/CBDCA (2回目以降)

1コースの日数： 28日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day								
				1	...	8	...	15	...	22	...	28
デキサート注 グラニセトロン注 ファモチジン注 生理食塩液	9.9 mg 1 mg 20 mg 100 mL	点滴静注	30分	●		●		●				
デキサート注 生理食塩液	6.6 mg 100 mL	点滴静注	30分							●		
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15分	●		●		●		●		
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	●		●		●		●		
アービタックス注 生理食塩液	250 mg/m ² 250 mL	点滴静注	60分	●		●		●		●		
生理食塩液	100 mL	点滴静注	60分							●		
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	●		●		●				
パクリタキセル注 5%ブドウ糖液	80 mg/m ² 250 mL	点滴静注	60分	●		●		●				
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 2 250 mL	点滴静注	60分	●		●		●				
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●		●		●				

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：頭頸部＞2W オプジーボ(240mg/body)

1コースの日数： 14日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day							
				1	2	14	
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	●							
オプジーボ注	240 mg	点滴静注	30分	●							
生理食塩液	50 mL										
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10分	●							